



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020**

**PROCESSO Nº 284/2020**

**EDITAL**

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público que realizará o seguinte **Registro de Preços**, na modalidade de **Pregão Presencial**, do tipo **Menor Preço**, para **Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais/produtos de consumo médico e de enfermagem para a Secretaria Municipal da Saúde**, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Executivo Municipal nº 3.986/07, Decreto Municipal nº 3.076/03 e aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93:

**SESSÃO** 04/05/20  
**HORÁRIO** 09h00min  
**LOCAL** SALA DE LICITAÇÕES DA COORDENADORIA DE COMPRAS (COPAM)  
RUA DO COMÉRCIO, Nº 921, ESQUINA COM A RUA IRMÃOS PERSON,  
CENTRO, IJUÍ/RS

**1. DO OBJETO**

1.1 Constitui objeto deste pregão o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais/produtos de consumo médico e de enfermagem para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme rol de produtos indicados no Formulário para preenchimento da proposta (Anexo VII deste edital).

**1.2 DAS AMOSTRAS**

1.2.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após a convocação, 01 (uma) AMOSTRA dos seguintes produtos (**somente se o produto cotado não for da marca pré-aprovada, quando houver**):

Item	Descrição
1	Aparelho localizador de veias com luz de led colorida para auxiliar na localização de veias sob a pele de adultos, crianças e pessoas obesas, utilizado diretamente sobre a pele ressaltando as veias para aplicação de medicação e realização de punção; deve ser compacto, portátil, leve e de fácil manuseio. Deve acompanhar baterias AAA, com tempo de duração de no mínimo 30 minutos. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b>
2	Aspirador cirúrgico descartável, com manopla anatômica e acabamento texturizado; manopla com furo para controle do fluxo de aspiração; Ponteira de PVC rígido e transparente, com 6mm de diâmetro externo, permitindo total visualização do material aspirado. Bico da ponteira macio, atraumático de alta eficiência, que evita entupimentos. Extensão em PVC cristal com 3 metros e conector de Látex na ponta. Tamanhos. Ponteira de 18 cm com extensão de 3 metros. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BIOMEDICAL</b>
9	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 2,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b>



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

10	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 3.0</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>
11	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 3.5</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>
12	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 4.0</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>
13	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 4.5</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>
14	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 5.0</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>
15	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 5.5</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

16	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 6,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 6,0</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>
17	<p>Cânula nasal para oxigênio n° 12, para oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100%, translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm, terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm. A parte que se encaixa no nariz está anatomicamente curvada sobre o lábio superior. Os tubos dentro das fossas nasais são reguláveis em sua profundidade. Seu posicionamento seguro permite uma completa liberdade de movimentos do paciente. O alargador possui um dispositivo interno que não permite em nenhum momento a interrupção da administração de oxigênio. Características: Cateter 100% Silicone; Canaliculas reguláveis que possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente; Não causam dermatites; Posicionamento seguro, permitindo liberdade total de movimento ao paciente; Acompanha extensão em PVC; Estéril. D.E = 2,30mm; D.I. = 1,25mm; Comprimento = 210cm.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</b></p>
18	<p>Cânula Supraglótica tamanho 1 para pacientes de 2Kg a 5Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>
19	<p>Cânula Supraglótica tamanho 1,5 para pacientes de 5Kg a 12Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>
20	<p>Cânula Supraglótica tamanho 2 para pacientes de 10Kg a 25Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>





**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

21	<p>Cânula Supraglótica tamanho 2,5 para pacientes de 25Kg a 35Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>
22	<p>Cânula Supraglótica tamanho 3 para pacientes de 30Kg a 60Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>
23	<p>Cânula Supraglótica tamanho 4 para pacientes de 50Kg a 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>
24	<p>Cânula Supraglótica tamanho 5 para pacientes acima de 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>
27	<p>Kit de Cateter de acesso venoso central mono lúmen adulto de 14G, 10FR e 20 cm utilizado para inserção periférica no sistema central, fabricado em material 100% silicone implantável; com tempo de permanência até 30 dias; compatível com antisséptico de base alcoólica. O kit deverá se composto de: 01 cateter mono lúmen, 01 fio guia com avançador, 01 agulha introdutora exclusiva pra o fio guia, 01 dilatador, 01 seringa fenestrada para auxiliar a inserção do fio guia e um conector livre de agulha e tampa.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>




**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

30	<p>Compressa de campo operatório de 45x50, gramatura 50, 4 camadas de cadaço, alva, não estéril, 100% algodão, isento de amido, isento de substância gordurosas e alvejantes ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre a outra, as bordas devem possuir costuras para evitar desfiamento, e uma delas deve possuir cadaço dupla em tecido quádruplo, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 2500 a 2800 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e número de registro na ANVISA. Pacote com 50 unidades.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: AMERICA MEDICAL com gramatura de acordo com solicitado, MARCA NEVE.</b></p>
31	<p>Conector adulto, T de AYRE Conector 22 m x 22 f x 26 m com saída em PP, material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo.</p>  <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: OXIGEL</b></p>
32	<p>Conector infantil, T de AYRe; Conector 15 m x 15 f x 22 m com saída em PP; material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo.</p>  <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: OXIGEL.</b></p>
33	<p>Chaveiro sobrevivência quebra vidros e corta cinto; lâmina de aço inox para cortar cinto de segurança e roupas grossas; pino de aço temperado com mola de alta pressão; quebre vidros temperados para uma fuga rápida; quatro cores disponíveis; dimensões: comprimento total com argola inseridas: 7,3cm; comprimento da argola removível: 3,5cm; comprimento da ferramenta sem argola removível: 6,3cm; diâmetro externo da cabeça: 1,2cm; diâmetro interno da cabeça (pino): 4mm; comprimento da capa de proteção da lâmina: 5,2cm; abertura para acesso a lâmina: 3mm</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: TAC-FORCE.</b></p>




**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

34	<p>Equipo para bomba de infusão macrogotas, compatível com a bomba de infusão LIFEMED. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. <b>DESCRIÇÃO:</b> *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2<math>\mu</math>, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colapamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça "corta fluxo" assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. *dispositivo flexível ,para encaixe em bomba de infusão. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. <b>EMBALAGEM:</b> Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b></p>
35	<p>Esfigmomanômetro aneróide Adulto. Montagem do equipamento livre de engrenagens. Resistência a quedas comprovada pela fábrica. Garantia de Calibração de fábrica de no mínimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmhg. Precisão certificada pelo INMETRO de <math>\pm</math> 3 mmhg. Manguito e pêra de insuflação confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de Circunferência do braço. Braçadeira tamanho adulto: 29 a 42 cm. Pêra de insuflação com válvula. Deve acompanhar bolsa para acondicionamento do produto.</p> <p><b>Apresentar:</b> Registro no Ministério da Saúde e aferição no INMETRO.</p> <p><b>A Empresa/Fornecedor deverá oferecer assistência Técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fábrica.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 unidade do produto de AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marcas pré-aprovadas: WECH ALLYN 25-34 CM, WELCH ALLYN adulto 11, PA MED Premium.</b></p>
37	<p>Fio de sutura absorvível poliglactina 3-0, Com agulha CT 1/2 - 1,6cm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno.</li><li>* São absorvíveis.</li><li>* Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio.</li><li>* É incolor e construída por trançamento.</li><li>* A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise.</li><li>* A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa.</li></ul> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b></p>
38	<p>Fio de sutura absorvível poliglactina 4-0, Com agulha CT 1/2 - 1,6cm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno.</li><li>* São absorvíveis.</li><li>* Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio.</li><li>* É incolor e construída por trançamento.</li><li>* A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise.</li><li>* A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa.</li></ul> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

39	<p>Fio de sutura linha tamanho 0, devendo apresentar uma sutura cirúrgica do tipo não absorvível de origem vegetal. Suas fibras são processadas resultando em fios de polifilamentos de cor branca, torcidos de alta resistência tênsil providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Sutures Cirúrgicas não absorvíveis. Indicação Incisões cirúrgicas; Cirurgias Gerais; Ginecologia/Obstetria; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Plásticas. Absorção Não absorvível A sutura é apresentada estéril em comprimentos preestabelecidos validade de 5 anos, após a data de fabricação. CAIXA COM 24 ENVELOPES PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. NÃO RE-ESTERILIZAR. DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410011.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b></p>
46	<p>Fita Zebrada Amarela e preta sem Adesivo formada por filme de polietileno linear de baixa densidade com impressão diagonal nas cores amarela e preta sucessivamente. Ela não é adesivada e deve ser usada para demarcação e limitação de acesso às áreas de risco.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: PLASTICOR</b></p>
49	<p>Kit Completo Epap – adulto: Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH<sub>2</sub>O e fixador cefálico em tecido. Reutilizável. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>
50	<p>Kit Completo Epap – pediátrico: Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH<sub>2</sub>O e fixador cefálico em tecido. Reutilizável. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>
51	<p>Kit drenagem de tórax compatível com dreno 30FR acompanhado de frasco e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Compatível com dreno de 30FR.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>
52	<p>kit drenagem de tórax compatível com dreno 32FR com frasco e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

53	<p>Kit para drenagem torácica com frasco e acompanhado de dreno 30FR com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 30FR, diâmetro 7,0x10.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>
54	<p>Kit para drenagem torácica com frasco e acompanhado de dreno 32FR com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 32FR, diâmetro 7,5x10,7.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>
56	<p>LANTERNA BIG 30CM RECARREGÁVEL COM 15 LEDS. Características; Alto brilho; refletores especiais; Bateria (interna); Plug de carregamento embutido; Voltagem: Bivolt; Chave de 3 posições; 2 opções de acendimento: 5 ou 15 LED's; Peso Bruto 0,400; Alimentação Bateria; Garantia (Fabricante) Contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Folder ou prospecto ilustrado.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: QIAO YU.</b></p>
58	<p>Lanterna Mini Tática Profissional Recarregável; Potência 158000w 268000 lumens; Peso aprox; 76 gm; Botão on/off traseiro; Proteção ambiental; Impermeável; À Prova de explosão; Aerometal alta intensidade; Resistência ao desgaste; Tecnologia especial de galvanoplastia; Irradiação na distância de até 100 metros; Visibilidade de aprox; 800 metros; tamanho 9x5 2x5; Foco deslizante; 3 modos de operação: luz baixa, alta e strobo pisca; Tempo para carregar a bateria apro: 2 horas; Possível carregar aprox: 500 vezes; Tempo de duração em uso aprox: 3 horas; a Prova d'água; a prova de explosão; ITENS INCLUSOS: 1 Bateria recarregável; 1 Carregador bivolt; 1 Ponta estroboscópica.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Folder ou prospecto ilustrado.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: INVICTUS</b></p>
59	<p>Lanterna Recarregável 23 Leds; dois ajustes de luminosidade: 9 Leds ou 23 Leds; com bateria interna recarregável; 23 Leds de longa durabilidade; ajuste de intensidade da luminosidade; Bivolt (127V e 220V); Tecnologia LED; Bateria recarregável; Autonomia: 9 Leds: 20 horas de autonomia; 23 Leds: 8 horas de autonomia.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: QIAO YU</b></p>
60	<p>Lona preta 8 x 100 metros Lona plástica fabricada com polietileno de baixa densidade; recicláveis, largura 8 mts, comprimento 100 mts, espessura 70u.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA COM DIMENSÕES 20 X 20CM</b></p>



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

61	<p>Luva de raspa com reforço - Punho 15 cm; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de nylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; com teste e aprovação pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: PLAST MG</b></p>
71	<p>Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O<sub>2</sub>, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 250ml; <b>máscara facial com coxim inflável</b>; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Registro na ANVISA.</li><li>- Folder ou prospecto ilustrado.</li></ul> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU.</b></p>
72	<p>Reanimador Manual Infantil com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O<sub>2</sub>, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 500ml; <b>máscara facial com coxim inflável</b>; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Registro na ANVISA.</li><li>- Folder ou prospecto ilustrado.</li></ul> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU</b></p>
73	<p>Reanimador Manual Adulto com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O<sub>2</sub>, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 1600ml; <b>máscara facial com coxim inflável</b>; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 2500ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual,</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Registro na ANVISA.</li><li>- Folder ou prospecto ilustrado.</li></ul> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU</b></p>
78	<p>SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 14FR 120cm100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Registro no MS/ANVISA.</li><li>- Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</li></ul> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: MEDICONE sonda de silicone 6000</b></p>



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

79	<p>SONDA FOLEY Número 8, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 04 (quatro) anos.</p> <p><b>Apresentar Registro no MS/Anvisa.</b> <b>Encaminhar 01 unidade de AMOSTRA para aprovação.</b> <b>Marcas pré-aprovadas: GMI.</b></p>
83	<p><b>Torniquete alça para estancar sangramento;</b> materiais de alta resistência; O torniquete alça fabricado a partir de um pedaço sólido de alumínio; manter a sua força nas temperaturas mais extremas; Tri-anéis moldados acetil; Sistemas de bloqueio duplo garantir que a tensão; parafuso de ajuste de segurança impede a liberação acidental de pressão durante o movimento tático paciente; clipe de metal de fixação com parafuso de segurança para manter a tensão constante; molinete de alumínio para controle do sangramento; dois tri-anéis de plástico para proteger os Molinete; alça longa para acomodar uma variedade de tamanhos 'extremidades; estofamento macio na parte de trás para evitar a pele beliscar ou puxar cabelo; Tamanho embalado: 100x5 cm; Peso: 100 g .</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>

- 1.2.2. As amostras deverão estar devidamente identificadas com os seguintes dados:  
**[<NOME DA EMPRESA FORNECEDORA>]**  
**[<CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA>]**  
**[<ENDEREÇO E CONTATO DA EMPRESA FORNECEDORA>]**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020**  
**ITEM Nº XX (obedecendo a numeração do item 1.2.1)**
- 1.2.3. As amostras deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias úteis após a convocação, no setor do almoxarifado situado no prédio da UPA (Avenida Getúlio Vargas, 563, Bairro Assis Brasil), de segunda a sexta-feira, das 8h00min às 11h00min e 13h30min às 16h00min.
- 1.2.4. Os produtos serão analisados por uma Comissão de Análise de amostras da Secretaria Requisitante, que verificará o atendimento ao exigido no edital, aprovando ou não as amostras.
- 1.2.5. O resultado desta análise será encaminhado ao Setor de Licitações do Município, sendo que o pregoeiro tomará as medidas cabíveis.
- 1.2.6. Caso algum item tenha a amostra reprovada, apresentar alguma irregularidade ou inconformidade, ou ainda que não tiver sido apresentada amostra, ou que a empresa cotar na proposta marca diferente da apresentada para amostra, será desclassificado, neste caso poderá ser convocado o segundo colocado, nas mesmas condições, e assim sucessivamente.
- 1.2.7. As amostras aprovadas não serão devolvidas e não serão computadas no quantitativo total a ser entregue após a adjudicação.
- 1.2.8. As amostras reprovadas ficarão disponíveis para retirada em até 120 (cento e vinte) dias a partir da data de comunicação sobre sua desclassificação; após este prazo, poderão ser utilizadas, doadas ou descartadas, conforme o caso.
- 2. DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**
- 2.1 Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação a presente licitação ou impugnar o edital, em conformidade com o disposto no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 2.2 As licitantes que tiverem eventuais dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos termos deste edital e seus anexos deverão encaminhar pedido de esclarecimento ou impugnação à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, nº 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.
- 2.2.1 Apenas o pedido de esclarecimento poderá ser encaminhado através do e-mail copam.editais@ijui.rs.gov.br.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

- 2.2.1.1 As informações técnicas, administrativas ou pedidos de esclarecimentos serão recebidas até o prazo máximo de 02 (dois) dias de antecedência da data de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação.
- 2.2.2 O pedido de impugnação deverá ser encaminhado em sua via física e original, devidamente assinada e protocolada na Coordenadoria de Compras (COPAM) em tempo hábil conforme legislação pertinente, a partir do qual contará o prazo para resposta deste ente público.
- 2.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar a alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas será, então, designada nova data para a realização desta licitação.
- 2.4 A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não obstará sua participação nesta licitação, até a decisão definitiva.
- 3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**
- 3.1 Poderão participar desta licitação, os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste procedimento licitatório e em seus anexos.
- 3.2 Estarão impedidos de participar da presente licitação:
- a) os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Ijuí/RS, no prazo e nas condições do impedimento;
  - b) os interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Municipal, Estadual ou Federal;
  - c) as empresas constituídas na forma de consórcio;
  - d) os enquadrados no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- 3.3 Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não cabendo à licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame e a contratação.
- 3.4 Por ser o Pregão uma modalidade de licitação com características similares à de leilão, em que o calor da competição pode levar a fortes emoções e em consequência, a redução indiscriminada nos lances ofertados, é prudente que o ofertante tenha, previamente em mente, todos os custos e lucros que possam constituir o lance mínimo real a que se poderá alcançar, pois não serão aceitas desistências posteriores devido à imprudência, ficando os licitantes, nestas condições, sujeitos às penalidades legais e editalícias.
- 4. DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO**
- 4.1 Os documentos inerentes ao presente certame licitatório deverão ser entregues diretamente ao pregoeiro, no momento da abertura da sessão de pregão, que ocorrerá no dia 04/05/20 às 09h00min, na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, nº 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, não sendo admitida a participação de licitante que se apresente após a abertura da sessão de pregão.
- 4.1.1 A licitante que não participar da sessão de abertura da licitação deverá protocolar os envelopes no Setor de Protocolo da COPAM, localizado na Rua do Comércio, nº 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, impreterivelmente, até as 09h00min do dia 04/05/20.
- 4.1.2 Os envelopes poderão ser remetidos via serviço postal, endereçados à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, nº 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, os quais serão recebidos, impreterivelmente, até as 09h00min do dia 04/05/20, a fim de ser procedido o protocolo dos envelopes no setor indicado no item anterior.
- 4.1.3 A licitante que remeter os envelopes via serviço postal assumirá os riscos de problemas ou defeitos que porventura impossibilitem a entrega tempestiva dos envelopes.
- 4.2 **No horário e local indicados no item 4.1 deste edital será realizada a sessão de pregão.**




## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---


- 4.2.1 Inicialmente será realizado o **credenciamento** dos representantes das licitantes, mediante a apresentação dos seguintes documentos, fora dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação:
- a) Em se tratando do responsável legal da empresa: o documento original ou cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresário individual; contrato ou estatuto social em vigor da licitante, no caso de sociedades empresárias, onde conste a indicação de seus sócios ou assemelhados responsáveis pela administração desta, acompanhada da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima;
  - b) Em se tratando do representante constituído: instrumento público ou particular, pelo qual a licitante tenha lhe outorgado poderes para representá-lo em todos os atos do certame, conforme modelo constante do Anexo I deste edital, além do documento original ou cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresário individual; contrato ou estatuto social em vigor da licitante, no caso de sociedades empresárias, onde conste a indicação de seus sócios ou assemelhados responsáveis pela administração desta, acompanhada da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima.
- 4.2.1.1 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante, sob pena de exclusão sumária de seus representados.
- 4.2.1.2 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados, sendo que a ausência do representante da licitante no decurso da sessão pública implicará na decadência de todo e qualquer direito atribuído aas licitantes.
- 4.3 As licitantes deverão apresentar, separada de qualquer dos envelopes relacionados no subitem 5.1, declaração, sob as penas da Lei, de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, conforme modelo contido no Anexo II deste edital.
- 4.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da presente licitação, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.
- 4.4.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, gozarão dos benefícios previstos no referido dispositivo legal e no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/07, desde que também apresentem, separada de qualquer dos envelopes relacionados no subitem 6.1, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.
- 4.5 A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao previsto no subitem 4.4, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.
- 4.5.1 O benefício de que trata o subitem 4.5 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
- 4.5.2 O prazo de que trata o subitem 4.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
- 4.5.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 4.5, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- 4.6 Em seguida serão recebidos os envelopes contendo a proposta e a documentação relativa à habilitação, descritos nos itens 6 e 7 deste edital, devendo o pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes das licitantes rubricar os seus fechos.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

- 4.7 Após, o pregoeiro fará a abertura dos envelopes contendo as propostas, para verificar o atendimento destas às especificações e formalidades contidas no edital, desclassificando as propostas que não atenderem estas exigências e classificando as demais, provisoriamente, em ordem crescente de **preços unitários, por item**.
- 4.7.1 Serão considerados, para fins de julgamento, o valor **unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula**, sendo desprezadas as demais, caso houver, o que se repetirá por ocasião da contratação.
- 4.8 Realizada a classificação das propostas, será iniciada a sessão de lances verbais e sucessivos com as licitantes cujas propostas estejam classificadas, no intervalo compreendido entre o menor preço unitário e as ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço unitário apresentado, até a proclamação do vencedor.
- 4.8.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas no intervalo compreendido entre o menor preço unitário e o valor até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço unitário apresentado poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
- 4.9 As rodadas de lances verbais começarão sempre a partir do maior preço unitário, classificado conforme o item anterior, e prosseguirão em ordem decrescente de valor, respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não ocorra a apresentação de novos lances inferiores àqueles já ofertados.
- 4.10 Não serão aceitos lances de valor igual ou maior ao do último lance apresentado, e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes.
- 4.11 Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às penalidades previstas neste edital.
- 4.12 Declarada encerrada a sessão de lances, a comissão procederá na classificação definitiva das propostas, em ordem crescente de preços unitários, consignando-se o resultado em ata.
- 4.13 Apenas a licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar terá aberto o envelope contendo a documentação relativa à habilitação.
- 4.14 Se a licitante for **inabilitado**, ser-lhe-á aplicada a multa prevista neste edital, devendo o pregoeiro prosseguir com a abertura do envelope de documentação da licitante classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até que um das licitantes classificados preencha todos os requisitos de habilitação.
- 4.15 O pregoeiro, para declarar a licitante vencedor do certame, utilizará o critério de **menor preço - empreitada por preço unitário**.
- 4.16 Proclamado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes desde então intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, a partir do término do prazo da recorrente, sendo assegurada a imediata vista dos autos do processo as licitantes.
- 4.17 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 4.18 Decidido o recurso, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora.
- 4.19 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará a decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto da licitação à licitante vencedora, devendo após, os autos do processo serem encaminhados à autoridade competente para homologação do certame.





**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

- 4.20 É facultada à Administração, quando a adjudicatária não formalizar a contratação, no prazo e condições estabelecidos, a convocação dos demais licitantes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e, preferencialmente, nas mesmas condições ofertadas pela primeira adjudicatária.
- 4.21 O envelope contendo a documentação relativa à habilitação da licitante desclassificado e do classificado não declarado vencedor permanecerá apenso aos autos do certame até a efetiva formalização da contratação.

**5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO**

- 5.1 No ato de credenciamento, o representante de cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa as seguintes informações:

<b>Nº ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA)</b>	<b>Nº ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO)</b>
<b>MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO</b> <b>PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020</b> <b>SESSÃO DE PREGÃO: 04/05/20</b> <b>HORÁRIO: 09h00min</b> <b>ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA)</b> <b>Razão Social completa e sem abreviações da licitante</b> <b>Endereço completo da licitante</b> <b>Telefone e e-mail da licitante</b>	<b>MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO</b> <b>PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020</b> <b>SESSÃO DE PREGÃO: 04/05/20</b> <b>HORÁRIO: 09h00min</b> <b>ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO)</b> <b>Razão Social completa e sem abreviações da licitante</b> <b>Endereço completo da licitante</b> <b>Telefone e e-mail da licitante</b>

- 5.1.1 Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
- 5.1.2 Não caberá desistência da proposta pela licitante, em hipótese alguma, depois de aberto o respectivo envelope contendo a proposta comercial.
- 5.2 A conferência e apresentação da documentação de ambos os envelopes (Habilitação e Proposta) é de responsabilidade **exclusiva** da licitante.
- 5.2.1 A ausência de quaisquer dos documentos elencados nos itens 6 e 7 deste edital enseja a inabilitação/desclassificação do licitante.
- 5.3 Deverá ser entregue, **preferencialmente** e fora de qualquer um dos envelopes relacionados nos itens 6 e 7 deste edital, a Ficha Cadastral devidamente preenchida (Anexo VI deste edital).

**6. DO ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA)**

**6.1 O envelope nº 01 (Proposta) deverá conter a proposta comercial.**


- 6.1.1 A licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, a proposta em via impressa, obedecendo à forma contida no formulário para preenchimento da proposta (Anexo VII deste edital).
- 6.1.1.1 A licitante deve observar todas as especificações/exigências indicadas na descrição dos itens que compõem o objeto deste edital.
- 6.1.2 Deverá ser entregue junto à proposta impressa, **preferencialmente**, uma cópia da proposta em VIA MAGNÉTICA (CD-ROM, DVD ou *pendrive*) que deverá conter toda proposta financeira digitada no Sistema de Digitação de Propostas oferecido pela Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio (COPAM) do Município.
- 6.1.2.1 Para apresentação da proposta financeira em meio magnético a licitante deverá obter o Sistema de Digitação de Propostas através de download junto ao site do Município de Ijuí ([www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br)), link "Licitações – Proposta Magnética" e posteriormente solicitar suporte **exclusivamente** através do e-mail [comissaolicitacoes@ijui.rs.gov.br](mailto:comissaolicitacoes@ijui.rs.gov.br), informando, **obrigatoriamente**, a razão social e o CNPJ da licitante.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

- 6.1.2.2 Se o arquivo apresentado não for o mesmo ou se houver alteração da estrutura do arquivo a licitante será desclassificado.
- 6.1.2.3 Quando houver discordância entre dados da proposta impressa e da proposta apresentada através de meio magnético, prevalecerão os dados da proposta apresentada na forma impressa.
- 6.2 Não serão consideradas as propostas impressas:
- Apresentadas após a abertura dos trabalhos;
  - Manuscritas ou conterem emendas, rasuras e/ou entrelinhas nos preços;
  - Que apresentarem preços acima dos praticados no mercado regional;
  - Que não se ajustem às condições deste edital.
- 6.3 A proposta impressa deverá, obrigatoriamente:
- Conter a assinatura do responsável pela empresa, com a indicação do número do CNPJ;
  - Conter a indicação dos preços por unidade e dos preços totais, em moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 da Lei Federal nº 8.666/93;
  - Conter a indicação da marca e modelo do item cotado, quando houver;
  - Estar acompanhada da documentação exigida em negrito, quando houver, referente a cada item do Formulário para preenchimento da proposta (Anexo VII deste edital).**
- 6.4 **Para fins de comprovações técnicas do produto (conforme solicitações do item 6.3, alínea d) deverá o licitante efetuar a apresentação da documentação do respectivo item, sendo que somente serão aceitos em original, cópia autenticada, publicação no Diário Oficial da União ou emissão eletrônica, juntamente com a proposta financeira.**
- 6.5. A inobservância de qualquer das condições acima descritas (itens 6.1 a 6.4) importará na desclassificação da proposta.
- 6.5 O prazo de validade da proposta pelo prazo será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento da proposta (art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93).
- 7. DO ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO)**
- 7.1 Para participar da presente licitação os interessados deverão apresentar as seguintes documentações relativas à habilitação:
- 7.1.1 A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:
- Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
  - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou
  - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou
  - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 7.1.1.1 Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante deverá ser compatível com o objeto licitado.
- 7.1.1.2 A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos exigidos para Habilitação Jurídica, caso já tenha apresentado os mesmos na fase de representação/credenciamento.
- 7.1.2 A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL** consistirá em:
- Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
  - Prova de regularidade fiscal, na data da sessão de pregão, perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14);
  - Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de pregão, para com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

- d) Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de pregão, para com a Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
  - e) Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de pregão, relativa à Segurança Social (INSS);
  - f) Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de pregão, relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- 7.1.3 A documentação relativa à **REGULARIDADE TRABALHISTA** consistirá em:
- a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, na data da sessão de pregão, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 7.1.4 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** consistirá em:
- a) Comprovação de Licença de funcionamento emitida pela autoridade sanitária competente (Alvará Sanitário) ou comprovante de isenção de Alvará Sanitário, ambos compatíveis com os produtos ofertados;
  - b) Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa participante da Licitação emitida pelo Ministério da Saúde.
- 7.1.5 O cumprimento do disposto no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93 dar-se-á por meio de declaração, sob as penas da lei, emitida e firmada pelo representante legal da licitante, de acordo com o modelo contido no Anexo III deste edital.
- 7.1.6 Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de acordo com o modelo contido no Anexo V deste edital.
- 7.2 A licitante inscrita no Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Ijuí/RS poderá apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) em substituição aos documentos exigidos nos itens 7.1.1 a 7.1.2 deste edital.
- 7.2.1 A licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) de acordo com o item 7.2 deverá apresentar declaração de que até data de abertura desta licitação inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação nesta licitação, bem como da ciência quanto à obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme o modelo constante no Anexo IV deste instrumento convocatório.
- 7.3 A relação de documentos necessários para emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC) **difere** da documentação necessária à habilitação da licitante, podendo ser obtida **exclusivamente** através do e-mail [contratos@ijui.rs.gov.br](mailto:contratos@ijui.rs.gov.br).
- 7.4 A falta de juntada de quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ensejará a inabilitação do proponente.**
- 8. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS**
- 8.1 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo.
  - 8.2 Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar assinados por seu representante legal, com identificação clara do subscritor.
  - 8.3 Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor.
  - 8.3.1 Se este prazo não constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado como prazo de validade o 30º (trigésimo) dia, contado a partir da data de sua expedição.
  - 8.4 Os documentos emitidos através da internet terão sua autenticidade conferida pela equipe de apoio.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

- 8.5 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, conter a indicação do número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
- 8.5.1 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, no caso de filiais, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da licitante.
- 8.6 Os documentos apresentados no certame deverão possuir a mesma titularidade da licitante (pessoa jurídica e CNPJ), ou seja, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da mesma razão social e mesmo CNPJ.
- 8.7 A documentação de habilitação será apreciada em conformidade com as exigências deste edital e seus anexos.
- 8.7.1 A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope nº 02 (Habilitação) ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior.
- 9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE**
- 9.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao subitem 4.4 deste edital.
- 9.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
- 9.1.2 A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
- 9.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
- a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;
- b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 4.4 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item;
- c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma dos itens anteriores.
- 9.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do subitem 9.2 deste edital, será declarado vencedor do certame a licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
- 9.4 O disposto nos subitens 9.1 a 9.3 deste edital não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do subitem 4.4 deste edital).
- 9.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todas as licitantes.
- 10. DO PREÇO**
- 10.1 Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da licitante, inclusive encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e outros que recaiam sobre o objeto licitado e entregue à Administração Municipal.



10.1.1 Não haverá reajuste de preços, salvo hipóteses excepcionais de revisão de preços, que serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

10.2 Será desclassificada a proposta incompatível com a realidade de mercado.

#### **11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

11.1 Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço, com o fornecedor primeiro classificado, com vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

11.2 A Coordenadoria de Compras (COPAM) convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço.

11.3 O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Coordenadoria de Compras (COPAM).

11.4 No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste edital e seus anexos, a Coordenadoria de Compras (COPAM), registrará a licitante que aceitar manter o preço do primeiro classificado na licitação, mantido a ordem de classificação.

#### **12 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS**

12.1 A Coordenadoria de Compras (COPAM) será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários o fornecedor para o qual será emitido o pedido.

12.2 A convocação da licitante pela Coordenadoria de Compras (COPAM) será formalizada e conterà o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.

12.3 A licitante convocada na forma do item anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preço, estará sujeita às sanções previstas neste edital e seus anexos.

12.4 Quando comprovada a hipótese acima, a Coordenadoria de Compras (COPAM) poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

#### **13 DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS**

13.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

13.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.


13.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a licitante registrada será convocada pelo Município de Ijuí – Poder Executivo para a devida alteração do valor registrado em Ata.

#### **14 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE**

14.1 A licitante terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:

14.1.1 A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

14.1.2 Por iniciativa do Município de Ijuí – Poder Executivo, quando:

- a) A licitante não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- b) A licitante perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- c) A licitante não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- d) A licitante não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- e) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

14.2 Em qualquer das hipóteses previstas no item 14.1, concluído o processo, o Município de Ijuí – Poder Executivo fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará às licitantes a nova ordem de registro.

## **15 DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇO**

15.1 A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

- a) Por decurso de prazo de vigência.
- b) Quando não restarem licitantes registrados.

## **16 DA DOTAÇÃO**

16.1 A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município de Ijuí – Poder Executivo.

## **17 DOS DIREITOS E DEVERES**

17.1 O presente certame licitatório para registro de preços não obriga o Município de Ijuí – Poder Executivo a firmar contratações ou realizar aquisições na quantidade estimada, sendo possível a ocorrência de outros certames licitatórios concomitantes para a aquisição de itens ou contratação de serviços específicos.

17.2 À licitante vencedora fica assegurada a preferência em igualdade de condições com as demais licitantes concorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitando-se a legislação vigente.

17.3 A licitante vencedora deve atender às exigências constantes deste edital e Ata de Registro de Preços (Anexo VII deste edital).

## **18 DO RECEBIMENTO**

18.1. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 563, Bairro Assis Brasil, Ijuí/RS, CEP 98700-000, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min, Fone (55) 3331-8800/8807.

18.1.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo licitante.

18.2. Todos os produtos entregues que possuírem prazo de validade para utilização, deverão ser entregues no máximo 3 (três) meses após a data de fabricação para produtos com validade de 1 (um) ano e no máximo 6 (seis) meses após a data de fabricação para produtos com validade superior a 1 (um) ano.

18.2.1. Deverá ser observado o prazo de validade mínimo, conforme a descrição de cada produto, em conformidade com as especificações do Formulário para preenchimento da proposta (Anexo VII deste edital).

18.3. **Deverão ser observadas as necessidades de treinamento de servidores, consignação de equipamentos e demais especificações constantes em cada item, quando houver, no Formulário para preenchimento da proposta (Anexo VII deste edital).**



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

- 18.4. A Ordem de Compra poderá ser encaminhada por meio eletrônico.
- 18.5. No caso de reprovação dos produtos recebidos, a licitante deverá promover a substituição destes no prazo de 02 (duas) horas a contar do recebimento da intimação, às suas expensas, por produtos que atendam às exigências contidas neste edital.
- 18.6. Na impossibilidade da substituição dos produtos, a licitante devolverá ao Município de Ijuí – Poder Executivo os valores já recebidos, acrescidos de juros legais, referentes ao pagamento dos produtos reprovados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados a partir da data em que expirou o prazo de reposição, independentemente das sanções previstas neste edital.

**19 DO PAGAMENTO**

- 19.1 Após o recebimento do objeto contratado ou parcela dele, o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6º e § 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753/15.

**19.1.1 A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Município de Ijuí:**

Município de Ijuí  
CNPJ: 90.738.196/0001-09  
Inscrição Estadual: 065-0151348  
Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS – 98700-000

- 19.1.2 Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail [xmifornecedor@ijui.rs.gov.br](mailto:xmifornecedor@ijui.rs.gov.br).
- 19.2 O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí – Poder Executivo mediante depósito bancário em favor da adjudicatária, que indicará em formulário próprio o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta corrente para que seja realizada a operação.
- 19.3 As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando a licitante obrigado a mantê-las atualizadas.

**20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 20.1 São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes.
- 20.2 A licitante ficará sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:
- a) Advertência;
  - b) Multa correspondente:
    - b.1) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma de legislação pertinente;
    - b.2) À razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra;
  - c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
  - d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 20.3 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, observados os procedimentos contidos na legislação própria.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

- 20.4 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado de fornecimento, tanto à licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam as exigências deste edital, como às demais licitantes que derem causa a tumultos durante a sessão pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado de seus representantes.
- 20.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.
- 20.6 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do infrator, sob pena de inscrição do respectivo valor como Dívida Ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

**21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 21.1 A apresentação de proposta implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital, não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento de seus termos ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.
- 21.2 Para a apresentação das propostas, considerar as seguintes informações:

Descrição	Como fazer
Esclarecimentos ou dúvidas	Encaminhar por via física ou através do e-mail <b>copam.editais@ijui.rs.gov.br</b>
Impugnações	Encaminhar por via física ou através do e-mail <b>comissaolicitacoes@ijui.rs.gov.br</b>
Proposta Magnética	1 – Download do Sistema de Digitação da Proposta no site do Município de Ijuí ( <a href="http://www.ijui.rs.gov.br">www.ijui.rs.gov.br</a> ), link “Licitações – Proposta Magnética”  2 – Solicitar o “kit proposta” exclusivamente através do e-mail <b>comissaolicitacoes@ijui.rs.gov.br</b> informando Razão Social e CNPJ
Informações sobre CRC (Certificado de Registro Cadastral)	Solicitar exclusivamente através do e-mail <b>contratos@ijui.rs.gov.br</b>

- 21.3 A presente licitação poderá ser anulada ou revogada, nas hipóteses previstas em lei, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização, observado o disposto no art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 21.4 A adjudicatária deverá manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato.**
- 21.5 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 é facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência que se destine a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
- 21.6 Os casos omissos e as dúvidas serão resolvidos pelo pregoeiro.
- 21.7 As normas deste edital de licitação na modalidade pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.
- 21.7.1 O desatendimento de exigências formais, desde que não comprometam a exata compreensão de sua proposta ou a aferição das condições de habilitação das licitantes, não implicará no afastamento sumário de qualquer licitante.
- 21.8 Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, nº 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min, pelo telefone (55) 3331-8219 ou no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br), no link “Licitações – Pregão Presencial”.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

- 21.9 Este edital encontra-se publicado em PDF e WORD (editável), visando possibilitar o preenchimento dos anexos necessários à apresentação das propostas.
- 21.10 A qualquer ato administrativo que implique alteração, revogação, anulação ou outro efeito sobre o presente edital será conferida publicidade na forma da Lei e disponibilizado no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br), no link "Licitações – Pregão Presencial".

**22 ANEXOS**

22.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:

Anexo I	Instrumento para credenciamento de representante
Anexo II	Declaração prevista no art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02
Anexo III	Declaração prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93
Anexo IV	Declaração prevista no art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93
Anexo V	Declaração de não existência de servidor público no quadro societário
Anexo VI	Dados cadastrais da licitante
Anexo VII	Formulário para preenchimento da proposta
Anexo VIII	Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo IX	Memorando interno nº 011/2020 - SMS
Anexo X	Planilha de orçamento estimado

Ijuí/RS, 06 de abril de 2020.

Assessoria Jurídica

Lucilda Nair Barriquelo  
Pregoeira

Priscila Maurer Leviski  
Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e  
Administração de Materiais

Valdir Heck  
Prefeito



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020**

**PROCESSO Nº 284/2020**

**ANEXO I**

**INSTRUMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE**

Pelo presente instrumento de credenciamento [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIÇÕES DA LICITANTE>], CNPJ nº [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>], com sede na [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], através de seu representante legal, [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>], RG nº [<Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>] infra-assinado, credencia [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIÇÕES DO REPRESENTANTE CREDENCIADO>], RG nº [<Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE CREDENCIADO>], outorgando-lhe plenos poderes para representá-lo na sessão pública da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020, em especial para formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>  
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020**

**PROCESSO Nº 284/2020**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, VII DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02**

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIÇÕES DA LICITANTE>], CNPJ nº [<Nº CNPJ DA LICITANTE>], sediada na [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara, sob as penas da lei e para os fins previstos no art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação indicadas no edital da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020 .

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020**

**PROCESSO Nº 284/2020**

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIACÕES DA LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIACÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020**

**PROCESSO Nº 284/2020**


**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIACÕES DA LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara sob as penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIACÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020**

**PROCESSO Nº 284/2020**

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO**

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIACÕES DA LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara sob as penalidades legais, que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIACÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020

PROCESSO Nº 284/2020

ANEXO VI

DADOS CADASTRAIS DA LICITANTE

DADOS GERAIS

RAZÃO SOCIAL:	
NOME FANTASIA:	
ATIVIDADE:	
CNPJ:	Caso for MEI deverá ser informado o nº PIS:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
OBJETO SOCIAL (de acordo com o ato constitutivo):	
ESTA EMPRESA É CADASTRADA EM ALGUM CONSELHO PROFISSIONAL? ( ) SIM ( ) NÃO SE SIM, QUAL(is) CONSELHO(s) E QUAL(is) Nº(s) DO(s) REGISTRO(s)?	

ENDEREÇO

PAÍS:	ESTADO:
MUNICÍPIO:	
RUA:	
Nº:	COMPLEMENTO:
BAIRRO:	CEP:
TELEFONE:	CELULAR:
FAX:	
E-MAIL:	SITE:
NOME DE PESSOA PARA CONTATO:	

**DADOS BANCÁRIOS** - Observações: O nome do titular da conta corrente deverá ser idêntico à Razão Social; Caso for conta bancária da Caixa Econômica Federal, favor informar a operação.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:	AGÊNCIA:	CIDADE:
OPERAÇÃO:	Nº DA CONTA:	

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME:	
CPF:	RG:
	ÓRGÃO EMISSOR:
PAÍS:	ESTADO:
MUNICÍPIO:	
RUA:	
Nº:	COMPLEMENTO:
BAIRRO:	CEP:
TELEFONE:	CELULAR:
FAX:	
E-MAIL:	
A REPRESENTAÇÃO LEGAL TEM PRAZO DE VIGÊNCIA? ( ) SIM ( ) NÃO SE SIM, ATÉ QUANDO IRÁ VIGORAR ESTA REPRESENTAÇÃO?	

[<LOCAL>], [<DATA>].  
[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020

PROCESSO Nº 284/2020

ANEXO VII

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

LICITANTE: [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIÇÕES DA LICITANTE>]

CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>]

ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>]

CONTATO: [<NOME, TELEFONE, FAX, E-MAIL>]

Lote	Item	Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	Marca e Modelo	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
1	1	41909	10,00	UN	Aparelho localizador de veias com luz de led colorida para auxiliar na localização de veias sob a pele de adultos, crianças e pessoas obesas, utilizado diretamente sobre a pele ressaltando as veias para aplicação de medicação e realização de punção; deve ser compacto, portátil, leve e de fácil manuseio. Deve acompanhar baterias AAA, com tempo de duração de no mínimo 30 minutos. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b>			
1	2	42533	100,00	UN	Aspirador cirúrgico descartável, com manopla anatômica e acabamento texturizado; manopla com furo para controle do fluxo de aspiração; Ponteira de PVC rígido e transparente, com 6mm de diâmetro externo, permitindo total visualização do material aspirado. Bico da ponteira macio, atraumático de alta eficiência, que evita entupimentos. Extensão em PVC cristal com 3 metros e conector de Látex na ponta. Tamanhos. Ponteira de 18 cm com extensão de 3 metros. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BIOMEDICAL</b>			
1	3	41912	2,00	UN	Aquecedor a Banho Maria destinado para aquecimento de soro fisiológico. Equipamento com controlador de temperatura, com capacidade mínima de 15 frascos de 300 ml, com galheteiro removível para manuseio dos frascos sem contato manual; estrutura em monobloco, de aço inox, apresentando cuba com cantos arredondados e isolamento térmico. Deverá apresentar controlador digital e som sistema de timer; apresentando resistência blindada em aço inox; com bomba circulante para homogeneização da temperatura da água. Dimensões: 375 mmx450 mmx450 mm. Dimensões da cuba: 240 mmx 250 mmx 400 mm. Potência 2700 watts – 220 volts.			
1	4	42534	300,00	PAC	Avental descartável em manga longa, com elástico nos punhos, na cor azul, gramatura 30, confeccionado em TNT e 100% polipropileno, descartável, tamanho único, amarração em tiras. Pacote com 10 unidades.			
1	5	42535	300,00	PAC	Avental plástico descartável, tipo barbeiro, na cor branca, em polietileno, com mangas longas com elásticos nos punhos; amarração em tiras. Dimensões: 1,40 x 0,70 m. Pacotes com 25 unidades.			
1	6	42536	4,00	UN	Cabo bipolar para Bisturi Eletrônico compatível com a marca EMAI. Deverá ser autoclavável.			
1	7	35145	5,00	UN	Caneta padrão de baixa compatível com bisturi eletrônico da marca Emai bp 150. Tensão de bico não pode exceder a 2kV. Deve ser autoclavável.			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	8	39397	10,00	KIT	Caneta para demarcação cirúrgica, com secagem rápida. Ponta Extra-fina. Não tóxica. Impermeável à água. Resistente ao povidine, álcool e sangue. Deve ser entregue kit com três cores: 1 (uma) caneta da cor preta, 1 (uma) caneta da cor vermelha e 1 (uma) caneta da cor azul.			
1	9	35147	20,00	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 2,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b>			
1	10	35148	20,00	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <u>calibre 3,0</u> ; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b>			
1	11	35149	20,00	UN	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <u>calibre 3,5</u> ; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	12	35150	20,00	UN	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 4,0</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>			
1	13	35151	20,00	UN	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 4,5</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>			
1	14	35152	20,00	UN	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 5,0</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>			
1	15	35153	20,00	UN	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 5,5</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>			




**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	16	35154	20,00	UN	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 6,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 6,0</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>		
1	17	39399	100,00	PAC	<p>Cânula nasal para oxigênio nº 12, para oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100%, translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm, terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm. A parte que se encaixa no nariz está anatomicamente curvada sobre o lábio superior. Os tubos dentro das fossas nasais são reguláveis em sua profundidade. Seu posicionamento seguro permite uma completa liberdade de movimentos do paciente. O alargador possui um dispositivo interno que não permite em nenhum momento a interrupção da administração de oxigênio. Características: Cateter 100% Silicone; Canaliculas reguláveis que possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente; Não causam dermatites; Posicionamento seguro, permitindo liberdade total de movimento ao paciente; Acompanha extensão em PVC; Estéril. D.E = 2,30mm; D.I. = 1,25mm; Comprimento = 210cm.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- Registro na ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</b></p>		
1	18	39408	30,00	UN	<p>Cânula Supraglótica tamanho 1 para pacientes de 2Kg a 5Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>		



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	19	39409	30,00	UN	<p>Cânula Supraglótica tamanho 1,5 para pacientes de 5Kg a 12Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>			
1	20	39410	30,00	UN	<p>Cânula Supraglótica tamanho 2 para pacientes de 10Kg a 25Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>			
1	21	39411	30,00	UN	<p>Cânula Supraglótica tamanho 2,5 para pacientes de 25Kg a 35Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	22	29385	30,00	UN	<p>Cânula Supraglótica tamanho 3 para pacientes de 30Kg a 60Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>		
1	23	29386	30,00	UN	<p>Cânula Supraglótica tamanho 4 para pacientes de 50Kg a 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>		
1	24	29387	30,00	UN	<p>Cânula Supraglótica tamanho 5 para pacientes acima de 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>		
1	25	33489	10,00	UN	<p>Capote Cirúrgico tamanho adulto, tipo avental, modelo Unisex de manga longa em tecido 100% algodão. Deve ter abertura nas costas, com amarelo. Cor: azul. Comprimento: longo, mínimo de 1,20m. Punho em malha: sanfonado.</p>		




**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	26	41926	3,00	UN	<p>Cardioversor Bifásico eletrônico, microprocessado, deve ser leve e portátil, desenvolvido e projetado para monitorização de sinais vitais, cardioversão e/ou desfibrilação. Utilizado em pacientes adultos e infantis e neo natos em todo ambiente hospitalar ou veículos de resgate. Com tecnologia bifásica, exponencial truncada, com alça para transporte incorporada. Possui display de LCD (cristal líquido colorido, de 7", de alta definição com ajuste de contraste. O equipamento deve ter as seguintes funções:</p> <p>Modo DEA capaz de analisar o ECG do paciente e identificar automaticamente a presença ou não de Fibrilação Ventricular (FV) e Tarquicardia Ventricular</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• deve acompanhar eletrodos infantis.</li><li>• Oximetria de pulso com curva pletismográfica, indicação de valores da saturação de oxigênio e frequência de pulso, mostrados no display numérico e em porcentagem. Amplitude de onda pletismográfica ajustada na tela. Deve possuir completo sistema de alarmes e indicação auditiva e visual no nível SPO2, através do tom do sinal do pulso. Os volumes dos alarmes e do indicador auditivo de pulso são ajustados independentemente. Faixa de amostragem mínima: de 70 a 100%. Deve acompanhar: sensor SPO2 adulto clip, infantil clip, universal Y e de orelha.</li></ul> <p>Pressão não invasiva (PNI), com medidas de pressão arterial sistólica, diastólica e média; pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Deve apresentar os dados simultâneos na tela, modo de operação manual e automático. No modo automático são programáveis de 01 a 120 minutos. Intervalo programável de insuflar o manguito. Zero automático antes de cada medida. Alarme para pressão mínima, média e máxima. Possui alarmes programáveis sonoro e visual que são acionados automaticamente, quando forem excedidos os limites inferiores e superiores dos valores ajustados, para a pressão arterial e frequência cardíaca. Faixa de medida da pressão arterial: até 300 MMHg. Faixa de medida da frequência cardíaca: de 30 BPM a 250 BPM.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deve acompanhar braçadeira, manguito/mangueira nos tamanhos adulto, obeso, infantil e neonatal.</li><li>• ECG com impressora de alta resolução com registro automático e manual de canal, com opcional de dois canais, acionamento manual ou automático após cada disparo. Possibilita registros manuais independentes de cardioversão pelas pás, tais como: data e hora, impedância, frequência cardíaca, nível de energia selecionada na desfibrilação, impedância, desfibrilação sincronizada, acionamento do alarme, derivação, amplitude do ECG. Registro em papel termo sensível com velocidade de impressão de 12,5-25-50mm/seg.</li></ul> <p><b>ESPECIFICAÇÕES GERAIS:</b> A carga para Desfibrilação deve ser possibilitada para até 360 joules, sendo a escala da seguinte forma: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, 360, joules para desfibrilação adulta (pá externa). Bateria deve ser de Lithium Polímero, intercambiável, recarregável com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques e monitoramento de até 10 horas, com bateria em plena carga. Tempo de recarga total em até 04 horas. Peso: Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios. As pás para uso adulto e infantil externa intercambiáveis, adulto e infantil internas, devem acompanhar o aparelho, e o suporte para as pás, deve ser através de sistema de fixação eletromagnético. Alimentação bivolt: 100 a 240 VAC – 50/60H. O equipamento deve estar em conformidade com as normas ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2012.</p> <p><b>Apresentar:</b> <b>Certificado BPF/Anvisa;</b> <b>Registro no Ministério da Saúde.</b> <b>Folders para avaliação.</b> <b>O aparelho deve vir com todos os acessórios para utilização em adultos, pediátricos e neonatais.</b> <b>A empresa/fornecedor deverá realizar capacitação</b></p>			
1	27	41931	36,00	UN	<p>Kit de Cateter de acesso venoso central mono lúmen adulto de 14G, 10FR e 20 cm utilizado para inserção periférica no sistema central, fabricado em material 100% silicone implantável; com tempo de permanência até 30 dias; compatível com antisséptico de base alcoólica. O kit deverá se composto de: 01 cateter mono lúmen, 01 fio guia com avançador, 01 agulha introdutora exclusiva pra o fio guia, 01 dilatador, 01 seringa fenestrada para auxiliar a inserção do fio guia e um conector livre de agulha e tampa.</p> <p><b>Apresentar:</b> <b>- Registro no MS/ANVISA.</b> <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	28	39432	3,00	UN	Circuito de ventilação mecânica adulto, constituído de conector angular 90°, tubo respiratório, tubo de medição de fluxo e válvula de respiração, membrana de válvula de respiração e pulmão teste. Tubo respiratório com linhas de medição, 1,5 metros e tubo de medição de fluxo, ambos em borracha de silicone, caixa do sensor de fluxo e válvula de respiração em polisulfônio; membrana de válvula de respiração em borracha de silicone. Todo circuito reutilizável e esterilizável em autoclave, compatível com respirador mecânico de transporte da Dräger Medical Oxilog 3000.			
1	29	39433	2,00	UN	Circuito de ventilação mecânica infantil, constituído de conector angular 90°, tubo respiratório, tubo de medição de fluxo e válvula de respiração, membrana de válvula de respiração e pulmão teste. Tubo respiratório com linhas de medição, 1,5 metros e tubo de medição de fluxo, ambos em borracha de silicone, caixa do sensor de fluxo e válvula de respiração em polisulfônio; membrana de válvula de respiração em borracha de silicone. Todo circuito reutilizável e esterilizável em autoclave, compatível com respirador mecânico de transporte da Dräger Medical Oxilog 3000.			
1	30	23517	1.000,00	PAC	Compressa de campo operatório de 45x50, gramatura 50, 4 camadas de cadarço, alva, não estéril, 100% algodão, isento de amido, isento de substância gordurosas e alvejantes ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre a outra, as bordas devem possuir costuras para evitar desfiamento, e uma delas deve possuir cadarço dupla em tecido quádruplo, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 2500 a 2800 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e número de registro na ANVISA. Pacote com 50 unidades. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: AMERICA MEDICAL com gramatura de acordo com solicitado, MARCA NEVE.</b>			
1	31	39450	20,00	UN	Conector adulto, T de AYRE Conector 22 m x 22 f x 26 m com saída em PP, material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: OXIGEL.</b>			




**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	34	39464	3.000,00	UN	<p>Equipo para bomba de infusão macrogotas, compatível com a bomba de infusão LIFEMED. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. <b>DESCRIÇÃO:</b> *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2<math>\mu</math>, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça "corta fluxo" assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. *dispositivo flexível ,para encaixe em bomba de infusão. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. <b>EMBALAGEM:</b> Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b></p>		
1	35	27574	300,00	UN	<p>Esfigmomanômetro aneróide Adulto. Montagem do equipamento livre de engrenagens. Resistência a quedas comprovada pela fábrica. Garantia de Calibração de fábrica de no mínimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmhg. Precisão certificada pelo INMETRO de <math>\pm</math> 3 mmhg. Manguito e pêra de insuflação confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de Circunferência do braço. Braçadeira tamanho adulto: 29 a 42 cm. Pêra de insuflação com válvula. Deve acompanhar bolsa para acondicionamento do produto.</p> <p><b>Apresentar:</b> Registro no Ministério da Saúde e aferição no INMETRO.</p> <p><b>A Empresa/Fornecedor deverá oferecer assistência Técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fábrica.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 unidade do produto de AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marcas pré-aprovadas: WECH ALLYN 25-34 CM, WELCH ALLYN adulto 11, PA MED Premium.</b></p>		
1	36	33256	10,00	UN	<p>Extensão em Nylon Trançado para Oxigênio com capacidade para até 250 libras de pressão e conectores para rede de gás. As conexões devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 11906. Medida de comprimento de 1 metro.</p>		



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	37	39486	2,00	CX	<p>Fio de sutura absorvível poliglactina 3-0, Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento. * A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise. * A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa. <b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b></p>			
1	38	39487	2,00	CX	<p>Fio de sutura absorvível poliglactina 4-0, Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento. * A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise. * A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa. <b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>			
1	39	39501	10,00	CX	<p>Fio de sutura linha tamanho 0, devendo apresentar uma sutura cirúrgica do tipo não absorvível de origem vegetal. Suas fibras são processadas resultando em fios de polifilamentos de cor branca, torcidos de alta resistência tênsil providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. Indicação Incisões cirúrgicas; Cirurgias Gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Plásticas. Absorção Não absorvível A sutura é apresentada estéril em comprimentos preestabelecidos validade de 5 anos, após a data de fabricação. CAIXA COM 24 ENVELOPES PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. NÃO RE-ESTERILIZAR. DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410011. <b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b></p>			
1	40	32445	10,00	RL	<p>Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.</p>			
1	41	32446	10,00	RL	<p>Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.</p>			
1	42	32447	10,00	RL	<p>Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.</p>			
1	43	32448	10,00	RL	<p>Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.</p>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	44	32449	10,00	RL	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.			
1	45	39502	10,00	RL	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.			
1	46	39552	10,00	RL	Fita Zebrada Amarela e preta sem Adesivo formada por filme de polietileno linear de baixa densidade com impressão diagonal nas cores amarela e preta sucessivamente. Ela não é adesivada e deve ser usada para demarcação e limitação de acesso às áreas de risco. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: PLASTICOR</b>			
1	47	42014	100,00	CX	Solução injetável de cloreto de sódio 0,9%, no volume de 05ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. – 05 ml. Conteúdo eletrolítico: Na <sup>+</sup> 154mEq/L e Cl <sup>-</sup> 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Caixa com 100 unidades Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. <b>Apresentar registro ANVISA.</b>			
1	48	23548	500,00	FR	Solução de propilenoglicol e álcool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à coloração de Papanicolau devem apresentar excelente características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 02 anos no ato da entrega do produto a SMS <b>Apresentar registro na ANVISA.</b>			
1	49	39557	20,00	UN	Kit Completo Epap – adulto: Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Reutilizável. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b>			
1	50	39558	20,00	UN	Kit Completo Epap – pediátrico:  Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Reutilizável. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	51	42017	15,00	UN	<p>Kit drenagem de tórax compatível com dreno 30FR acompanhado de frasco e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Compatível com dreno de 30FR.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>			
1	52	42018	15,00	UN	<p>kit drenagem de tórax compatível com dreno 32FR com frasco e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>			
1	53	39559	15,00	KIT	<p>Kit para drenagem torácica com frasco e acompanhado de dreno 30FR com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 30FR, diâmetro 7,0x10.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	54	39560	15,00	UN	<p>Kit para drenagem torácica com frasco e acompanhado de dreno 32FR com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 32FR, diâmetro 7,5x10,7.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>			
1	55	29424	500,00	UN	<p>Lacre de Segurança para Carro de Emergência. Confeccionado em Polipropileno. Lacre tipo "espinha de peixe" Ideal p/ carrinhos de emergência por ser prático e simples na hora de Lacrar e deslacrar o carrinho quando necessário.</p>			
1	56	35197	6,00	UN	<p>LANTERNA BIG 30CM RECARREGÁVEL COM 15 LEDS Características; Alto brilho; refletores especiais; Bateria (interna); Plug de carregamento embutido; Voltagem: Bivolt; Chave de 3 posições; 2 opções de acendimento: 5 ou 15 LED's; Peso Bruto 0,400; Alimentação Bateria; Garantia (Fabricante) Contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Folder ou prospecto ilustrado.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: QIAO YU.</b></p>			
1	57	42020	10,00	UN	<p>Lanterna de Cabeça Led cree Q-5 taue TD-F11 38000w/110000lumens, com foco ajustável, luz traseira vermelha.</p>			
1	58	35199	10,00	UN	<p>Lanterna Mini Tática Profissional Recarregável; Potência 158000w 268000 lumens; Peso aprox; 76 gm; Botão on/off traseiro; Proteção ambiental; Impermeável; À Prova de explosão; Aerometal alta intensidade; Resistência ao desgaste; Tecnologia especial de galvanoplastia; Irradiação na distância de até 100 metros; Visibilidade de aprox; 800 metros; tamanho 9x5 2x5; Foco deslizante; 3 modos de operação: luz baixa, alta e strobo pisca; Tempo para carregar a bateria apro: 2 horas; Possível carregar aprox: 500 vezes; Tempo de duração em uso aprox: 3 horas; a Prova d'água; a prova de explosão; ITENS INCLUSOS: 1 Bateria recarregável; 1 Carregador bivolt; 1 Ponta estroboscópica.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Folder ou prospecto ilustrado.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: INVICTUS</b></p>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	59	35200	5,00	UN	Lanterna Recarregável 23 Leds; dois ajustes de luminosidade: 9 Leds ou 23 Leds; com bateria interna recarregável; 23 Leds de longa durabilidade; ajuste de intensidade da luminosidade; Bivolt (127V e 220V); Tecnologia LED; Bateria recarregável; Autonomia: 9 Leds: 20 horas de autonomia; 23 Leds: 8 horas de autonomia. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: QIAO YU</b>			
1	60	26718	2,00	BOB	Lona preta 8 x 100 metros Lona plástica fabricada com polietileno de baixa densidade; recicláveis, largura 8 mts, comprimento 100 mts, espessura 70u. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA COM DIMENSÕES 20 X 20CM</b>			
1	61	39585	100,00	UN	Luva de raspa com reforço - Punho 15 cm; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de nylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; com teste e aprovação pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: PLAST MG</b>			
1	62	22415	10,00	PAR	Luva térmica, par, modelo mão de gato, comprimento de 53 cm, confeccionado em poliéster agulhado, forração externa de tecido Meta-aramida retardante a chamas, higienizável no punho e dorso; com palma de silicone higienizável, antiderrapante e impermeável a vapor, água e óleo com resistência térmica até 500°C; com forração interna em feltro agulhado 100% poliéster com tratamento em matelassê com tecido de algodão. <b>Apresentar C.A. para agentes térmicos.</b>			
1	63	35210	800,00	PAC	Embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo Spunbond e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo Meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> . <b>Deve apresentar: Laudo de BFE, Laudo Viral, Laudo de tempo de Esterilidade.</b> <b>Apresentar Registro na ANVISA/MS.</b>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	64	42539	3,00	UN	<p>Monitor multiparamétrico portátil, com peso máximo de 3 kg, com estabilidade diante de movimentos, podendo ser utilizado em UTIs móveis e ambulâncias (deverá ter conector de alimentação do tipo DC para os referidos veículos). O aparelho deverá estar apto para verificação dos seguintes parâmetros: ECG – Respiração – Oximetria – Pressão Não Invasiva – Temperatura, respiração.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tela TFT LCD de no mínimo 10", colorida de alta resolução e diferentes formatos de visualização, apresentação mínima de 06 formas de ondas simultâneas;</li><li>• Análise do segmento ST, arritmias e detecção de marcapasso (em forma de onda na tela);</li><li>• Apresentar sensores de SpO2 com detecção de baixa perfusão.</li><li>• Bateria de Lítio, RECARREGÁVEL, integrada, com autonomia mínima de 02 (duas) horas.</li><li>• Memória interna mínima de 120 horas de armazenamento de dados; Possibilidade de verificação de sinais de pacientes: recém-nascidos, pediátricos, infantis e adultos. Diante de alterações dos sinais emitirá alarmes tanto sonoros quanto visuais que poderão ser programados.</li><li>• Deverá ter conexão com central monitorização tanto via cabo quanto por wireless.</li><li>• Alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme;</li><li>• Suporte para fixação em macas integrado na alça;</li><li>• Deverá ter disponível atualização de software via internet;</li><li>• <b><u>Deverá acompanhar impressora térmica de alta resolução;</u></b></li><li>• Deverá apresentar proteção contra a interferência de desfibriladores e eletro cirúrgica;</li><li>• Com relação aos parâmetros apresentados pelo aparelho, sua precisão deverá ser:<ul style="list-style-type: none"><li>• A- Com relação a pressão não invasiva: faixa de medição de 0-100mmHg;</li><li>• B- Com relação a temperatura: faixa de medição de 15 – 45°C;</li><li>• C- Com relação ao SPO2: faixa de saturação de 0-100% e faixa de pulso de 0-300bpm;</li><li>• D- Com relação à respiração: faixa de medição de 5-120 respiração por minuto e alarme de apneia;</li><li>• E- Com relação ao ECG: seleção em 03 vias, com análise de arritmia assistolia, VTACH e VFIB e, detecção de marcapasso.</li></ul></li><li>• Saída VGA para conexão com monitor externo;</li><li>• Congelamento de imagem</li><li>• Acessórios:<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 eletrodos de diferentes tamanhos (adulto, pediátrico e neonato)</li><li>• 01 Cabo paciente 3 vias;</li><li>• 01 Braçadeiras reutilizáveis em diversos tamanhos (neonato, pediátrico e adulto);</li><li>• 01 Tubo Extensor PNI;</li><li>• 01 Cabo Extensor de Spo2;</li><li>• 01 Sensor de Spo2 Reutilizável adulto, pediátrico e neonato;</li><li>• 01 Sensor de temperatura;</li><li>• 01 cabo de alimentação padrão ABNT;</li><li>• 01 Adaptador DC (18VDC, 2.5A);</li><li>• 01 CD Manual de Operação;</li><li>• 01 Cabo paciente 05 vias;</li><li>• 01 Sensor de temperatura de pele.</li></ul></li><li>• Garantia mínima de 02 (dois) anos.</li></ul> <p><b>Apresentar:</b></p> <p><b>- Registro no MS/ANVISA.</b></p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Rede de Urgência e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>- Apresentar folder do produto para avaliação.</b></li></ul>
---	----	-------	------	----	--



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	65	35220	100,00	UN	Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 10 litros e tampa. Dimensões: <b>Altura: Aproximadamente 12,5cm; Largura: aproximadamente 41cm; Profundidade: aproximadamente 29cm.</b> Não pode ser incolor/transparente/branco. A tampa deve ser com trava de segurança nas laterais.			
1	66	24746	100,00	UN	Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 13,5 litros e tampa. Dimensões: <b>Altura: aproximadamente 14cm; Largura: aproximadamente 43cm; Profundidade: aproximadamente 31cm.</b> Não pode ser incolor/transparente/branco. A tampa deve ser com trava de segurança nas laterais.			
1	67	26801	100,00	UN	Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 30 litros e tampa. Dimensões: <b>Altura: aproximadamente 31cm; Largura: aproximadamente 31cm; Profundidade: aproximadamente 42cm.</b> Não pode ser incolor/transparente/branco.			
1	68	29439	300,00	UN	Pêra de Sucção para eletrodo cardiológico. Pêra de látex de qualidade superior.			
1	69	42540	4,00	UN	Pinça bipolar curva para eletro cauterio compatível com a marca EMAI. Deverá ser autoclavável.			
1	70	39616	150,00	UN	Pinça Heiss Reta de 14cm. Sem dente e com ranhura. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. <b>Apresentar Registro na Anvisa.</b>			
1	71	39624	50,00	UN	Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 250ml; <b>máscara facial com coxim inflável</b> ; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual. <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. - Folder ou prospecto ilustrado.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU.</b>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	72	39625	50,00	UN	<p>Reanimador Manual Infantil com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 500ml; <u>máscara facial com coxim inflável</u>; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Registro na ANVISA.</li><li>- Folder ou prospecto ilustrado.</li></ul> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU</b></p>			
1	73	39626	50,00	UN	<p>Reanimador Manual Adulto com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 1600ml; <u>máscara facial com coxim inflável</u>; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 2500ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual,</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Registro na ANVISA.</li><li>- Folder ou prospecto ilustrado.</li></ul> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU</b></p>			
1	74	42026	10,00	UN	<p>Reservatório de O2, com capacidade de 1.500 ml, em silicone e nylon, autoclavável, utilizado em ressuscitador manual da marca Ambu.</p>			
1	75	17829	10,00	GAL	<p>Solução revitalizadora de instrumentais cirúrgicos bem como para a limpeza interna de autoclaves. A solução deverá ser diluída na concentração de 100ml por 900ml de água, na temperatura de 60°C. Apresentação de 5 litros.</p> <p><b>Apresentar Registro na ANVISA.</b></p>			
1	76	42027	3,00	UN	<p>Seladora manual térmica para saco plástico, com dispositivo luminoso indicativo da conclusão da selagem; voltagem de 220 v, possuir controle de temperatura <u>no mínimo de 06 temperaturas</u>, utilizada para fechamento de sacos plásticos produzidos em polietileno e polipropileno. O equipamento deverá vir composto de uma seladora, uma resistência e 5 fitas.</p> <p>Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.</p>			
1	77	1639	100,00	UN	<p>Seringa carpule com refluxo, confeccionado em aço inoxidável, autoclavável, projetada para utilização de qualquer tipo de tubete padronizado de anestésico. Com garantia mínima de 10 anos.</p> <p><b>Apresentar registro na ANVISA.</b></p>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	78	39623	100,00	UN	<p>SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 14FR 120cm100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Registro no MS/ANVISA.</li><li>- Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</li></ul> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: MEDICONE sonda de silicone 6000</b></p>			
1	79	39655	50,00	UN	<p>SONDA FOLEY Número 8, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 04 (quatro) anos.</p> <p><b>Apresentar Registro no MS/Anvisa.</b></p> <p><b>Encaminhar 01 unidade de AMOSTRA para aprovação.</b></p> <p><b>Marcas pré-aprovadas: GMI.</b></p>			
1	80	42541	100,00	UN	<p><b>Suporte para injeção regulável.</b> Tripé em ferro fundido. Base em tubo redondo de 1" de diâmetro parede de 1,2mm. Pintura eletrostática a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada e concha apoiadora estofada em courvim. Medidas (m): 0,80 (alt. mínima) X 1,15 (alt. máxima).</p>			
1	81	42542	100,00	UN	<p><b>Suporte para soro com altura regulável e rodízios.</b> Pés em ferro fundido com quatro rodízios de 2". Base em tubo redondo de 1" de diâmetro e parede de 1,2mm. Pintura eletrostática a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada de tubo 3/4" de diam. com 4 ganchos. Medidas (m): 1,70 (alt. mínima) 2,30 (alt. máxima).</p>			
1	82	33255	50,00	UN	<p>Tomada dupla com válvula de impacto para oxigênio, para ser utilizada na saída da válvula redutora. Composição em corpo de alumínio injetado e pintura eletrostática; niples em latão cromado, as conexões devem seguir as normas da ABNT, borboleta confeccionada em polipropileno, na cor específica do gás conforme a ABNT.</p>			
1	83	35270	6,00	UN	<p><b>Torniquete alça para estancar sangramento;</b> materiais de alta resistência; O torniquete alça fabricado a partir de um pedaço sólido de alumínio; manter a sua força nas temperaturas mais extremas; Tri-anéis moldados acetil; Sistemas de bloqueio duplo garantir que a tensão; parafuso de ajuste de segurança impede a liberação acidental de pressão durante o movimento tático paciente; clipe de metal de fixação com parafuso de segurança para manter a tensão constante; molinete de alumínio para controle do sangramento; dois tri-anéis de plástico para proteger os Molinete; alça longa para acomodar uma variedade de tamanhos 'extremidades; estofamento macio na parte de trás para evitar a pele beliscar ou puxar cabelo; Tamanho embalado: 100x5 cm; Peso: 100 g .</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	84	42037	100,00	M	Tubo Hospitalar confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade e com procedimentos minuciosos de assepsia. Usado como extensor para instalação de oxigênio medicinal. O tubo deve ter dureza mínima de 60 Shore A. Autoclavável. Dimensão: 5x10mm. Incolor/transparente.			
1	85	29532	50,00	UN	Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 2,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 2,5mm. Diâmetro externo do tubo: 4,0mm. Comprimento do tubo: 140mm.			
1	86	29437	150,00	CX	Papel crepado verde, gramatura 60g/m <sup>2</sup> , confeccionado 100% celulose, para utilização de envelopamento de materiais para esterilização, com dimensões de 50 x 50 cm. Biodegradável e incinerável - caixa com 500 unidades.			
1	87	23574	200,00	CX	Papel crepado verde, gramatura 60g/m <sup>2</sup> , confeccionado 100% celulose, para utilização de envelopamento de materiais para esterilização, com dimensões de 75 x 75 cm. Biodegradável e incinerável - caixa com 500 unidades.			

**Observações:**

1. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública de pregão.
2. A licitante declara-se ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]  
[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020

PROCESSO Nº 284/2020

ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
COORDENADORIA DE COMPRAS (COPAM)  
REGISTRO DE PREÇOS  
VALIDADE: 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS  
ATA Nº ...../2020

Aos .....de 2019, o Município de Ijuí – Poder Executivo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Benjamim Constant, 429 na cidade de Ijuí/RS, CNPJ nº 90.738.196/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Valdir Heck, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Ijuí/RS, na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade nº. xxxxxxxxxx e inscrito no CPF nº. xxx.xxx.xxx/xx, e de outro lado a empresa \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Fone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, E-mail: \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, legalmente representada por \_\_\_\_\_, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_ e portador(a) do RG nº \_\_\_\_\_, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02 (e alterações posteriores), Decreto Executivo Municipal nº 3.986/07 (e alterações posteriores), Decreto Municipal nº 3.076/03 (e alterações posteriores) e aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 (e alterações posteriores) e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 (e alterações posteriores), conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL nº 33/2020 – PROCESSO nº 284/2020, **RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS**, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo VII do edital, que passa a fazer parte desta ata, tendo sido o referido preço oferecido pela licitante cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar no certame acima mencionado, como segue:

**CLÁUSULA I**  
**DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL**

- 1.1. Para todos os efeitos, incorporam-se como parte integrante desta Ata, independente de transcrição, o edital do Pregão Presencial nº 33/2020 e seus anexos, a proposta e os documentos apresentados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA II**  
**DO OBJETO**

- 2.1. O presente instrumento tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais/produtos de consumo médico e de enfermagem para a Secretaria Municipal da Saúde., conforme discriminado abaixo:
- 1) Nº Item:
  - 2) Empresa:
  - 3) CNPJ:
  - 4) Quantidade Estimada:
  - 5) Marca/modelo (quando houver):
  - 6) Valor Unitário (R\$):
  - 7) Valor Total (R\$):

**CLÁUSULA III**  
**DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela Coordenadoria de Compras (COPAM).
- 3.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 33/2020



- 3.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial nº 33/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**CLÁUSULA IV**  
**DA VALIDADE E UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da sua assinatura.
- 4.2. A presente Ata de Registro de Preços não obriga o Município de Ijuí – Poder Executivo a firmar contratações ou realizar aquisições na quantidade estimada, sendo possível a ocorrência de outros certames licitatórios concomitantes para a aquisição de itens ou contratação de serviços específicos.
- 4.3. À empresa vencedora do presente certame licitatório fica assegurada a preferência em igualdade de condições com as demais licitantes concorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitando-se a legislação vigente.

**CLÁUSULA V**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE EMPENHO**


- 5.1. As aquisições do(s) objeto(s) da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo Prefeito.
- 5.2. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo Prefeito, vinculando a contratada, nos termos do edital e desta ata, a partir do seu recebimento.

**CLÁUSULA VI**  
**DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA**

- 6.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, observando todas as exigências contidas no edital do Pregão Presencial nº 33/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
- 6.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender.
- 6.3. Efetuar a entrega de acordo com as especificações.
- 6.4. Compete à signatária, por sua conta e exclusiva responsabilidade:
- Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações do edital e as cláusulas deste Ato;
  - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega do(s) produtos(s) objeto deste contrato, inclusive impostos, taxas e contribuições, fretes, embalagens, seguros e eventuais perdas e danos;
  - Manter, durante a vigência do Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
  - Fornecer o(s) produto(s) nos termos especificados no objeto deste instrumento, observadas as respectivas quantidades e preços, e entregá-los de acordo com a(s) Ordem(ns) de Compra.

**CLÁUSULA VII**  
**DA ENTREGA DOS PRODUTOS**

- 7.1. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua 19 de Outubro, nº 685, Centro, Ijuí/RS, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, Fone (55) 3331-8800/8807.
- 7.1.1. Após a solicitação, por parte da Secretaria Requisitante, a empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para efetuar a entrega do produto.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

- 7.1.2. Todos os produtos entregues que possuírem prazo de validade para utilização, deverão ser entregues no máximo 3 (três) meses após a data de fabricação para produtos com validade de 1 (um) ano e no máximo 6 (seis) meses após a data de fabricação para produtos com validade superior a 1 (um) ano.
- 7.2. Deverão ser observadas as necessidades de treinamento de servidores, consignação de equipamentos e demais especificações constantes em cada item, quando houver, no Formulário para preenchimento da proposta (Anexo VII do edital).
- 7.3. A Ordem de Compra poderá ser encaminhada por meio eletrônico.
- 7.4. No caso de reprovação dos produtos recebidos, a licitante deverá promover a substituição destes no prazo de 02 (duas) horas a contar do recebimento da intimação, às suas expensas, por produtos que atendam às exigências contidas neste edital.
- 7.5. Na impossibilidade da substituição dos produtos, a signatária devolverá ao Município de Ijuí/RS os valores já recebidos, acrescidos de juros legais, referentes ao pagamento dos produtos reprovados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados a partir da data em que expirou o prazo de reposição, independentemente das sanções previstas neste edital.

**CLÁUSULA VIII**  
**DOS VALORES E DOS PAGAMENTOS CONTRATUAIS**

- 8.1. O valor para o fornecimento e entrega do(s) produto(s) acima descrito(s) é de R\$ .....  
(.....).
- 8.2. O pagamento somente será efetuado depois de satisfeitas todas as condições de entrega previstas no edital.
- 8.3. Após o recebimento do objeto contratado ou parcela dele, o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6º e § 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753, de 15 de setembro de 2015.
- 8.3.1 Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail [xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br](mailto:xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br).
- 8.3.2 **A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Município de Ijuí:**  
Município de Ijuí  
CNPJ: 90.738.196/0001-09  
Inscrição Estadual: 065-0151348  
Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS – 98700-000
- 8.4. O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí – Poder Executivo mediante depósito bancário em favor da adjudicatária, que indicará em formulário próprio o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta corrente para que seja realizada a operação.
- 8.5. As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando a licitante obrigado a mantê-las atualizadas.

**CLÁUSULA IX**  
**DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 9.1 São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes.
- 9.2 A licitante ficará sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:
  - a) Advertência;
  - b) Multa correspondente:
    - b.1) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma de legislação pertinente;



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

- b.2) À razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 9.3 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, observados os procedimentos contidos na legislação própria.
- 9.4 Será aplicada multa de 02% (dois por cento) do valor estimado de fornecimento, tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam as exigências deste edital, como às demais licitantes que derem causa a tumultos durante a sessão pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado de seus representantes.
- 9.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.
- 9.6 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do infrator, sob pena de inscrição do respectivo valor como Dívida Ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

**CLÁUSULA X**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 10.1 Integram esta Ata, independente de transcrição, o edital do Pregão Presencial nº 33/2020 e seus anexos e a(s) proposta(s) apresentada(s) pela(s) licitante(s) no certame supra numerado.
- 10.2 A adjudicatária deverá manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato.
- 10.3 Fica eleito o foro de Ijuí/RS para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.
- 10.4 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Ijuí/RS, xxxxxxxxxxxx.

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
CNPJ nº 90.738.196/0001-09  
Valdir Heck  
Prefeito  
CPF nº .....  
Contratante

Nome do Fornecedor  
CNPJ N.º ...  
Nome do Representante da Contratada  
Sócio Proprietário  
CPF nº ...  
Contratada



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020**

**PROCESSO Nº 284/2020**

**ANEXO IX**

**MEMORANDO INTERNO Nº 011/2020 - SMS**

O arquivo em PDF contendo este anexo encontra-se junto ao arquivo deste edital.

Ambos fazem parte do arquivo compactado baixado no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br), no link "Licitações".



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Memorando Interno Nº 011/2020-SMS

Ijuí-RS, 13 de março de 2020.

De: Secretaria Municipal da Saúde  
Para: COPAM

Assunto: Pregão com Registro de Preços para itens fracassados nos Pregão Presencial 123/2019

Solicitamos a abertura de processo licitatório através de **pregão com registro de preço** para a compra de materiais/produtos de consumo médico e de enfermagem, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01 (um) ano, conforme Memorando Interno nº 040/2020 em anexo.

Atenciosamente,

  
Josias de Abreu Pinheiro  
Secretário Municipal de Saúde

PROE : 284 / 2020  
P.P : 33 / 2020

*Pregão RFP Preço*  
Município de Ijuí - Poder Executivo  
*Priscila Maurer Leviski*  
Diretora de Compras - Patrimônio  
e Almoxarifado



Secretaria Municipal  
da Saúde



**Município de Ijuí – Poder Executivo**  
**Secretaria Municipal da Saúde**  
**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

Ijuí, 12 de março de 2020.

MEMORANDO INTERNO 40/2020

A/C Secretário de Saúde

Josias de Abreu Pinheiro

Encaminha-se solicitação de compra de materiais/produtos de consumo **MÉDICO E DE ENFERMAGEM**, em sistema de pregão de registro de preço, para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí, incluindo Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Estratégia de Saúde da Família, Unidade de Atendimento 24h, CAPS, SAE e SAMU.

Frisa-se que a compra de tais materiais/produtos se fazem necessários em virtude dos mesmos apresentarem-se fracassados no Pregão Presencial 123/2019.

As quantidades estimadas visam atender as necessidades no período de 01 (um) ano.

Salienta-se quanto ao pedido de amostras de alguns itens que se justifica esta solicitação para que asseguremos a qualidade do produto/material/equipamento adquirido.

Todos os produtos entregues que possuírem PRAZO DE VALIDADE para utilização, deverão ser entregues no máximo 3 (três) meses após a data de fabricação para produtos com validade de 1 (um) ano e no máximo 6 (seis) meses após a data de fabricação para produtos com validade superior a 1 (um) ano.

**Edegar Cosmann Moi**  
Enf. Coordenador RUE Municipal  
COREN 356279

EDEGAR COSMANN MOI

Enfermeiro Coordenador RUE/IJUÍ

COREN/RS 356279

*Recebido  
13/03/2020  
Simoni Beck*



Secretaria Municipal  
da Saúde



Município de Ijuí – Poder Executivo  
Secretaria Municipal da Saúde  
Rede de Urgência e Emergência Municipal-RUE

ANEXO I:

ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	VALOR REFERÊNCIA
01	Aparelho localizador de veias 41903	Aparelho localizador de veias com luz de led colorida para auxiliar na localização de veias sob a pele de adultos, crianças e pessoas obesas, utilizado diretamente sobre a pele ressaltando as veias para aplicação de medicação e realização de punção; deve ser compacto, portátil, leve e de fácil manuseio. Deve acompanhar baterias AAA, com tempo de duração de no mínimo 30 minutos. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b>	UNIDADE	10	R\$ 133,00
02	Aspirador cirúrgico descartável com ponteira rígida a vácuo-18cm 42533	Aspirador cirúrgico descartável, com manopla anatômica e acabamento texturizado; manopla com furo para controle do fluxo de aspiração; Ponteira de PVC rígido e transparente, com 6mm de diâmetro externo, permitindo total visualização do material aspirado. Bico da ponteira macio, atraumático de alta eficiência, que evita entupimentos. Extensão em PVC cristal com 3 metros e conector de Látex na ponta. Tamanhos. Ponteira de 18 cm com extensão de 3 metros. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BIOMEDICAL</b>	UNIDADE	100	R\$ 85,00
03	Aquecedor em banho maria 41992	Aquecedor a Banho Maria destinado para aquecimento de soro fisiológico. Equipamento com controlador de temperatura, com capacidade mínima de 15	UNIDADE	02	R\$ 800,00

		frascos de 300 ml, com galheteiro removível para manuseio dos frascos sem contato manual; estrutura em monobloco, de aço inox, apresentando cuba com cantos arredondados e isolamento térmico. Deverá apresentar controlador digital e som sistema de timer; apresentando resistência blindada em aço inox; com bomba circulante para homogeneização da temperatura da água. Dimensões: 375 mmx450 mmx450 mm. Dimensões da cuba: 240 mmx 250 mmx 400 mm. Potência 2700 watts – 220 volts.			
04	Avental descartável 42534	Avental descartável em manga longa, com elástico nos punhos, na cor azul, gramatura 30, confeccionado em TNT e 100% polipropileno, descartável, tamanho único, amarração em tiras. Pacote com 10 unidades.	Pacote	300	R\$ 35,90
05	Avental plástico descartável 42535	Avental plástico descartável, tipo barbeiro, na cor branca, em polietileno, com mangas longas com elásticos nos punhos; amarração em tiras. Dimensões: 1,40 x 0,70 m. Pacotes com 25 unidades.	PACOTE	300	R\$ 72,50
06	Cabo bipolar para Bisturi Eletrônico 42536	Cabo bipolar para Bisturi Eletrônico compatível com a marca EMAI. Deverá ser autoclavável.	UNIDADE	04	R\$ 252,00
07	Caneta Padrão de Baixa para Bisturi Eletrônico 35145	Caneta padrão de baixa compatível com bisturi eletrônico da marca Emai bp 150. Tensão de bico não pode exceder a 2kV. Deve ser autoclavável.	UNIDADE	05	R\$ 260,00
08	Caneta para Marcação de Pele 39397	Caneta para demarcação cirúrgica, com secagem rápida. Ponta Extra-fina. Não tóxica. Impermeável à água. Resistente ao povidine, álcool e sangue. Deve ser entregue kit com três cores: 1 (uma) caneta da cor preta, 1 (uma) caneta da cor vermelha e 1 (uma) caneta da cor azul.	KIT COM 03 UNIDADES	10	R\$ 200,00
09	Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 2,5 35147	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 2,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas	UNIDADE	20	R\$ 44,00

		<p>arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>			
10	<p>Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 3,0</p> <p>35148</p>	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 3,0</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>	UNIDADE	20	R\$ 44,00
11	<p>Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 3,5</p> <p>35149</p>	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para</p>	UNIDADE	20	R\$ 44,00

		<p>seringas; <b>calibre 3,5</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>			
12	<p>Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 4,0</p> <p>35150</p>	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 4,0</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>	UNIDADE	20	R\$ 47,00
13	<p>Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 4,5</p> <p>35151</p>	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 4,5</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura</p>	UNIDADE	20	R\$ 47,00

		<p>asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>			
14	<p>Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 5,0</p> <p>35152</p>	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 5,0</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>	UNIDADE	20	R\$ 47,00
15	<p>Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 5,5</p> <p>35153</p>	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 5,5</b>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>	UNIDADE	20	R\$ 47,00

		<b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b>			
16	Cânula de Traqueostomia Estéril Descartável Calibre 6,0 35154	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 6,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 6,0</b> ; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b>	UNIDADE	20	R\$ 55,00
17	Cânula nasal para oxigênio nº 12 39399	Cânula nasal para oxigênio nº 12, para oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100%, translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm, terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm. A parte que se encaixa no nariz está anatomicamente curvada sobre o lábio superior. Os tubos dentro das fossas nasais	PACOTE COM 10 UNIDADES	100 PACOTES	R\$ 47,00

		<p>são reguláveis em sua profundidade. Seu posicionamento seguro permite uma completa liberdade de movimentos do paciente. O alargador possui um dispositivo interno que não permite em nenhum momento a interrupção da administração de oxigênio. Características: Cateter 100% Silicone; Canálicas reguláveis que possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente; Não causam dermatites; Posicionamento seguro, permitindo liberdade total de movimento ao paciente; Acompanha extensão em PVC; Estéril. D.E = 2,30mm; D.I. = 1,25mm; Comprimento = 210cm.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p><b>- Registro na ANVISA.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</b></p>			
18	<p>Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 1 39408</p>	<p>Cânula Supraglótica tamanho 1 para pacientes de 2Kg a 5Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p><b>- Registro no MS/ANVISA.</b></p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>	UNIDADE	30	R\$ 79,76

19	<p>Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 1,5</p> <p>39409</p>	<p>Cânula Supraglótica tamanho 1,5 para pacientes de 5Kg a 12Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p><b>- Registro no MS/ANVISA.</b></p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>	UNIDADE	30	R\$ 79,76
20	<p>Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 2</p> <p>39410</p>	<p>Cânula Supraglótica tamanho 2 para pacientes de 10Kg a 25Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p><b>- Registro no MS/ANVISA.</b></p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE</b></p>	UNIDADE	30	R\$ 79,76

		<b>AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b>			
21	<p>Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 2,5</p> <p>39411 ✓</p>	<p>Cânula Supraglótica tamanho 2,5 para pacientes de 25Kg a 35Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>	UNIDADE	30	R\$ 79,76
22	<p>Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 3</p> <p>29385</p>	<p>Cânula Supraglótica tamanho 3 para pacientes de 30Kg a 60Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser</i></p>	UNIDADE	30	R\$ 79,76

		<p><i>realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>			
23	<p>Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 4 29386</p>	<p>Cânula Supraglótica tamanho 4 para pacientes de 50Kg a 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>	UNIDADE	30	R\$ 79,76
24	<p>Cânula Supraglótica (Mascara Laríngea) Tamanho 5 29387</p>	<p>Cânula Supraglótica tamanho 5 para pacientes acima de 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar</i></p>	UNIDADE	30	R\$ 79,76

		<p><i>treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>			
25	<p>Capote Cirúrgico 33489</p>	<p>Capote Cirúrgico tamanho adulto, tipo avental, modelo Unisex de manga longa em tecido 100% algodão. Deve ter abertura nas costas, com amarrilho. Cor: azul. Comprimento: longo, mínimo de 1,20m. Punho em malha: sanfonado.</p>	UNIDADE	10	R\$ 253,00
26	<p>Cardioversor 41926</p>	<p>Cardioversor Bifásico eletrônico, microprocessado, deve ser leve e portátil, desenvolvido e projetado para monitorização de sinais vitais, cardioversão e/ou desfibrilação. Utilizado em pacientes adultos e infantis e neo natos em todo ambiente hospitalar ou veículos de resgate. Com tecnologia bifásica, exponencial truncada, com alça para transporte incorporada. Possui display de LCD (cristal líquido colorido, de 7", de alta definição com ajuste de contraste. O equipamento deve ter as seguintes funções:</p> <p>Modo DEA capaz de analisar o ECG do paciente e identificar automaticamente a presença ou não de Fibrilação Ventricular (FV) e Tarquicardia Ventricular</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve acompanhar eletrodos infantis.</li> <li>• Oximetria de pulso com curva pletismográfica, indicação de valores da saturação de oxigênio e frequência de pulso, mostrados no display numérico e em porcentagem. Amplitude de onda pletismográfica ajustada na tela. Deve possuir completo sistema de alarmes e indicação auditiva e visual no nível SPO2, através do tom do sinal do pulso. Os volumes dos alarmes e do indicador auditivo de pulso são ajustados independentemente. Faixa de amostragem mínima: de 70 a 100%. Deve acompanhar: sensor SPO2 adulto clip, infantil clip, universal Y e de orelha.</li> </ul> <p>Pressão não invasiva (PNI), com medidas de pressão arterial sistólica, diastólica e média; pelo método oscilométrico em</p>	UNIDADE	03	R\$ 18.500


pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Deve apresentar os dados simultâneos na tela, modo de operação manual e automático. No modo automático são programáveis de 01 a 120 minutos. Intervalo programável de insuflar o manguito. Zero automático antes de cada medida. Alarme para pressão mínima, média e máxima. Possui alarmes programáveis sonoro e visual que são acionados automaticamente, quando forem excedidos os limites inferiores e superiores dos valores ajustados, para a pressão arterial e frequência cardíaca. Faixa de medida da pressão arterial: até 300 NMNhG. Faixa de medida da frequência cardíaca: de 30 BPM a 250 BPM.


- Deve acompanhar braçadeira, manguito/mangueira nos tamanhos adulto,obeso, infantil e neonatal.
- ECG com impressora de alta resolução com registro automático e manual de canal, com opcional de dois canais, acionamento manual ou automático após cada disparo. Possibilita registros manuais independentes de cardioversão pelas pás, tais como: data e hora, impedância, frequência cardíaca, nível de energia selecionada na desfibrilação, impedância, desfibrilação sincronizada, acionamento do alarme, derivação, amplitude do ECG. Registro em papel termo sensível com velocidade de impressão de 12,5-25-50mm/seg.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS: A carga para Desfibrilação deve ser possibilitada para até 360 joules, sendo a escala da seguinte forma: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, 360, joules para desfibrilação adulta (pá externa). Bateria deve ser de Lithium Polímero, intercambiável, recarregável com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques e monitoramento de até 10 horas, com bateria em plena carga. Tempo de recarga total em até 04 horas. Peso: Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios. As pás para uso adulto e infantil

externa intercambiáveis, adulto e infantil internas, devem acompanhar o aparelho, e o

		<p>suporte para as pás, deve ser através de sistema de fixação eletromagnético. Alimentação bivolt: 100 a 240 VAC – 50/60H. O equipamento deve estar em conformidade com as normas ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2012.</p> <p><b>Apresentar Certificado BPF/Anvisa e Registro no Ministério da Saúde.</b></p> <p><b>O aparelho deve vir com todos os acessórios para utilização em adultos, pediátricos e neonatais.</b></p> <p><b>A empresa/fornecedor deverá realizar capacitação</b></p> <p><b>*Enviar folders para avaliação.</b></p>			
27	<p>Catéter de acesso central adulto</p> <p>41931</p>	<p>Kit de Cateter de acesso venoso central mono lúmen adulto de 14G, 10FR e 20 cm utilizado para inserção periférica no sistema central, fabricado em material 100% silicone implantável; com tempo de permanência até 30 dias; compatível com antisséptico de base alcoólica. O kit deverá se composto de: 01 cateter mono lúmen, 01 fio guia com avançador, 01 agulha introdutora exclusiva pra o fio guia, 01 dilatador, 01 seringa fenestrada para auxiliar a inserção do fio guia e um conector livre de agulha e tampa.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p><b>- Registro no MS/ANVISA.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>	UNIDADE	36	R\$ 130,00
28	<p>Circuito de ventilação mecânica adulto</p> <p>39432</p>	<p>Circuito de ventilação mecânica adulto, constituído de conector angular 90°, tubo respiratório, tubo de medição de fluxo e válvula de respiração, membrana de válvula de respiração e pulmão teste. Tubo respiratório com linhas de medição , 1,5 metros e tubo de medição de fluxo, ambos em borracha de silicone, caixa do sensor de fluxo e válvula de respiração em polisulfónio; membrana de válvula de respiração em borracha de silicone. Todo circuito reutilizável e esterilizável em autoclave, compatível com respirador mecânico de transporte da Dräger Medical Oxilog 3000.</p>	UNIDADE	03	R\$ 780,00
29	<p>Circuito de ventilação mecânica infantil</p> <p>39433</p>	<p>Circuito de ventilação mecânica infantil, constituído de conector angular 90°, tubo respiratório, tubo de medição de fluxo e válvula de respiração, membrana de válvula</p>	UNIDADE	02	R\$ 780,00

		de respiração e pulmão teste. Tubo respiratório com linhas de medição , 1,5 metros e tubo de medição de fluxo, ambos em borracha de silicone, caixa do sensor de fluxo e válvula de respiração em polisulfônio; membrana de válvula de respiração em borracha de silicone. Todo circuito reutilizável e esterilizável em autoclave, compatível com respirador mecânico de transporte da Dräger Medical Oxilog 3000.			
30	Compressa de Campo Operatório 23517	Compressa de campo operatório de 45x50, gramatura 50, 4 camadas de cadaço, alva, não estéril, 100% algodão, isento de amido, isento de substância gordurosas e alvejantes ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre a outra , as bordas devem possuir costuras para evitar desfiamento, e uma delas deve possuir cadaço dupla em tecido quádruplo, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 2500 a 2800 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e numero de registro na ANVISA. Pacote com 50 unidades. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: AMERICA MEDICAL com gramatura de acordo com solicitado, MARCA NEVE.</b>	PACOTE COM 50 UNIDADES	1.000 PACOTES	R\$ 101,90
31	Conector adulto T de AYRE 39450	Conector adulto, T de AYRE Conector 22 m x 22 f x 26 m com saída em PP, material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE</b>	UNIDADE	20	R\$ 53,00

		<b>AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: OXIGEL</b>			
32	Conector infantil T de AYRE  39451	Conector infantil, T de AYRe; Conector 15 m x 15 f x 22 m com saída em PP; material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo.  	UNIDADE	30	R\$ 51,45
		<b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: OXIGEL.</b>			
33	Chaveiro sobrevivência quebra vidros e corta cinto  39452	Chaveiro sobrevivência quebra vidros e corta cinto; lâmina de aço inox para cortar cinto de segurança e roupas grossas; pino de aço temperado com mola de alta pressão; quebre vidros temperados para uma fuga rápida; quatro cores disponíveis ; dimensões : comprimento total com argola inseridas : 7,3cm; comprimento da argola removível: 3,5cm; comprimento da ferramenta sem argola removível: 6,3cm; diâmetro externo da cabeça: 1,2cm; diâmetro interno da cabeça ( pino ); 4mm; comprimento da capa de proteção da lâmina :5,2cm; abertura para acesso a lâmina : 3mm <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: TAC-FORCE.</b>	UNIDADES	15	R\$ 89,10
34	<b>Equipo para bomba de infusão LIFEMED</b>	Equipo para bomba de infusão macrogotas, compatível com a bomba de infusão LIFEMED. Com finalidade de infundir	UNIDADE	3.000	R\$ 26,10

	39464	<p>soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. DESCRIÇÃO: *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2<math>\mu</math>, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colapamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça "corta fluxo" assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. *dispositivo flexível ,para encaixe em bomba de infusão. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b></p>			
35	Esfigmomanômetro Adulto 27574	Esfigmomanômetro aneróide Adulto. Montagem do equipamento livre de engrenagens. Resistência a quedas comprovada pela fábrica. Garantia de Calibração de fábrica de no mínimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmhg. Precisão certificada pelo INMETRO de $\pm 3$ mmhg.	UNIDADE	300	R\$ 492,70

		<p>Manguito e pêra de insuflação confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de Circunferência do braço. Braçadeira tamanho adulto: 29 a 42 cm. Pêra de insuflação com válvula. Deve acompanhar bolsa para acondicionamento do produto.</p> <p><b>Apresentar Registro no Ministério da Saúde e aferição no INMETRO. A Empresa/Fornecedor deverá oferecer assistência Técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fábrica.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 unidade do produto de AMOSTRA A SER ENCAMINHADA PARA AVALIAÇÃO.</b></p> <p><b>Marcas pré-aprovadas: WECH ALLYN 25-34 CM, WELCH ALLYN adulto 11, PA MED Premium.</b></p>			
36	<p>Extensão em Nylon Trançado para Oxigênio – 1m</p> <p>33256</p>	<p>Extensão em Nylon Trançado para Oxigênio com capacidade para até 250 libras de pressão e conectores para rede de gás. As conexões devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 11906. Medida de comprimento de 1 metro.</p>	UNIDADE	10	R\$ 83,40
37	<p>Fio de Sutura Absorvível Poliglactina 3-0</p> <p>39486</p>	<p>Fio de sutura absorvível poliglactina 3-0, Com agulha CT 1/2 - 1,6cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno.</li> <li>* São absorvíveis.</li> <li>* Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio.</li> <li>* É incolor e construída por trançamento.</li> <li>* A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise.</li> <li>* A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa.</li> </ul> <p><b>Apresentar:</b></p> <p><b>- Registro no MS/ANVISA.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b></p>	CAIXA COM 24 UNIDADES	02	R\$ 290,00
38	<p>Fio de Sutura Absorvível Poliglactina</p>	<p>Fio de sutura absorvível poliglactina 4-0, Com agulha CT 1/2 - 1,6cm.</p>	CAIXA COM 24 UNIDADES	02	R\$ 256,12

	4-0 39487	<p>* Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno.</p> <p>* São absorvíveis.</p> <p>* Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio.</p> <p>* É incolor e construída por trançamento.</p> <p>* A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise.</p> <p>* A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p><b>- Registro no MS/ANVISA.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>			
39	Fio de Sutura Linho TAMANHO 0 39501	<p>Fio de sutura linho tamanho 0, devendo apresentar uma sutura cirúrgica do tipo não absorvível de origem vegetal. Suas fibras são processadas resultando em fios de polifilamentos de cor branca, torcidos de alta resistência tênsil providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. Indicação Incisões cirúrgicas; Cirurgias Gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Plásticas. Absorção Não absorvível A sutura é apresentada estéril em comprimentos preestabelecidos validade de 5 anos, após a data de fabricação. CAIXA COM 24 ENVELOPES PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. NÃO RE-ESTERILIZAR. DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410011.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p><b>- Registro no MS/ANVISA.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE</b></p>	CAIXA COM 24 UNIDADES	10	R\$ 188,10

		<b>AMOSTRA.</b>			
40	Fita Isolante (vermelha) 32445	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	ROLO	10	R\$ 17,69
41	Fita Isolante (amarela) 32446	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	ROLO	10	R\$ 17,69
42	Fita Isolante (verde) 32447	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	ROLO	10	R\$ 17,69
43	Fita Isolante (azul) 32448	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	ROLO	10	R\$ 17,69
44	Fita Isolante (branca) 32449	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	ROLO	10	R\$ 17,69
45	Fita Isolante (Preta) 39502	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	ROLO	10	R\$ 17,69
46	Fita Zebrada Amarela e preta sem Adesivo 39552	Fita Zebrada Amarela e preta sem Adesivo formada por filme de polietileno linear de baixa densidade com impressão diagonal nas cores amarela e preta sucessivamente. Ela não é adesivada e deve ser usada para demarcação e limitação de acesso às áreas de risco. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: PLASTICOR</b>	ROLO COM 200M	10	R\$ 14,93
47	Flaconete de soro fisiológico de 5 ml 42014	Solução injetável de cloreto de sódio 0,9%, no volume de 05ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo	CAIXA COM 100 UNIDADES	100	R\$ 112,18

		<p>q.s.p. – 05 ml. Conteúdo eletrolítico: Na<sup>+</sup> 154mEq/L e Cl<sup>-</sup> 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Caixa com 100 unidades</p> <p>Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS.</p> <p><b>Apresentar registro ANVISA.</b></p>			
48	<p>Fixador citológico spray de 30ml</p> <p>23548</p>	<p>Solução de propilenoglicol e álcool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à coloração de Papanicolau devem apresentar excelente características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 02 anos no ato da entrega do produto a SMS</p> <p><b>Apresentar registro na ANVISA.</b></p>	FRASCO DE 30 ml	500	R\$ 13,69
49	<p>Kit Completo Epap - Adulto</p> <p>39557</p>	<p>Kit Completo Epap – adulto:</p> <p>Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Reutilizável. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>	UNIDADE	20	R\$ 339,00
50	<p>Kit Completo Epap - Pediátrico</p> <p>39558</p>	<p>Kit Completo Epap – pediátrico:</p> <p>Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Reutilizável. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>	UNIDADE	20	R\$ 339,00

51	<p>Kit drenagem de tórax com frasco Compatível com dreno 30 FR</p> <p>42017</p>	<p>Kit drenagem de tórax compatível com dreno 30FR acompanhado de frasco e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Compatível com dreno de 30FR.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>	UNIDADE	15	R\$ 170,00
52	<p>Kit drenagem de tórax com frasco Compatível com dreno 32FR</p> <p>42018</p>	<p>kit drenagem de tórax compatível com dreno 32FR com frasco e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>	UNIDADE	15	R\$ 170,00
53	<p>Kit para Drenagem Torácica com Frasco e acompanhado de</p>	<p>Kit para drenagem torácica com frasco e acompanhado de dreno 30FR com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem.</p>	UNIDADE	15	R\$ 180,00

	<p>Dreno 30FR 39559</p>	<p>Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 30FR, diâmetro 7,0x10.</p> <p><b>Apresentar:</b> - <b>Registro no MS/Anvisa.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>			
54	<p>Kit para Drenagem Torácica com Frasco e acompanhado de Dreno 32FR 39560</p>	<p>Kit para drenagem torácica com frasco e acompanhado de dreno 32FR com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em</p>	UNIDADE	15	R\$ 180,00

		<p>silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 32FR, diâmetro 7,5x10,7.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>			
55	<p>Lacre de Segurança para Carro de Emergência</p> <p>29424</p>	<p>Lacre de Segurança para Carro de Emergência. Confeccionado em Polipropileno. Lacre tupo "espinha de peixe" Ideal p/ carrinhos de emergência por ser prático e simples na hora de Lacrar e deslacar o carrinho quando necessário.</p>	UNIDADE	500	R\$ 1,54
56	<p>Lanterna Big 30cm Recarregável Com 15 LEDS</p> <p>35197</p>	<p>LANTERNA BIG 30CM RECARREGÁVEL COM 15 LEDS Características; Alto brilho; refletores especiais; Bateria (interna); Plug de carregamento embutido; Voltagem: Bivolt; Chave de 3 posições; 2 opções de acendimento: 5 ou 15 LED's; Peso Bruto 0,400; Alimentação Bateria; Garantia (Fabricante) Contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Folder ou prospecto ilustrado.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: QIAO YU.</b></p>	UNIDADE	6	R\$ 73,40
57	<p>Lanterna de cabeça</p> <p>42020</p>	<p>Lanterna de Cabeça Led cree Q-5 taue TD-F11 38000w/110000lumens, com foco ajustável, luz traseira vermelha.</p>	UNIDADE	10	R\$ 185,90
58	<p>Lanterna Mini Tática Profissional Recarregável</p> <p>391199</p>	<p>Lanterna Mini Tática Profissional Recarregável; Potência 158000w 268000 lumens; Peso aprox; 76 gm; Botão on/off traseiro; Proteção ambiental; Impermeável; À Prova de explosão; Aerometal alta</p>	UNIDADE	10	R\$ 108,90

		<p>intensidade; Resistência ao desgaste; Tecnologia especial de galvanoplastia; Irradiação na distância de até 100 metros; Visibilidade de aprox; 800 metros; tamanho 9x5 2x5; Foco deslizante; 3 modos de operação: luz baixa, alta e strobo pisca; Tempo para carregar a bateria apro: 2 horas; Possível carregar aprox: 500 vezes; Tempo de duração em uso aprox: 3 horas; a Prova d'água; a prova de explosão; ITENS INCLUSOS: 1 Bateria recarregável; 1 Carregador bivolt; 1 Ponta estroboscópica.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Folder ou prospecto ilustrado.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: INVICTUS</b></p>			
59	<p>Lanterna Recarregável 23 LEDS Bivolt 35200</p>	<p>Lanterna Recarregável 23 Leds; dois ajustes de luminosidade: 9 Leds ou 23 Leds; com bateria interna recarregável; 23 Leds de longa durabilidade; ajuste de intensidade da luminosidade; Bivolt (127V e 220V); Tecnologia LED; Bateria recarregável; Autonomia: 9 Leds: 20 horas de autonomia; 23 Leds: 8 horas de autonomia.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: QIAO YU</b></p>	UNIDADE	05	R\$ 99,00
60	<p>Lona Preta 26718</p>	<p>Lona preta 8 x 100 metros Lona plástica fabricada com polietileno de baixa densidade; recicláveis, largura 8 mts, comprimento 100 mts, espessura 70u.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA COM DIMENSÕES 20 X 20CM</b></p>	BOBINA	02	R\$ 184,00
61	<p>Luva de raspa 39585</p>	<p>Luva de raspa com reforço - Punho 15 cm; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de nylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem</p>	UNIDADE	100	R\$ 46,20

		elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; com teste e aprovação pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: PLAST MG</b>			
62	Luva térmica 22415	Luva térmica, par, modelo mão de gato, comprimento de 53 cm, confeccionado em poliéster agulhado, forração externa de tecido Meta-aramida retardante a chamas, higienizável no punho e dorso; com palma de silicone higienizável, antiderrapante e impermeável a vapor, água e óleo com resistência térmica até 500°C; com forração interna em feltro agulhado 100% poliéster com tratamento em matelassê com tecido de algodão. Apresentar C.A. para agentes térmicos.	UNIDADE	10	R\$ 171,47
63	Manta SMS para Esterilização (80x80cm) 35210	Embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo Spunbond e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo Meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> . <b>Deve apresentar: Laudo de BFE, Laudo Viral, Laudo de tempo de Esterilidade. Apresentar Registro na ANVISA/MS.</b>	PACOTE COM 50 UNIDADES	800	R\$ 68,35
64	Monitor multiparamétrico 42539	Monitor multiparamétrico portátil, com peso máximo de 3 kg, com estabilidade diante de movimentos, podendo ser utilizado em UTIs móveis e ambulâncias (deverá ter conector de alimentação do tipo DC para os referidos veículos). O aparelho deverá estar apto para verificação dos seguintes parâmetros: ECG – Respiração – Oximetria – Pressão Não Invasiva – Temperatura, respiração. Tela TFT LCD de no mínimo 10", colorida de alta resolução e diferentes formatos de visualização, apresentação mínima de 06 formas de ondas simultâneas;	UNIDADE	03	R\$ 24.500,00

	<p>Análise do segmento ST, arritmias e detecção de marcapasso (em forma de onda na tela);  Apresentar sensores de SpO2 com detecção de baixa perfusão.  Bateria de Lítio, RECARREGÁVEL, integrada, com autonomia mínima de 02 (duas) horas.  Memória interna mínima de 120 horas de armazenamento de dados; Possibilidade de verificação de sinais de pacientes: recém-nascidos, pediátricos, infantis e adultos. Diante de alterações dos sinais emitirá alarmes tanto sonoros quanto visuais que poderão ser programados.  Deverá ter conexão com central monitorização tanto via cabo quanto por wireless.  Alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme;  Suporte para fixação em macas integrado na alça;  Deverá ter disponível atualização de software via internet;</p> <p><b><u>Deverá acompanhar impressora térmica de alta resolução;</u></b>  Deverá apresentar proteção contra a interferência de desfibriladores e eletro cirúrgica;  Com relação aos parâmetros apresentados pelo aparelho, sua precisão deverá ser:  A- Com relação a pressão não invasiva: faixa de medição de 0-100mmHg;  B- Com relação a temperatura: faixa de medição de 15 – 45°C;  C- Com relação ao SPO2: faixa de saturação de 0-100% e faixa de pulso de 0-300bpm;  D- Com relação à respiração: faixa de medição de 5-120 respiração por minuto e alarme de apneia;  E- Com relação ao ECG: seleção em 03 vias, com análise de arritmia assistolia, VTACH e VFIB e, detecção de marcapasso.  Saída VGA para conexão com monitor externo;  Congelamento de imagem  Acessórios:  20 eletrodos de diferentes tamanhos (adulto, pediátrico e neonato)  01 Cabo paciente 3 vias;  01 Braçadeiras reutilizáveis em diversos tamanhos (neonato, pediátrico e adulto);  01Tubo Extensor PNI;  01 Cabo Extensor de Spo2;  01 Sensor de Spo2 Reutilizavel adulto, pediátrico e neonato;</p>			
--	--	--	--	--

		<p>01 Sensor de temperatura;  01 cabo de alimentação padrão ABNT;  01 Adaptador DC (18VDC,2.5A);  01 CD Manual de Operação;  01 Cabo paciente 05 vias;  01 Sensor de temperatura de pele.  Garantia mínima de 02 (dois anos).  <b>Apresentar:</b></p> <p><b>- Registro no MS/ANVISA.</b></p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Rede de Urgência e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>- Apresentar folder do produto para avaliação.</b></p>			
65	Organizador Multiuso 10 litros 35220	Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 10 litros e tampa. Dimensões: <b>Altura: aproximadamente 12,5cm; Largura: aproximadamente 41cm; Profundidade: aproximadamente 29cm.</b> Não pode ser incolor/transparente/branco. A tampa deve ser com trava de segurança nas laterais.	UNIDADE	100	R\$ 65,89
66	Organizador Multiuso 13,5 litros 24746	Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 13,5 litros e tampa. Dimensões: <b>Altura: aproximadamente 14cm; Largura: aproximadamente 43cm; Profundidade: aproximadamente 31cm.</b> Não pode ser incolor/transparente/branco. A tampa deve ser com trava de segurança nas laterais.	UNIDADE	100	R\$ 71,39
67	Organizador Multiuso 30 litros 26801	Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 30 litros e tampa. Dimensões: <b>Altura: aproximadamente 31cm; Largura: aproximadamente 31cm; Profundidade: aproximadamente 42cm.</b> Não pode ser incolor/transparente/branco.	UNIDADE	100	R\$ 97,79
68	Pêra de Sucção para Eletrodo Cardiológico 29439	Pêra de Sucção para eletrodo cardiológico. Pêra de látex de qualidade superior.	UNIDADE	300	R\$ 5,35
69	Pinça bipolar curva para eletro cauterio 42540	Pinça bipolar curva para eletro cauterio compatível com a marca EMAI. Deverá ser autoclavável.	UNIDADE	04	R\$ 483,00

70	Pinça Heiss 14cm 39616	Pinça Heiss Reta de 14cm. Sem dente e com ranhura. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. <b>Apresentar Registro na Anvisa.</b>	UNIDADE	150	R\$ 45,00
71	Reanimador Manual Neonatal 39624	Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O <sub>2</sub> , com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 250ml; <b>máscara facial com coxim inflável</b> ; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual. <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. - Folder ou prospecto ilustrado.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU.</b>	UNIDADE	50	R\$ 1.448,00
72	Reanimador Manual Infantill 39625	Reanimador Manual Infantil com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os	UNIDADE	50	R\$ 1.592,00

		<p>componentes 100% autoclavavel a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 500ml; <b><u>máscara facial com coxim inflável</u></b>; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Registro na ANVISA.</b></p> <p>- <b>Folder ou prospecto ilustrado.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU</b></p>			
73	<p>Reanimador Manual Adulto</p> <p>39626</p>	<p>Reanimador Manual Adulto com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavavel a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 1600ml; <b><u>máscara facial com coxim inflável</u></b>; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 2500ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de</p>	UNIDADE	50	R\$ 1.592,00

		reposição individual, <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. - Folder ou prospecto ilustrado.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU</b>			
74	Reservatório de O2 para reanimador manual 42026	Reservatório de O2, com capacidade de 1.500 ml, em silicone e nylon, autoclavável, utilizado em ressuscitador manual da marca Ambu.	UNIDADE	10	R\$ 250,00
75	Revitalizador de Instrumentais Cirúrgicos 17829	Solução revitalizadora de instrumentais cirúrgicos bem como para a limpeza interna de autoclaves. A solução deverá ser diluída na concentração de 100ml por 900ml de água, na temperatura de 60°C. Apresentação de 5 litros. <b>Apresentar Registro na ANVISA.</b>	GALÃO DE 05 LITROS	10	R\$ 349,80
76	Seladora manual para saco plástico V2027	Seladora manual térmica para saco plástico, com dispositivo luminoso indicativo da conclusão da selagem; voltagem de 220 v, possuir controle de temperatura <b>no mínimo de 06 temperaturas,</b> utilizada para fechamento de sacos plásticos produzidos em polietileno e polipropileno. O equipamento deverá vir composto de uma seladora, uma resistência e 5 fitas. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	UNIDADE	03	R\$ 250,00
77	Seringa carpule com refluxo 11239	Seringa carpule com refluxo, confeccionado em aço inoxidável, autoclavável, projetada para utilização de qualquer tipo de tubete padronizado de anestésico. Com garantia mínima de 10 anos. Apresentar registro na ANVISA.	UNIDADE	100	R\$ 78,90
78	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 14FR 39623	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 14FR 120cm100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Esterilizadas em	UNIDADE	100	R\$ 27,30

		<p>óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Registro no MS/ANVISA.</b></p> <p>- <b>Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</b></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: MEDICONE sonda de silicone 6000</b></p>			
79	<p>SONDA FOLEY Número 8 39655</p>	<p>SONDA FOLEY Número 8, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 04 (quatro) anos.</p> <p><b>Apresentar Registro no MS/Anvisa.</b></p> <p><b>Encaminhar 01 unidade de AMOSTRA para aprovação.</b></p> <p><b>Marcas pré-aprovadas: GMI.</b></p>	UNIDADE	50	R\$ 24,30
80	<p>Suporte para injeção 42541</p>	<p><b>Suporte para injeção regulável.</b> Tripé em ferro fundido. Base em tubo redondo de 1" de diâmetro parede de 1,2mm. Pintura eletrostática a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada e concha apoiadora estofada em courvim. Medidas (m): 0,80 (alt. mínima) X 1,15 (alt. máxima).</p>	UNIDADE	100	R\$ 117,85
81	<p>Suporte para Soro 42542</p>	<p><b>Suporte para soro com altura regulável e rodízios.</b> Pés em ferro fundido com quatro rodízios de 2". Base em tubo redondo de 1" de diâmetro e parede de 1,2mm. Pintura eletrostática a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada de tubo 3/4" de diam. com 4 ganchos. Medidas (m): 1,70 (alt. mínima) 2,30 (alt. máxima).</p>	UNIDADE	100	R\$ 265,00
82	<p>Tomada Dupla com Válvula para Oxigênio 33255</p>	<p>Tomada dupla com válvula de impacto para oxigênio, para ser utilizada na saída da válvula redutora. Composição em corpo de alumínio injetado e pintura eletrostática;</p>	UNIDADES	50	R\$ 73,57

		niples em latão cromado, as conexões devem seguir as normas da ABNT, borboleta confeccionada em polipropileno, na cor específica do gás conforme a ABNT.			
83	Torniquete alça 35270	Torniquete alça para estancar sangramento; materiais de alta resistência; O torniquete alça fabricado a partir de um pedaço sólido de alumínio; manter a sua força nas temperaturas mais extremas; Tri-anéis moldados acetil; Sistemas de bloqueio duplo garantir que a tensão; parafuso de ajuste de segurança impede a liberação acidental de pressão durante o movimento táctico paciente; clipe de metal de fixação com parafuso de segurança para manter a tensão constante; molinete de alumínio para controle do sangramento; dois tri-anéis de plástico para proteger os Molinete; alça longa para acomodar uma variedade de tamanhos 'extremidades; estofamento macio na parte de trás para evitar a pele beliscar ou puxar cabelo; Tamanho embalado: 100x5 cm; Peso: 100 g. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b>	UNIDADES	06	R\$ 43,61
84	Tubo de Silicone 42037	Tubo Hospitalar confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade e com procedimentos minuciosos de assepsia. Usado como extensor para instalação de oxigênio medicinal. O tubo deve ter dureza mínima de 60 Shore A. Autoclavável. Dimensão: 5x10mm. Incolor/transparente.	METRO	100	R\$ 12,23
85	Tubo Endotraqueal n. 2,5 29532	Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 2,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff.	UNIDADE	50	R\$ 14,99

		Diâmetro interno do tubo: 2,5mm. Diâmetro externo do tubo: 4,0mm. Comprimento do tubo: 140mm.			
--	--	---	--	--	--

**MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO****SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

264	Otoscópio	Otoscópio compacto e leve .Características: iluminação halógena 2.5 V de longa duração. Fibra óptica para transmissão de luz fria, que evite formação de sombra e aquecimento. Cabo metálico com acabamento liso , preto, alimentando por duas pilhas alcalinas AAA. Acompanha 5 espéculos sendo: um jogo com 4 espéculos reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para esterilização) + 1 espéculo de 4mm. Acompanha estojo e duas pilhas AA alcalinas , imprescindível pilhas AAA Utiliza lâmpada Halógena de 2,5V. Detalhes Técnicos : iluminação: Halógena .Transmissão: fibra óptica até a ponta . Pilhas : duas pilhas AAA. Lente de focalização: grande angular e removível. Material do cabo; inteiramente metálico. <b>Apresentar registro no MS/ANVISA. Encaminhar folder do produto para aprovação.</b>	Unidade	40	455,00
265	Oxímetro de Pulso	Oxímetro de Pulso MD 300C2 - Tela em Led, com regulagem de intensidade de brilho, SPO2 variação de tela 0 - 100%, faixa de medição 70-99%. Alimentação : 2 baterias AAA1.5V	Unidade	30	163,00
266	Oxímetro de Pulso Portátil	Visor LCD colorido de alta resolução Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis Memória interna dos eventos e conexão USB para computador Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional) Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal Sensor de SpO2 padrão Nellcor Acompanha cabo para pediátrico adulto e neonatal Certificado pelo INMETRO <b>Encaminhar 01 unidade do produto de AMOSTRA para aprovação.</b>	Unidade	10	2.044,00
267	Papagaio	Coletor de urina para pacientes masculinos, de aço inox resistente, autoclavável, com capacidade de 01 (um) litro. <b>Encaminhar 01 unidade do produto de AMOSTRA para aprovação.</b>	Unidade	20	70,00
29437 268	Papel crepado 50 x 50cm	Papel crepado verde, gramatura 60 g/m <sup>2</sup> , confeccionado 100% celulose, para utilização de envelopamento de materiais para esterilização, com dimensões 50x50cm. Biodegradável e incinerável. Caixa com 500 unidades	Caixa	150	240,00
23574 269	Papel crepado 75 x 75cm	Papel crepado verde, gramatura 60 g/m <sup>2</sup> confeccionado 100% celulose, para utilização de envelopamento de materiais para esterilização, com dimensões 50x50cm. Biodegradável e incinerável. Caixa com 500 unidades	Caixa	200	420,00
270	Papel ECG 80x30	Papel para exames de eletrocardiograma compatível com aparelho EDAN SE-3, de 80x30, em rolo.	Rolo	2000	11,40
271	Papel Grau Cirúrgico 300mm x 100m	Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobina de 300mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da ANVISA, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impressa na embalagem. <b>A Empresa deverá fornecer em consignação à seladora.</b>	Rolo	200	146,00
272	Papel Grau Cirúrgico 150mm x 100m	Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobina de 150mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira	Rolo	200	68,10



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020

PROCESSO Nº 284/2020

ANEXO X

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO

Lote	Item	Descrição	Qtd.	Un.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1	Aparelho localizador de veias com luz de led colorida para auxiliar na localização de veias sob a pele de adultos, crianças e pessoas obesas, utilizado diretamente sobre a pele ressaltando as veias para aplicação de medicação e realização de punção; deve ser compacto, portátil, leve e de fácil manuseio. Deve acompanhar baterias AAA, com tempo de duração de no mínimo 30 minutos. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b>	10,00	UN	133,00	1.330,00
1	2	Aspirador cirúrgico descartável, com manopla anatômica e acabamento texturizado; manopla com furo para controle do fluxo de aspiração; Ponteira de PVC rígido e transparente, com 6mm de diâmetro externo, permitindo total visualização do material aspirado. Bico da ponteira macio, atraumático de alta eficiência, que evita entupimentos. Extensão em PVC cristal com 3 metros e conector de Látex na ponta. Tamanhos. Ponteira de 18 cm com extensão de 3 metros. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BIOMEDICAL</b>	100,00	UN	85,00	8.500,00
1	3	Aquecedor a Banho Maria destinado para aquecimento de soro fisiológico. Equipamento com controlador de temperatura, com capacidade mínima de 15 frascos de 300 ml, com galheteiro removível para manuseio dos frascos sem contato manual; estrutura em monobloco, de aço inox, apresentando cuba com cantos arredondados e isolamento térmico. Deverá apresentar controlador digital e som sistema de timer; apresentando resistência blindada em aço inox; com bomba circulante para homogeneização da temperatura da água. Dimensões: 375 mmx450 mmx450 mm. Dimensões da cuba: 240 mmx 250 mmx 400 mm. Potência 2700 watts – 220 volts.	2,00	UN	800,00	1.600,00
1	4	Avental descartável em manga longa, com elástico nos punhos, na cor azul, gramatura 30, confeccionado em TNT e 100% polipropileno, descartável, tamanho único, amarração em tiras. Pacote com 10 unidades.	300,00	PAC	35,90	10.770,00
1	5	Avental plástico descartável, tipo barbeiro, na cor branca, em polietileno, com mangas longas com elásticos nos punhos; amarração em tiras. Dimensões: 1,40 x 0,70 m. Pacotes com 25 unidades.	300,00	PAC	72,50	21.750,00
1	6	Cabo bipolar para Bisturi Eletrônico compatível com a marca EMAI. Deverá ser autoclavável.	4,00	UN	252,00	1.008,00
1	7	Caneta padrão de baixa compatível com bisturi eletrônico da marca Emai bp 150. Tensão de bico não pode exceder a 2kV. Deve ser autoclavável.	5,00	UN	260,00	1.300,00
1	8	Caneta para demarcação cirúrgica, com secagem rápida. Ponta Extra-fina. Não tóxica. Impermeável à água. Resistente ao povidine, álcool e sangue. Deve ser entregue kit com três cores: 1 (uma) caneta da cor preta, 1 (uma) caneta da cor vermelha e 1 (uma) caneta da cor azul.	10,00	KIT	200,00	2.000,00
1	9	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL,	20,00	UN	44,00	880,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		<p>CALIBRE 2,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>				
1	10	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <u>calibre 3,0</u>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>	20,00	UN	44,00	880,00
1	11	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <u>calibre 3,5</u>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>	20,00	UN	44,00	880,00
1	12	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <u>calibre 4,0</u>; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b></p>	20,00	UN	47,00	940,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	13	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 4,5</b> ; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b>	20,00	UN	47,00	940,00
1	14	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 5,0</b> ; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b>	20,00	UN	47,00	940,00
1	15	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 5,5</b> ; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b>	20,00	UN	47,00	940,00
1	16	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 6,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; <b>calibre 6,0</b> ; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</b>	20,00	UN	55,00	1.100,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	17	<p>Cânula nasal para oxigênio nº 12, para oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100%, translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm, terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm. A parte que se encaixa no nariz está anatomicamente curvada sobre o lábio superior. Os tubos dentro das fossas nasais são reguláveis em sua profundidade. Seu posicionamento seguro permite uma completa liberdade de movimentos do paciente. O alargador possui um dispositivo interno que não permite em nenhum momento a interrupção da administração de oxigênio. Características: Cateter 100% Silicone; Canaliculas reguláveis que possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente; Não causam dermatites; Posicionamento seguro, permitindo liberdade total de movimento ao paciente; Acompanha extensão em PVC; Estéril. D.E = 2,30mm; D.I. = 1,25mm; Comprimento = 210cm.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</b></p>	100,00	PAC	47,00	4.700,00
1	18	<p>Cânula Supraglótica tamanho 1 para pacientes de 2Kg a 5Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>	30,00	UN	79,76	2.392,80
1	19	<p>Cânula Supraglótica tamanho 1,5 para pacientes de 5Kg a 12Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p>	30,00	UN	79,76	2.392,80



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		<b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b>				
1	20	<p>Cânula Supraglótica tamanho 2 para pacientes de 10Kg a 25Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>	30,00	UN	79,76	2.392,80
1	21	<p>Cânula Supraglótica tamanho 2,5 para pacientes de 25Kg a 35Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</b></p>	30,00	UN	79,76	2.392,80
1	22	<p>Cânula Supraglótica tamanho 3 para pacientes de 30Kg a 60Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>	30,00	UN	79,76	2.392,80
1	23	<p>Cânula Supraglótica tamanho 4 para pacientes de 50Kg a</p>	30,00	UN	79,76	2.392,80



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		<p>90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>				
1	24	<p>Cânula Supraglótica tamanho 5 para pacientes acima de 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4.</b></p>	30,00	UN	79,76	2.392,80
1	25	<p>Capote Cirúrgico tamanho adulto, tipo avental, modelo Unissex de manga longa em tecido 100% algodão. Deve ter abertura nas costas, com amarrilho. Cor: azul. Comprimento: longo, mínimo de 1,20m. Punho em malha: sanfonado.</p>	10,00	UN	253,00	2.530,00
1	26	<p>Cardioversor Bifásico eletrônico, microprocessado, deve ser leve e portátil, desenvolvido e projetado para monitorização de sinais vitais, cardioversão e/ou desfibrilação. Utilizado em pacientes adultos e infantis e neo natos em todo ambiente hospitalar ou veículos de resgate. Com tecnologia bifásica, exponencial truncada, com alça para transporte incorporada. Possui display de LCD (cristal líquido colorido, de 7", de alta definição com ajuste de contraste. O equipamento deve ter as seguintes funções:</p> <p>Modo DEA capaz de analisar o ECG do paciente e identificar automaticamente a presença ou não de Fibrilação Ventricular (FV) e Taquicardia Ventricular</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• deve acompanhar eletrodos infantis.</li><li>• Oximetria de pulso com curva pletismográfica, indicação de valores da saturação de oxigênio e frequência de pulso, mostrados no display numérico e em porcentagem. Amplitude de onda pletismográfica ajustada na tela. Deve possuir completo sistema de alarmes e indicação auditiva e visual no nível SPO2, através do tom do sinal do pulso. Os volumes dos alarmes e do indicador auditivo de pulso são ajustados independentemente. Faixa de amostragem mínima: de 70 a 100%. Deve acompanhar: sensor SPO2 adulto clip, infantil clip, universal Y e de orelha.</li></ul> <p>Pressão não invasiva (PNI), com medidas de pressão arterial sistólica, diastólica e média; pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Deve apresentar os dados simultâneos na tela, modo de operação manual e automático. No modo automático são programáveis de 01 a 120 minutos. Intervalo programável de insuflar o manguito. Zero automático antes de cada medida. Alarme para pressão mínima, média e máxima. Possui alarmes programáveis sonoro e visual que são acionados automaticamente, quando forem excedidos os</p>	3,00	UN	18.500,00	55.500,00





**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		<p>limites inferiores e superiores dos valores ajustados, para a pressão arterial e frequência cardíaca. Faixa de medida da pressão arterial: até 300 MMHg. Faixa de medida da frequência cardíaca: de 30 BPM a 250 BPM.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deve acompanhar braçadeira, manguito/mangueira nos tamanhos adulto, obeso, infantil e neonatal.</li><li>• ECG com impressora de alta resolução com registro automático e manual de canal, com opcional de dois canais, acionamento manual ou automático após cada disparo. Possibilita registros manuais independentes de cardioversão pelas pás, tais como: data e hora, impedância, frequência cardíaca, nível de energia selecionada na desfibrilação, impedância, desfibrilação sincronizada, acionamento do alarme, derivação, amplitude do ECG. Registro em papel termo sensível com velocidade de impressão de 12,5-25-50mm/seg.</li></ul> <p><b>ESPECIFICAÇÕES GERAIS:</b> A carga para Desfibrilação deve ser possibilitada para até 360 joules, sendo a escala da seguinte forma: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, 360, joules para desfibrilação adulta (pá externa). Bateria deve ser de Lithium Polímero, intercambiável, recarregável com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques e monitoramento de até 10 horas, com bateria em plena carga. Tempo de recarga total em até 04 horas. Peso: Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios. As pás para uso adulto e infantil externa intercambiáveis, adulto e infantil internas, devem acompanhar o aparelho, e o suporte para as pás, deve ser através de sistema de fixação eletromagnético. Alimentação bivolt: 100 a 240 VAC – 50/60Hz. O equipamento deve estar em conformidade com as normas ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2012.</p> <p><b>Apresentar:</b> Certificado BPF/Anvisa; Registro no Ministério da Saúde. Folders para avaliação. O aparelho deve vir com todos os acessórios para utilização em adultos, pediátricos e neonatais. A empresa/fornecedor deverá realizar capacitação</p>				
1	27	<p>Kit de Cateter de acesso venoso central mono lúmen adulto de 14G, 10FR e 20 cm utilizado para inserção periférica no sistema central, fabricado em material 100% silicone implantável; com tempo de permanência até 30 dias; compatível com antisséptico de base alcoólica. O kit deverá se composto de: 01 cateter mono lúmen, 01 fio guia com avançador, 01 agulha introdutora exclusiva pra o fio guia, 01 dilatador, 01 seringa fenestrada para auxiliar a inserção do fio guia e um conector livre de agulha e tampa.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>	36,00	UN	130,00	4.680,00
1	28	<p>Circuito de ventilação mecânica adulto, constituído de conector angular 90°, tubo respiratório, tubo de medição de fluxo e válvula de respiração, membrana de válvula de respiração e pulmão teste. Tubo respiratório com linhas de medição , 1,5 metros e tubo de medição de fluxo, ambos em borracha de silicone, caixa do sensor de fluxo e válvula de respiração em polisulfônio; membrana de válvula de respiração em borracha de silicone. Todo circuito reutilizável e esterilizável em autoclave, compatível com respirador mecânico de transporte da Dräger Medical Oxilog 3000.</p>	3,00	UN	780,00	2.340,00
1	29	<p>Circuito de ventilação mecânica infantil, constituído de conector angular 90°, tubo respiratório, tubo de medição de fluxo e válvula de respiração, membrana de válvula de respiração e pulmão teste. Tubo respiratório com linhas de medição , 1,5 metros e tubo de medição de fluxo, ambos em borracha de silicone, caixa do sensor de fluxo e válvula de respiração em polisulfônio; membrana de válvula de respiração em borracha de silicone. Todo circuito reutilizável e esterilizável em autoclave, compatível com respirador mecânico de transporte da Dräger Medical Oxilog 3000.</p>	2,00	UN	780,00	1.560,00
1	30	<p>Compressa de campo operatório de 45x50, gramatura 50, 4 camadas de cadarço, alva, não estéril, 100% algodão, isento</p>	1.000,00	PAC	101,90	101.900,00



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		<p>de amido, isento de substância gordurosas e alvejantes ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre a outra, as bordas devem possuir costuras para evitar desfiamento, e uma delas deve possuir cadaço dupla em tecido quádruplo, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 2500 a 2800 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e número de registro na ANVISA. Pacote com 50 unidades.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: AMERICA MEDICAL com gramatura de acordo com solicitado, MARCA NEVE.</b></p>				
1	31	<p>Conector adulto, T de AYRE Conector 22 m x 22 f x 26 m com saída em PP, material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo.</p>  <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: OXIGEL.</b></p>	20,00	UN	53,00	1.060,00
1	32	<p>Conector infantil, T de AYRe; Conector 15 m x 15 f x 22 m com saída em PP; material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo.</p>  <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: OXIGEL.</b></p>	30,00	UN	51,45	1.543,50
1	33	<p>Chaveiro sobrevivência quebra vidros e corta cinto; lâmina de aço inox para cortar cinto de segurança e roupas grossas; pino de aço temperado com mola de alta pressão; quebre vidros temperados para uma fuga rápida; quatro cores disponíveis; dimensões: comprimento total com argola inseridas: 7,3cm; comprimento da argola removível: 3,5cm; comprimento da</p>	15,00	UN	89,10	1.336,50



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		ferramenta sem argola removível: 6,3cm; diâmetro externo da cabeça: 1,2cm; diâmetro interno da cabeça ( pino ); 4mm; comprimento da capa de proteção da lâmina :5,2cm; abertura para acesso a lâmina : 3mm <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: TAC-FORCE.</b>				
1	34	Equipo para bomba de infusão macrogotas, compatível com a bomba de infusão LIFEMED. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. <b>DESCRIÇÃO:</b> *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colapamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça "corta fluxo" assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. *dispositivo flexível ,para encaixe em bomba de infusão. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. <b>EMBALAGEM:</b> Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b>	3.000,00	UN	26,10	78.300,00
1	35	Esfigmomanômetro aneróide Adulto. Montagem do equipamento livre de engrenagens. Resistência a quedas comprovada pela fábrica. Garantia de Calibração de fábrica de no mínimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmhg. Precisão certificada pelo INMETRO de ± 3 mmhg. Manguito e pêra de insuflação confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de Circunferência do braço. Braçadeira tamanho adulto: 29 a 42 cm. Pêra de insuflação com válvula. Deve acompanhar bolsa para acondicionamento do produto. <b>Apresentar:</b> Registro no Ministério da Saúde e aferição no INMETRO.  A Empresa/Fornecedor deverá oferecer assistência Técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fábrica.  <b>EXIGE-SE 01 unidade do produto de AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marcas pré-aprovadas: WECH ALLYN 25-34 CM, WELCH ALLYN adulto 11, PA MED Premium.</b>	300,00	UN	492,70	147.810,00
1	36	Extensão em Nylon Trançado para Oxigênio com capacidade para até 250 libras de pressão e conectores para rede de gás. As conexões devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 11906. Medida de comprimento de 1 metro.	10,00	UN	83,40	834,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	37	Fio de sutura absorvível poliglactina 3-0, Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento. * A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise. * A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa. <b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b>	2,00	CX	290,00	580,00
1	38	Fio de sutura absorvível poliglactina 4-0, Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento. * A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise. * A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa. <b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b>	2,00	CX	256,12	512,24
1	39	Fio de sutura linho tamanho 0, devendo apresentar uma sutura cirúrgica do tipo não absorvível de origem vegetal. Suas fibras são processadas resultando em fios de polifilamentos de cor branca, torcidos de alta resistência tênsil providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. Indicação Incisões cirúrgicas; Cirurgias Gerais; Ginecologia/Obstetria; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Plásticas. Absorção Não absorvível A sutura é apresentada estéril em comprimentos preestabelecidos validade de 5 anos, após a data de fabricação. CAIXA COM 24 ENVELOPES PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. NÃO RE-ESTERILIZAR. DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410011. <b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</b>	10,00	CX	188,10	1.881,00
1	40	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	10,00	RL	17,69	176,90
1	41	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	10,00	RL	17,69	176,90
1	42	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	10,00	RL	17,69	176,90



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

1	43	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	10,00	RL	17,69	176,90
1	44	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	10,00	RL	17,69	176,90
1	45	Fita Isolante colorida Classe C. Resistente a Raios UV. Resiste a temperatura de até 90 °C. Composição de Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Tamanho de 18MM x 5m.	10,00	RL	17,69	176,90
1	46	Fita Zebrada Amarela e preta sem Adesivo formada por filme de polietileno linear de baixa densidade com impressão diagonal nas cores amarela e preta sucessivamente. Ela não é adesivada e deve ser usada para demarcação e limitação de acesso às áreas de risco. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: PLASTICOR</b>	10,00	RL	14,93	149,30
1	47	Solução injetável de cloreto de sódio 0,9%, no volume de 05ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. – 05 ml. Conteúdo eletrolítico: Na <sup>+</sup> 154mEq/L e Cl <sup>-</sup> 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Caixa com 100 unidades Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. <b>Apresentar registro ANVISA.</b>	100,00	CX	112,18	11.218,00
1	48	Solução de propilenoglicol e álcool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à coloração de Papanicolau devem apresentar excelente características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 02 anos no ato da entrega do produto a SMS <b>Apresentar registro na ANVISA.</b>	500,00	FR	13,69	6.845,00
1	49	Kit Completo Epap – adulto: Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Reutilizável. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicône. Produto isento de látex. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b>	20,00	UN	339,00	6.780,00
1	50	Kit Completo Epap – pediátrico: Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Reutilizável. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicône. Produto isento de látex. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b>	20,00	UN	339,00	6.780,00
1	51	Kit drenagem de tórax compatível com dreno 30FR acompanhado de frasco e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo.	15,00	UN	170,00	2.550,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		<p>Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Compatível com dreno de 30FR.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>				
1	52	<p>kit drenagem de tórax compatível com dreno 32FR com frasco e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>	15,00	UN	170,00	2.550,00
1	53	<p>Kit para drenagem torácica com frasco e acompanhado de dreno 30FR com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 30FR, diâmetro 7,0x10.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.</p> <p><b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b></p>	15,00	KIT	180,00	2.700,00
1	54	<p>Kit para drenagem torácica com frasco e acompanhado de dreno 32FR com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no</p>	15,00	UN	180,00	2.700,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 32FR, diâmetro 7,5x10,7. <b>Apresentar:</b> - Registro no MS/Anvisa.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b>				
1	55	Lacre de Segurança para Carro de Emergência. Confeccionado em Polipropileno. Lacre tupo "espinha de peixe" Ideal p/ carrinhos de emergência por ser prático e simples na hora de Lacrar e deslacrar o carrinho quando necessário.	500,00	UN	1,54	770,00
1	56	LANTERNA BIG 30CM RECARREGÁVEL COM 15 LEDS Características; Alto brilho; refletores especiais; Bateria (interna); Plug de carregamento embutido; Voltagem: Bivolt; Chave de 3 posições; 2 opções de acendimento: 5 ou 15 LED's; Peso Bruto 0,400; Alimentação Bateria; Garantia (Fabricante) Contra defeitos de fabricação. <b>Apresentar:</b> - Folder ou prospecto ilustrado.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: QIAO YU.</b>	6,00	UN	73,40	440,40
1	57	Lanterna de Cabeça Led cree Q-5 taue TD-F11 38000w/110000lumens, com foco ajustável, luz traseira vermelha.	10,00	UN	185,90	1.859,00
1	58	Lanterna Mini Tática Profissional Recarregável; Potência 158000w 268000 lumens; Peso aprox; 76 gm; Botão on/off traseiro; Proteção ambiental; Impermeável; À Prova de explosão; Aerometal alta intensidade; Resistência ao desgaste; Tecnologia especial de galvonoplastia; Irradiação na distância de até 100 metros; Visibilidade de aprox; 800 metros; tamanho 9x5 2x5; Foco deslizante; 3 modos de operação: luz baixa, alta e strobo pisca; Tempo para carregar a bateria apro: 2 horas; Possível carregar aprox: 500 vezes; Tempo de duração em uso aprox: 3 horas; a Prova d'água; a prova de explosão; ITENS INCLUSOS: 1 Bateria recarregável; 1 Carregador bivolt; 1 Ponta estroboscópica. <b>Apresentar:</b> - Folder ou prospecto ilustrado.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: INVICTUS</b>	10,00	UN	108,90	1.089,00
1	59	Lanterna Recarregável 23 Leds; dois ajustes de luminosidade: 9 Leds ou 23 Leds; com bateria interna recarregável; 23 Leds de longa durabilidade; ajuste de intensidade da luminosidade; Bivolt (127V e 220V); Tecnologia LED; Bateria recarregável; Autonomia: 9 Leds: 20 horas de autonomia; 23 Leds: 8 horas de autonomia. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: QIAO YU</b>	5,00	UN	99,00	495,00
1	60	Lona preta 8 x 100 metros Lona plástica fabricada com polietileno de baixa densidade; recicláveis, largura 8 mts, comprimento 100 mts, espessura	2,00	BOB	184,00	368,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		70u. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA COM DIMENSÕES 20 X 20CM</b>				
1	61	Luva de raspa com reforço - Punho 15 cm; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de nylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; com teste e aprovação pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: PLAST MG</b>	100,00	UN	46,20	4.620,00
1	62	Luva térmica, par, modelo mão de gato, comprimento de 53 cm, confeccionado em poliéster agulhado, forração externa de tecido Meta-aramida retardante a chamas, higienizável no punho e dorso; com palma de silicone higienizável, antiderrapante e impermeável a vapor, água e óleo com resistência térmica até 500°C; com forração interna em feltro agulhado 100% poliéster com tratamento em matelassê com tecido de algodão. <b>Apresentar C.A. para agentes térmicos.</b>	10,00	PAR	171,47	1.714,70
1	63	Embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo Spunbond e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo Meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> . <b>Deve apresentar: Laudo de BFE, Laudo Viral, Laudo de tempo de Esterilidade.</b> <b>Apresentar Registro na ANVISA/MS.</b>	800,00	PAC	68,35	54.680,00
1	64	Monitor multiparamétrico portátil, com peso máximo de 3 kg, com estabilidade diante de movimentos, podendo ser utilizado em UTIs móveis e ambulâncias (deverá ter conector de alimentação do tipo DC para os referidos veículos). O aparelho deverá estar apto para verificação dos seguintes parâmetros: ECG – Respiração – Oximetria – Pressão Não Invasiva – Temperatura, respiração. <ul style="list-style-type: none"><li>• Tela TFT LCD de no mínimo 10", colorida de alta resolução e diferentes formatos de visualização, apresentação mínima de 06 formas de ondas simultâneas;</li><li>• Análise do segmento ST, arritmias e detecção de marcapasso (em forma de onda na tela);</li><li>• Apresentar sensores de SpO2 com detecção de baixa perfusão.</li><li>• Bateria de Lítio, RECARREGÁVEL, integrada, com autonomia mínima de 02 (duas) horas.</li><li>• Memória interna mínima de 120 horas de armazenamento de dados; Possibilidade de verificação de sinais de pacientes: recém-nascidos, pediátricos, infantis e adultos. Diante de alterações dos sinais emitirá alarmes tanto sonoros quanto visuais que poderão ser programados.</li><li>• Deverá ter conexão com central monitorização tanto via cabo quanto por wireless.</li><li>• Alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme;</li><li>• Suporte para fixação em macas integrado na alça;</li><li>• Deverá ter disponível atualização de software via internet;</li><li>• <b>Deverá acompanhar impressora térmica de alta resolução;</b></li><li>• Deverá apresentar proteção contra a interferência de desfibriladores e eletro cirúrgica;</li><li>• Com relação aos parâmetros apresentados pelo aparelho, sua precisão deverá ser:</li><li>• A- Com relação a pressão não invasiva: faixa de medição</li></ul>	3,00	UN	24.500,00	73.500,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		<p>de 0-100mmHg;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• B- Com relação a temperatura: faixa de medição de 15 – 45°C;</li><li>• C- Com relação ao SPO2: faixa de saturação de 0-100% e faixa de pulso de 0-300bpm;</li><li>• D- Com relação à respiração: faixa de medição de 5-120 respiração por minuto e alarme de apneia;</li><li>• E- Com relação ao ECG: seleção em 03 vias, com análise de arritmia assistolia, VTACH e VFIB e, detecção de marcapasso.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saída VGA para conexão com monitor externo;</li><li>• Congelamento de imagem</li><li>• Acessórios:</li><li>• 20 eletrodos de diferentes tamanhos (adulto, pediátrico e neonato)</li><li>• 01 Cabo paciente 3 vias;</li><li>• 01 Braçadeiras reutilizáveis em diversos tamanhos (neonato, pediátrico e adulto);.</li><li>• 01Tubo Extensor PNI;</li><li>• 01 Cabo Extensor de Spo2;</li><li>• 01 Sensor de Spo2 Reutilizavel adulto, pediátrico e neonato;</li><li>• 01 Sensor de temperatura;</li><li>• 01 cabo de alimentação padrão ABNT;</li><li>• 01 Adaptador DC (18VDC, 2.5A);</li><li>• 01 CD Manual de Operação;</li><li>• 01 Cabo paciente 05 vias;</li><li>• 01 Sensor de temperatura de pele.</li><li>• Garantia mínima de 02 (dois anos).</li></ul> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Rede de Urgência e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• - Apresentar folder do produto para avaliação.</li></ul>				
1	65	Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 10 litros e tampa. Dimensões: <b>Altura: Aproximadamente 12,5cm; Largura: aproximadamente 41cm; Profundidade: aproximadamente 29cm.</b> Não pode ser incolor/transparente/branco. A tampa deve ser com trava de segurança nas laterais.	100,00	UN	65,89	6.589,00
1	66	Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 13,5 litros e tampa. Dimensões: <b>Altura: aproximadamente 14cm; Largura: aproximadamente 43cm; Profundidade: aproximadamente 31cm.</b> Não pode ser incolor/transparente/branco. A tampa deve ser com trava de segurança nas laterais.	100,00	UN	71,39	7.139,00
1	67	Organizador multiuso produzido em polipropileno, material resistente e de alta. O organizador possui capacidade de 30 litros e tampa. Dimensões: <b>Altura: aproximadamente 31cm; Largura: aproximadamente 31cm; Profundidade: aproximadamente 42cm.</b> Não pode ser incolor/transparente/branco.	100,00	UN	97,79	9.779,00
1	68	Pêra de Sucção para eletrodo cardiológico. Pêra de látex de qualidade superior.	300,00	UN	5,35	1.605,00
1	69	Pinça bipolar curva para eletro cauterio compatível com a marca EMAI. Deverá ser autoclavável.	4,00	UN	483,00	1.932,00
1	70	Pinça Heiss Reta de 14cm. Sem dente e com ranhura. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de	150,00	UN	45,00	6.750,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. <b>Apresentar Registro na Anvisa.</b>				
1	71	Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 250ml; <b>máscara facial com coxim inflável</b> ; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual. <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. - Folder ou prospecto ilustrado.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU.</b>	50,00	UN	1.448,00	72.400,00
1	72	Reanimador Manual Infantil com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 500ml; <b>máscara facial com coxim inflável</b> ; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual. <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. - Folder ou prospecto ilustrado. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU</b>	50,00	UN	1.592,00	79.600,00
1	73	Reanimador Manual Adulto com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O2, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 1600ml; <b>máscara facial com coxim inflável</b> ; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 2500ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual,	50,00	UN	1.592,00	79.600,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. - Folder ou prospecto ilustrado.  <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU</b>				
1	74	Reservatório de O2, com capacidade de 1.500 ml, em silicone e nylon, autoclavável, utilizado em ressuscitador manual da marca Ambu.	10,00	UN	250,00	2.500,00
1	75	Solução revitalizadora de instrumentais cirúrgicos bem como para a limpeza interna de autoclaves. A solução deverá ser diluída na concentração de 100ml por 900ml de água, na temperatura de 60°C. Apresentação de 5 litros. <b>Apresentar Registro na ANVISA.</b>	10,00	GAL	349,80	3.498,00
1	76	Seladora manual térmica para saco plástico, com dispositivo luminoso indicativo da conclusão da selagem; voltagem de 220 v, possuir controle de temperatura <u>no mínimo de 06 temperaturas</u> , utilizada para fechamento de sacos plásticos produzidos em polietileno e polipropileno. O equipamento deverá vir composto de uma seladora, uma resistência e 5 fitas. Com no mínimo 01 (um) ano de garantia.	3,00	UN	250,00	750,00
1	77	Seringa carpule com refluxo, confeccionado em aço inoxidável, autoclavável, projetada para utilização de qualquer tipo de tubete padronizado de anestésico. Com garantia mínima de 10 anos. <b>Apresentar registro na ANVISA.</b>	100,00	UN	78,90	7.890,00
1	78	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 14FR 120cm100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável. <b>Apresentar:</b> - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: MEDICONE sonda de silicone 6000</b>	100,00	UN	27,30	2.730,00
1	79	SONDA FOLEY Número 8, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 04 (quatro) anos. <b>Apresentar Registro no MS/Anvisa.</b> <b>Encaminhar 01 unidade de AMOSTRA para aprovação.</b> <b>Marcas pré-aprovadas: GMI.</b>	50,00	UN	24,30	1.215,00
1	80	<b>Suporte para injeção regulável.</b> Tripé em ferro fundido. Base em tubo redondo de 1" de diâmetro parede de 1,2mm. Pintura eletrostática a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada e concha apoiadora estofada em couvim. Medidas (m): 0,80	100,00	UN	117,85	11.785,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

		(alt. mínima) X 1,15 (alt. máxima).				
1	81	<b>Suporte para soro com altura regulável e rodízios.</b> Pés em ferro fundido com quatro rodízios de 2". Base em tubo redondo de 1" de diâmetro e parede de 1,2mm. Pintura eletrostática a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada de tubo 3/4" de diam. com 4 ganchos. Medidas (m): 1,70 (alt. mínima) 2,30 (alt. máxima).	100,00	UN	265,00	26.500,00
1	82	Tomada dupla com válvula de impacto para oxigênio, para ser utilizada na saída da válvula redutora. Composição em corpo de alumínio injetado e pintura eletrostática; niples em latão cromado, as conexões devem seguir as normas da ABNT, borboleta confeccionada em polipropileno, na cor específica do gás conforme a ABNT.	50,00	UN	73,57	3.678,50
1	83	<b>Torniquete alça para estancar sangramento;</b> materiais de alta resistência; O torniquete alça fabricado a partir de um pedaço sólido de alumínio; manter a sua força nas temperaturas mais extremas; Tri-anéis moldados acetil; Sistemas de bloqueio duplo garantir que a tensão; parafuso de ajuste de segurança impede a liberação acidental de pressão durante o movimento tático paciente; clipe de metal de fixação com parafuso de segurança para manter a tensão constante; molinete de alumínio para controle do sangramento; dois tri-anéis de plástico para proteger os Molinete; alça longa para acomodar uma variedade de tamanhos 'extremidades; estofamento macio na parte de trás para evitar a pele beliscar ou puxar cabelo; Tamanho embalado: 100x5 cm; Peso: 100 g . <b>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</b>	6,00	UN	43,61	261,66
1	84	tubo Hospitalar confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade e com procedimentos minuciosos de assepsia. Usado como extensor para instalação de oxigênio medicinal. O tubo deve ter dureza mínima de 60 Shore A. Autoclavável. Dimensão: 5x10mm. Incolor/transparente.	100,00	M	12,23	1.223,00
1	85	Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 2,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 2,5mm. Diâmetro externo do tubo: 4,0mm. Comprimento do tubo: 140mm.	50,00	UN	14,99	749,50
1	86	Papel crepado verde, gramatura 60g/m <sup>2</sup> , confeccionado 100% celulose, para utilização de envelopamento de materiais para esterilização, com dimensões de 50 x 50 cm. Biodegradável e incinerável - caixa com 500 unidades.	150,00	CX	240,00	36.000,00
1	87	Papel crepado verde, gramatura 60g/m <sup>2</sup> , confeccionado 100% celulose, para utilização de envelopamento de materiais para esterilização, com dimensões de 75 x 75 cm. Biodegradável e incinerável - caixa com 500 unidades.	200,00	CX	420,00	84.000,00