



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

ATA DE SESSÃO PÚBLICA Nº 02/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº
PROCESSO Nº
OBJETO:

123/2019
1122/2019
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM) do Município de Ijuí/RS, reunidos PREGOEIRA servidora LUCILDA NAIR BARRIQUELLO e a EQUIPE DE APOIO, composta pelos servidores MARIA TEREZA DARONCO e TÁSSIA TABILLE STEGLICH, designados pela PORTARIA GP Nº 62/2018, de doze de dezembro de dois mil e dezoito, deu-se o prosseguimento ao presente certame em epígrafe. Reiniciada a sessão, encontram-se presentes os representantes credenciados das seguintes empresas:

N.	Nome empresa	Representante Presente
01	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	RICARDO LUIZ MÚCIO
02	CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA – ME	LILIANE DALLA LASTA
03	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	NEY ROBERTO AUGUST DA ROCHA
04	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANDRÉ LUIZ BARELLA
05	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VOLMIR RONEI BERTON
06	DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	HELIO GUIMARAES
07	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	JONATAN FRANCIS SALA
08	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MARCOS ANTONIO GUGELMIN VELHO
09	CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FELIPE VESCOVI DOS SANTOS
10	L A DALLA PORTA JUNIOR	CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS
11	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LAURI ANTONIO JUSTEN

Registra-se que o nome correto da representante do licitante CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA – ME é LILIANE DALLA LASTA e não LIANE DALLA LASTA, como consta na ata de abertura do certame. A Pregoeira registra que a empresa CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA substituiu o seu representante legal. Inicialmente a Pregoeira, conforme PARECER TÉCNICO descrito abaixo, de acordo com a documentação solicitada juntamente com a proposta financeira e reavaliação, desclassifica e classifica itens. A Pregoeira registra que os itens não mencionados pelos Pareceres estão classificados.

“A Ijuí, 12 de novembro de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº123/2019

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PRODUTOS DE CONSUMO MÉDICO E DE ENFERMAGEM

Informamos que após avaliação da documentação encaminhada pelas empresas, apresentamos a seguinte relação de produtos desclassificados, com suas respectivas justificativas.

1- Empresa: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Itens Desclassificados:

Item 14 – ALGODÃO

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o registro da ANVISA, conforme solicitado em edital.

Item 40 e 41 – BALANÇAS

JUSTIFICATIVA: Não enviou FOLDERS para análise, conforme solicitado em edital.

Item 52 – BOMBA DE INFUSÃO



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

JUSTIFICATIVA: Não enviou FOLDERS para análise, conforme solicitado em edital.

Itens 121 e 122 – CLOREXIDINA ALCOÓLICA E AQUOSA

JUSTIFICATIVA: Não apresentou os LAUDOS REBLAS, conforme solicitado em edital.

Item 144 – DETECTOR FETAL

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o registro da ANVISA, conforme solicitado em edital.

Item 203 – FLACONETE DE SORO FISIOLÓGICO DE 10ml

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o registro da ANVISA, conforme solicitado em edital.

Item 205 – FIXADOR CITOPATOLÓGICO

JUSTIFICATIVA: Apresentou o registro da ANVISA com data de vencimento de 2008.

Item 220 – LÂMINA DE MICROSCOPIA

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o registro da ANVISA, conforme solicitado em edital.

Item 234 A 238 – LUVAS CIRURGICAS

JUSTIFICATIVA: Não apresentou C. A. para riscos biológicos, conforme solicitado em edital.

Item 239 – LUVAS DE PROCEDIMENTOS

JUSTIFICATIVA: Não apresentou C. A. para riscos biológicos, conforme solicitado em edital.

Item 240 a 242 – LUVAS DE PROCEDIMENTOS

JUSTIFICATIVA: Não apresentou C. A. para riscos biológicos, conforme solicitado em edital.

Item 245 a 247 – LUVAS DE PROCEDIMENTOS

JUSTIFICATIVA: Não apresentou C. A. para riscos biológicos, conforme solicitado em edital.

Item 254 – MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA: Não apresentou registro da ANVISA, conforme solicitado em edital.

2- Empresa: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Itens Desclassificados:

Itens 121, 122 E 123 – CLOREXIDINA ALCOÓLICA, AQUOSA E DEGERMANTE

JUSTIFICATIVA: Não apresentou os LAUDOS REBLAS, conforme solicitado em edital.

3- Empresa: PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA

Itens Desclassificados:

Itens 418 A 422 – SONDA FOLEY–

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA, conforme solicitado em edital.

4- Empresa: DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Itens Desclassificados:

Itens 202 E 203 – FLACONETE DE SORO FISIOLÓGICO

JUSTIFICATIVA: Produto cotado **não é o produto licitado**, ao invés de cloreto de sódio foi cotada água injetável.

Itens 220 – LÂMINA DE MICROSCOPIA

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA, conforme solicitado em edital.



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

5- Empresa: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Itens Desclassificados:

Itens 220 – LÂMINA DE MICROSCOPIA

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA, conforme solicitado em edital.

6- Empresa: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Itens Desclassificados:

Itens 157 – EQUIPO CÂMARA GRADUADA

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA, conforme solicitado em edital.

7- Empresa: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Itens Desclassificados:

Itens 04,06 a 09 – AGULHAS

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA, conforme solicitado em edital.

Itens 98 a 102 – CATÉTER INTRAVENOSO

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA, conforme solicitado em edital.

Itens 161 a 163 – ESCALPE

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA, conforme solicitado em edital.

Itens 170 e 171 – ESPARADRAPO

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA, conforme solicitado em edital.

Itens 234 a 242 – LUVAS

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA e C.A. para RISCO BIOLÓGICO, conforme solicitado em edital.

Itens 245 a 247 – LUVAS NITRILICAS

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA e C.A. para RISCO BIOLÓGICO, conforme solicitado em edital.

Itens 370 a 372 – SOROS FISIOLÓGICOS

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA, conforme solicitado em edital.

8- Empresa: LA DALLA PORTA JUNIOR

Itens Desclassificados:

Itens 121 e 122 – CLOREXIDINA

JUSTIFICATIVA: Não apresentou LAUDO REBLAS, conforme solicitado em edital.

Itens 378 – SUGADOR ODONTOLÓGICO

JUSTIFICATIVA: Não apresentou o REGISTRO DA ANVISA, conforme solicitado em edital.

EDEGAR COSMANN MOI
Coordenador RUE Municipal

ROSANE SCALEI
Coordenadora Administrativa da RUE

ALINE M. M. MESSERCHMIDT
Assessora Administrativa
Matrícula: 21443-47”

Ainda registra os esclarecimentos abaixo:

“PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2019



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio
PROCESSO Nº 1122/2019

ESCLARECIMENTO

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público o seguinte ESCLARECIMENTO:

ITEM 165 – Será EXCLUÍDO do processo, devido à duplicidade de descrição dos itens 164 e 165.

ITEM 328 – Será EXCLUÍDO do processo, devido à divergência de descrição entre edital e proposta magnética.

ITEM 329 – Onde se lê, no edital, “Sonda Foley nº 08”, **leia-se “Sonda Foley nº 10”**

ITEM 330 – Onde se lê, no edital, “Sonda Foley nº 10”, **leia-se “Sonda Foley nº 12”**

ITEM 331 – Onde se lê, no edital, “Sonda Foley nº 12”, **leia-se “Sonda Foley nº 14”**

ITEM 332 – Onde se lê, no edital, “Sonda Foley nº 14”, **leia-se “Sonda Foley nº 16”**

ITEM 333 – Onde se lê, no edital, “Sonda Foley nº 16”, **leia-se “Sonda Foley nº 18”**

ITEM 334 – Onde se lê, no edital, “Sonda Foley nº 18”, **leia-se “Sonda Foley nº 20”**

ITEM 335 – Onde se lê, no edital, “Sonda Foley nº 20”, **leia-se “Sonda Foley nº 22”**

ITEM 336 – Onde se lê, no edital, “Sonda Foley nº 22”, **leia-se “Sonda Foley nº 24”**

Esclarecemos que os valores de referência para os itens 329 a 336 são os mesmos (R\$ 24,10), não havendo, portanto, qualquer prejuízo na formulação das propostas.

Informamos, ainda, que a proposta magnética enviada aos licitantes interessados não sofreu nenhuma alteração.”

Portanto, os itens 165 e 328 foram excluídos do certame. Também foi excluído do certame o item 1 de todos licitantes, em razão de que o valor de referência não condiz com o descritivo do Edital e o item 136 a gramatura descrita no Edital não existe. Registramos que após nova análise foi reclassificado o item 220 da empresa FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Também desclassifica o item 114 da empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo fato de a graduação não atender ao solicitado no Edital. O representante do licitante CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, solicita a desclassificação dos itens 32, 33, 72, 73, 74, 75, 76 e 123 por não atender o descritivo do Edital. A empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOOLMED solicitou, via E-mail, a desclassificação de toda a sua proposta. A empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA solicitou a exclusão dos itens 104, 105, 106, 107, 108 (por não possuir o controle de fluxo sanguíneo), 309, 310 e 311 (cotação não atende o solicitado no Edital), 344, 345, 346 (marca cotada não é em silicone). A empresa L A DALLA PORTA JUNIOR solicitou a exclusão do item 319 (solicitava no Edital caixa com 100 unidades e cotação é com quantidade menor). A empresa PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA solicitou a exclusão dos itens 248, 251, 252, 266, 329, 330, 331, 332, 333, 334 e 335 por erro de cotação. A Pregoeira registra, ainda, que enviou o documento de análise das propostas, via correio eletrônico, a todos os licitantes participantes do certame em quatorze de novembro de dois mil e dezenove. A Pregoeira, após a classificação e desclassificação de propostas, iniciou a sessão de lances, de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, sendo que as propostas e os lances apresentados pelos licitantes constam na Planilha de Lances, em anexo. Dando prosseguimento, a Pregoeira e a Equipe de Apoio procederam na abertura e conferência dos documentos contidos no envelope de nº 02 – Habilitação dos licitantes que apresentaram os menores valores por item, constatando-se que o licitante DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTADA não atendeu ao solicitado no subitem 7.1.4, alínea “b” do Edital - Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa participante da Licitação emitida pelo Ministério da Saúde, estando, portanto inabilitada. Nos itens cotados pela empresa inabilitada não há segunda colocada, restando estes fracassados. Os demais licitantes atenderam aos requisitos de habilitação exigidos no Edital de licitação. Registra-se que a data de validade dos documentos de habilitação a ser observada é a da abertura do certame, ou seja, vinte e nove de outubro de dois mil e dezenove. Conforme item 1.2 do Edital, O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após a convocação, 01 (uma) AMOSTRA dos seguintes produtos (**somente se o produto cotado não for da marca pré-aprovada, quando houver**):

Item	Descrição/Empresa
17	Antisséptico instantâneo em espuma, contendo álcool etílico a 70% e álcool isopropílico. Possuir emolientes: Vitamina E, Aloe Vera, glicerina e propilenoglicol. Acondicionado em frasco semi - rígido de 1000 mL com válvula anti- vazamento e anti- entupimento, proporcionando dispensação de 0,4 ml a 0,7 ml por procedimento. Apresentando Laudos Reblas de eficácia frente aos seguintes microrganismos: Pseudomonas aeruginosa, Estafilococcus aureus, Salmonella choleraesuis, E. Coli, H1N1 (gripe suína), MRSA, Protheus hauseri, Arpergillus niger e Salmonella thiphimiruim. Tempo de contato máximo de 30 segundos. Apresentar também Laudos Reblas como não irritante cutâneo e dermatologicamente testado em humanos e fototoxicidade. Dados de identificação do produto: marca, fabricação, prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde.



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p><i>A empresa vencedora deverá fornecer os dispensers necessários para a utilização dos mesmos em forma de comodato.</i></p> <p>Apresentar: - Laudos REBLAS (para as doenças especificadas anteriormente) - Registro na ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
19	<p>Aparelho localizador de veias com luz de led colorida para auxiliar na localização de veias sob a pele de adultos, crianças e pessoas obesas, utilizado diretamente sobre a pele ressaltando as veias para aplicação de medicação e realização de punção; deve ser compacto, portátil, leve e de fácil manuseio. Deve acompanhar baterias AAA, com tempo de duração de no mínimo 30 minutos.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA – FRACASSADO</p>
20	<p>Apósito 10 x 15 cm, Cobertura para curativo tipo Apósito, tamanhos 10X15 CM de área de absorção, estéril, Camada interna de algodão e revestimento que proporcione absorção segura. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos e impurezas, com registro comprovado no Ministério da Saúde. Acabamento regular e seguro sem costuras. Embalagem individual, segura e resistente, contendo identificação do produto, lote, validade e indicador químico para controle de esterilização ou por ETO ou Vapor.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: MAX CIRURGICA.</p> <p>RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
21	<p>Apósito 10 x 30 cm, Cobertura para curativo tipo Apósito, tamanhos 10X30 CM de área de absorção, estéril, Camada interna de algodão e revestimento que proporcione absorção segura. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos e impurezas, com registro comprovado no Ministério da Saúde. Acabamento regular e seguro sem costuras. Embalagem individual, segura e resistente, contendo identificação do produto, lote, validade e indicador químico para controle de esterilização ou por ETO ou Vapor.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: MAX CIRURGICA</p> <p>RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
24	<p>Aspirador cirúrgico descartável, com manopla anatômica e acabamento texturizado; manopla com furo para controle do fluxo de aspiração; Ponteira de PVC rígido e transparente, com 6mm de diâmetro externo, permitindo total visualização do material aspirado. Bico da ponteira macio, atraumático de alta eficiência, que evita entupimentos. Extensão em PVC cristal com 3 metros e conector de Látex na ponta. Tamanhos Ponteira de 12 cm com extensão de 3 metros.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BIOMEDICAL</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
25	<p>Aspirador cirúrgico descartável, com manopla anatômica e acabamento texturizado; manopla com furo para controle do fluxo de aspiração; Ponteira de PVC rígido e transparente, com 6mm de diâmetro externo, permitindo total visualização do material aspirado. Bico da ponteira macio, atraumático de alta eficiência, que evita entupimentos. Extensão em PVC cristal com 3 metros e conector de Látex na ponta. Tamanhos. Ponteira de 18 cm com extensão de 3 metros.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BIOMEDICAL</p> <p>FRACASSADO</p>
31	<p>Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 20 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Registro na ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc, somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: NEVE, CREMER MAX PRESS, NEVE PREMIUM</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
32	<p>Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 25 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de Boas Práticas de Fabricação.- Registro na ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc., somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: NEVE, CREMER MAX PRESS, NEVE PREMIUM</p> <p>FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
33	<p>Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 30 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de Boas Práticas de Fabricação.- Registro na ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc., somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: NEVE, CREMER MAX PRESS, NEVE PREMIUM</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
34	<p>Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 15 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de Boas Práticas de Fabricação.- Registro na ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc., somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: NEVE, CREMER MAX PRESS, NEVE PREMIUM</p> <p>FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
35	<p>Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 12 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de Boas Práticas de Fabricação.- Registro na ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc., somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: NEVE, CREMER MAX PRESS, NEVE PREMIUM</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

36	<p>Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 10 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Registro na ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc., somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: NEVE, CREMER MAX PRESS, NEVE PREMIUM</p> <p>FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
37	<p>Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 08 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Registro na ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc., somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: NEVE, CREMER MAX PRESS, NEVE PREMIUM</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
38	<p>Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 04 cm de largura por 1,8m de comprimento. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. INDICAÇÃO: podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão. Produto com validade de 60 meses. Deve estar em conformidade com NBR 14056 – ABNT e portaria 106/2003 – INMETRO.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Registro na ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc., somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: NEVE, CREMER MAX PRESS, NEVE PREMIUM.</p> <p>FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
39	<p>Bacia redonda em aço inoxidável para lavagem de pacientes, com dimensões de 35x7cm. Capacidade de 4.700ml.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
42	<p>Bandeja em aço inox retangular lisa para instrumentais cirúrgicos, com as dimensões: 42x30x2 cm.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
43	<p>Bandeja em aço inox retangular lisa para instrumentais cirúrgicos, com as dimensões: 30x20x4 cm.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
57	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 2,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>FRACASSADO</p>
58	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>FRACASSADO</p>
59	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 3,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>FRACASSADO</p>
60	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>FRACASSADO</p>
61	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 4,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>FRACASSADO</p>
62	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>FRACASSADO</p>
63	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 5,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>FRACASSADO</p>
64	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 6,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>FRACASSADO</p>
65	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 6,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
66	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 7,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
67	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 7,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
68	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 8,0 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
69	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, CALIBRE 8,5 FIO RADIOPACO. Confeccionada em PVC atóxico, flexível, transparente, termosensível; composta por cânula externa longa com balão de alto volume e baixa pressão e introdutor; cânula interior e com fio radiopaco e sistema de ajuste de comprimento da cânula; asas para fixação com flange com impressão visível e indelével e fita; de fácil manuseio que não cause traumatismo com mandril com pontas arredondadas e cânula com marcação a cada 1cm; guarnição de insuflação universal para seringas; calibre 2,5; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: COMPER</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

76	<p>Cânula nasal para oxigênio nº 12, para oxigenoterapia composta por uma tubulação de silicone 100%, translúcida, dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (cloreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm, terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm. A parte que se encaixa no nariz está anatomicamente curvada sobre o lábio superior. Os tubos dentro das fossas nasais são reguláveis em sua profundidade. Seu posicionamento seguro permite uma completa liberdade de movimentos do paciente. O alargador possui um dispositivo interno que não permite em nenhum momento a interrupção da administração de oxigênio. Características: Cateter 100% Silicone; Canálculas reguláveis que possibilitam adequá-las ao tamanho das fossas nasais do paciente; Não causam dermatites; Posicionamento seguro, permitindo liberdade total de movimento ao paciente; Acompanha extensão em PVC; Estéril. D.E = 2,30mm; D.I. = 1,25mm; Comprimento = 210cm.</p> <p>Apresentar: - Registro na ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</p> <p>FRACASSADO</p>
77	<p>Cânula orofaríngea (Guedel) em peça única, tamanho 0, 5,5cm de comprimento, cor cinza, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
78	<p>Cânula orofaríngea (Guedel) em peça única, tamanho 00, 5cm de comprimento, cor azul, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
79	<p>Cânula orofaríngea (Guedel) em peça única, tamanho 000, 3,5cm de comprimento, cor rosa, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
80	<p>Cânula orofaríngea (Guedel) em peça única, tamanho 1, 6,5cm de comprimento, cor branca, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
81	<p>Cânula orofaríngea (Guedel) em peça única, tamanho 2, 8cm de comprimento, cor verde, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
82	<p>Cânula orofaríngea (Guedel) em peça única, tamanho 3, 9cm de comprimento, cor laranja, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar:</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>- Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
83	<p>Cânula orofaríngea (Guedel) em peça única, tamanho 4, 10cm de comprimento, cor vermelha, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
84	<p>Cânula orofaríngea (Guedel) em peça única, tamanho 5, 12cm de comprimento, cor lilás, com bordas arredondadas anti-trauma, bloco mordedor, diâmetro externo mais fino, luz interna com maior fluxo, identificada por cor e tamanho por centímetro, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: ADVANTIVE</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
85	<p>Cânula Supraglótica tamanho 1 para pacientes de 2Kg a 5Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</p> <p>FRACASSADO</p>
86	<p>Cânula Supraglótica tamanho 1,5 para pacientes de 5Kg a 12Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</p> <p>FRACASSADO</p>
87	<p>Cânula Supraglótica tamanho 2 para pacientes de 10Kg a 25Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico com estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</p> <p>FRACASSADO</p>
88	<p>Cânula Supraglótica tamanho 2,5 para pacientes de 25Kg a 35Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</p> <p>FRACASSADO</p>
89	<p>Cânula Supraglótica tamanho 3 para pacientes de 30Kg a 60Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</p> <p>FRACASSADO</p>
90	<p>Cânula Supraglótica tamanho 4 para pacientes de 50Kg a 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</p> <p>FRACASSADO</p>
91	<p>Cânula Supraglótica tamanho 5 para pacientes acima de 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</p> <p>FRACASSADO</p>
92	<p>Cânula Supraglótica tamanho 5 para pacientes acima de 90Kg, com cuff de gel não insuflável, feito de elastômero termoplástico flexível, de formato anatômico e estabilizador de cavidade oral. Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de epiglote e canal para passagem de sonda gástrica de aspiração. Conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios. Deve ser estéril, livre de látex e PVC.</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p><i>A empresa vencedora deverá realizar treinamento com certificado de habilitação a todos os Enfermeiros da Secretaria de Saúde e este treinamento deverá ser realizado em Ijuí, em datas a serem ajustadas.</i></p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU AURAONCE 4</p> <p>FRACASSADO</p>
95	<p>Kit de Cateter de acesso venoso central mono lúmen neonato de 22G, 5FR e 13cm, utilizado para inserção periférica no sistema central, fabricado em material 100% silicone implantável; com tempo de permanência até 30 dias; compatível com antisséptico de base alcoólica. O kit deverá se composto de: 01 cateter mono lúmen, 01 fio guia com avançador, 01 agulha introdutora exclusiva pra o fio guia, 01 dilatador, 01 seringa fenestrada para auxiliar a inserção do fio guia e um conector livre de agulha e tampa.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA – ME</p>
96	<p>Kit de Cateter de acesso venoso central mono lúmen pediátrico de 7FR e 20 cm utilizado para inserção periférica no sistema central, fabricado em material 100% silicone implantável; com tempo de permanência até 30 dias; compatível com antisséptico de base alcoólica. O kit deverá se composto de: 01 cateter mono lúmen, 01 fio guia com avançador, 01 agulha introdutora exclusiva pra o fio guia, 01 dilatador, 01 seringa fenestrada para auxiliar a inserção do fio guia e um conector livre de agulha e tampa.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA – ME</p>
97	<p>Kit de Cateter de acesso venoso central mono lúmen adulto de 14G, 10FR e 20 cm utilizado para inserção periférica no sistema central, fabricado em material 100% silicone implantável; com tempo de permanência até 30 dias; compatível com antisséptico de base alcoólica. O kit deverá se composto de: 01 cateter mono lúmen, 01 fio guia com avançador, 01 agulha introdutora exclusiva pra o fio guia, 01 dilatador, 01 seringa fenestrada para auxiliar a inserção do fio guia e um conector livre de agulha e tampa.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
98	<p>Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 14. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 14G x 2"; Fluxo = 345 ml por minuto / L = 50mm / Diâmetro = 2,2mm. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificação de Boas Práticas de Fabricação. - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD ANGIOCATH</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
99	<p>Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 16. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 16G x 2"; Fluxo = 210 ml por minuto / L = 50mm / Diâmetro = 1,7mm. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificação de Boas Práticas de Fabricação. - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD ANGIOCATH</p> <p>L A DALLA PORTA JUNIOR</p>
100	<p>Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 18. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 18G x 1 ¾";</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>Fluxo = 100 ml por minuto / L = 45mm / Diâmetro = 1,3mm. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificação de Boas Práticas de Fabricação. - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD ANGIOCATH</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
101	<p>Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 20. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 20G x 1 ¼"; Fluxo = 60 ml por minuto / L = 32mm / Diâmetro = 1,1mm. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD ANGIOCATH</p> <p>L A DALLA PORTA JUNIOR</p>
102	<p>Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 22. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 22G x 1 ¼"; Fluxo = 35 ml por minuto / L = 25mm / Diâmetro = 0,9mm. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificação de Boas Práticas de Fabricação. - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD ANGIOCATH</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
103	<p>Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 14. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 24G x ¾"; Fluxo = 22 ml por minuto / L = 19mm / Diâmetro = 0,7mm. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificação de Boas Práticas de Fabricação. - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD ANGIOCATH</p> <p>L A DALLA PORTA JUNIOR</p>
104	<p>Cateter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com Controle de Fluxo Sanguíneo, medida 16, comprimento 1,7x30mm, com vazão de 193 mL/min. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, constituído por: Agulha silicizada com bisel triangulado e trifacetado; Cateter em biomaterial poliuretano flexível transparente (radiopaco). Protetor de agulha/cateter. Possuir membrana (septo) de silicone no corpo do canhão do cateter para diminuir o extravasamento sanguíneo. Tecnologia de controle de refluxo sanguíneo. Conector de rosca, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Deverá estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77 - Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) constando estampado os seguintes dados: Número do lote, Número de Registro no MS, Validade: 3 anos, Data de Fabricação e Validade Procedência de Fabricação, Conteúdo quantitativo, Conteúdo qualitativo (dimensões). Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
105	<p>Cateter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com Controle de Fluxo Sanguíneo, medida 18, comprimento 1,3x30mm, com vazão de 95 mL/min. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, constituído por: Agulha silicizada com bisel triangulado e trifacetado; Cateter em biomaterial poliuretano flexível transparente (radiopaco). Protetor de</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>agulha/cateter. Possuir membrana (septo) de silicone no corpo do canhão do cateter para diminuir o extravasamento sanguíneo. Tecnologia de controle de refluxo sanguíneo. Conector de rosca, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Deverá estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77 - Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) constando estampado os seguintes dados: Número do lote, Número de Registro no MS, Validade: 3 anos, Data de Fabricação e Validade Procedencia de Fabricação, Conteúdo quantitativo, Conteúdo qualitativo (dimensões). Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
106	<p>Cateter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com Controle de Fluxo Sanguíneo, medida 20, comprimento 1,1x25mm, com vazão de 63 mL/min. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, constituído por: Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; Cateter em biomaterial poliuretano flexível transparente (radiopaco). Protetor de agulha/cateter. Possuir membrana (septo) de silicone no corpo do canhão do cateter para diminuir o extravasamento sanguíneo. Tecnologia de controle de refluxo sanguíneo. Conector de rosca, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Deverá estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77 - Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) constando estampado os seguintes dados: Número do lote, Número de Registro no MS, Validade: 3 anos, Data de Fabricação e Validade Procedencia de Fabricação, Conteúdo quantitativo, Conteúdo qualitativo (dimensões). Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
107	<p>Cateter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com Controle de Fluxo Sanguíneo, medida 22, comprimento 1x20mm, com vazão de 54 mL/min. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, constituído por: Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; Cateter em biomaterial poliuretano flexível transparente (radiopaco). Protetor de agulha/cateter. Possuir membrana (septo) de silicone no corpo do canhão do cateter para diminuir o extravasamento sanguíneo. Tecnologia de controle de refluxo sanguíneo. Conector de rosca, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Deverá estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77 - Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) constando estampado os seguintes dados: Número do lote, Número de Registro no MS, Validade: 3 anos, Data de Fabricação e Validade Procedencia de Fabricação, Conteúdo quantitativo, Conteúdo qualitativo (dimensões). Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
108	<p>Cateter Intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com Controle de Fluxo Sanguíneo, medida 24, comprimento 0,9x20mm, com vazão de 48 mL/min. Dispositivo intravenoso periférico de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, constituído por: Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; Cateter em biomaterial poliuretano flexível transparente (radiopaco). Protetor de agulha/cateter. Possuir membrana (septo) de silicone no corpo do canhão do cateter para diminuir o extravasamento sanguíneo. Tecnologia</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>de controle de refluxo sanguíneo. Conector de rosca, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Deverá estar de acordo com o dispositivo da Lei No. 8078/90 Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Lei No. 79094/77 - Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) constando estampado os seguintes dados: Número do lote, Número de Registro no MS, Validade: 3 anos, Data de Fabricação e Validade Procedencia de Fabricação, Conteúdo quantitativo, Conteúdo qualitativo (dimensões). Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
109	<p>Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 24. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
110	<p>Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 22. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
111	<p>Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 20. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece enpunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação. - Registro no MS/ANVISA.</p>





MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
112	<p>Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 18. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de Boas Práticas de Fabricação.- Registro no MS/ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
113	<p>Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 16. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de Boas Práticas de Fabricação.- Registro no MS/ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
114	<p>Cateter Intravenoso Periférico Integral com Dispositivo de Segurança calibre 14. Alto Padrão e Segurança na Terapia Intravenosa. Cateter intravenoso periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: *Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. *Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. *Cateter (ou cânula) em biomaterial: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; *Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. *Conector Luer-Lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. *Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Caixa com 50 unidades.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de Boas Práticas de Fabricação.- Registro no MS/ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: BD INSYTE AUTOGUARD</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
115	<p>Cateter automático de punção intra-óssea adulto utilizado para colocação percutânea na cavidade medular fornecendo uma rota alternativa para administração de fluídos e medicações quando as veias estiverem colapsadas ou inacessíveis. Com ajuste prévio de profundidade sendo: na tíbia/ úmero (2,5 cm), maléolo (2,0 cm) e radio (1,5 cm). Estéril e Descartável.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no MS/ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA – ME</p>
116	<p>Cateter automático de punção intra-óssea adulto utilizado para colocação percutânea na cavidade medular fornecendo uma rota alternativa para administração de fluídos e medicações quando as veias estiverem colapsadas ou inacessíveis. Com ajuste prévio de profundidade de</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>penetração tíbia proximal sendo: de 0 a 3 anos (0,5 a 0,7 cm), de 3 a 6 anos (1,0 a 1,5 cm) e de 6 a 12 anos (1,5 cm) . Estéril e Descartável.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA – ME</p>
135	<p>Comadre - Coletor de urina feminino, confeccionado em Aço inoxidável de alta qualidade. Indicado para pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marcas pré-aprovadas: FAMI Premiun, FORTINOX 42500</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
136	<p>Compressa de campo operatório de 45x50, gramatura 50, 4 camadas de cadaço, alva, não estéril, 100% algodão, isento de amido, isento de substância gordurosas e alvejantes ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre a outra , as bordas devem possuir costuras para evitar desfiamento, e uma delas deve possuir cadaço dupla em tecido quádruplo, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 2500 a 2800 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e numero de registro na ANVISA. Pacote com 50 unidades.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: AMERICA MEDICAL com gramatura de acordo com solicitado, MARCA NEVE</p> <p>FRACASSADO</p>
137	<p>Conector adulto, T de AYRE Conector 22 m x 22 f x 26 m com saída em PP, material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo.</p>  <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: OXIGEL</p> <p>FRACASSADO</p>
138	<p>Conector infantil, T de AYRe; Conector 15 m x 15 f x 22 m com saída em PP; material passivo de desinfecção. Ilustrado na figura abaixo.</p>  <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: OXIGEL</p> <p>FRACASSADO</p>
139	<p>Cuba redonda de inox, tamanho: 9cm x 5,5cm. Capacidade de 300ml.</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: FAMIL Luminox, Fortinox</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
140	<p>Cuba rim de inox, 26x12cm. Peso por unidade: 0,18kg.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: FAMIL Luminox, Fortinox, GOLGRAN 077-P, FAVA MILLENIUM</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
141	<p>Chaveiro sobrevivência quebra vidros e corta cinto; lâmina de aço inox para cortar cinto de segurança e roupas grossas; pino de aço temperado com mola de alta pressão; quebre vidros temperados para uma fuga rápida; quatro cores disponíveis ; dimensões : comprimento total com argola inseridas : 7,3cm; comprimento da argola removível: 3,5cm; comprimento da ferramenta sem argola removível: 6,3cm; diâmetro externo da cabeça: 1,2cm; diâmetro interno da cabeça (pino); 4mm; comprimento da capa de proteção da lâmina :5,2cm; abertura para acesso a lâmina : 3mm</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: TAC-FORCE</p> <p>FRACASSADO</p>
147	<p>Dispositivo Automático de Punção Intra-óssea Adulto (Tíbia, Maléolo, Umero e Rádio) capacidade de administração de fluídos, medicamentos e sangue através; agulha 15G; de uso único, descartável e estéril; Agulha Trocar Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 304;Diâmetro: 15G ou 1,70mm (ABNT);Comprimento: 33,3mm;A "Agulha" e a "Agulha Trocar" permanecem dentro do Corpo de Plástico e não ficam expostas até o momento em que o produto é acionado;Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 1,5cm -2,5 cm.</p> <p><i>A empresa vencedora deve fornecer treinamento para médicos e enfermeiros, com certificado de habilitação e o treinamento deve acontecer em Ijuí.</i></p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA – ME</p>
148	<p>Dispositivo Automático de Punção Intra-óssea Pediátrico (Tíbia) capacidade de administração de fluídos, medicamentos e sangue através; agulha 18G; de uso único, descartável e estéril;Agulha Trocar Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 304;Diâmetro: 18G ou 1,25mm (ABNT);Comprimento: 23,6mm;A "Agulha" e a "Agulha Trocar" permanecem dentro do Corpo de Plástico e não ficam expostas até o momento em que o produto é acionado;Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 – 1,5cm.</p> <p><i>A empresa vencedora deve fornecer treinamento para médicos e enfermeiros, com certificado de habilitação e o treinamento deve acontecer em Ijuí.</i></p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA – ME</p>
151	<p>Dreno de tórax 30 FR</p> <p>O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 30FR, diâmetro 7,0x10</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
152	<p>Dreno de tórax 32 FR</p> <p>O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 32FR, diâmetro 7,5x10,7.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
154	<p>Eletrodo descartável para eletrocardiograma composto de dorso de espuma com adesivo hipoalergenico para aplicações de curta duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, pino de encaixe em aço inox, contra pino de prata-cloreto e papel protetor, embalado em saco aluminizado vedado e selado com 50 unidades. Dimensões do eletrodo 42 x 37 x 2 mm.</p> <p>Apresentar: - Registro no Ministério da Saúde (ANVISA).</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: VITALCOR</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
156	<p>Equipo microgotas com injetor lateral</p> <p>Dispositivo para a administração de infusão de soluções parenterais, em conformidade com a Norma Técnica Brasileira NBR ISO 8536-4, garantindo eficácia aos procedimentos de terapia venosa em sistema fechado e segurança ao usuário em conformidade com NR-32 (Min.Trabalho). Com Injetor Lateral Valvulado, uso livre de agulhas em sistema fechado. Acionado por conectores luer slip. Em conformidade com a norma NR32, elimina riscos para o profissional. CARACTERÍSTICAS: Câmara gotejadora: microgotas (60 gotas = 1mL) flexível; Conexão luer slip reversível, em conformidade com NBR ISO 594-1/2; pinça rolete com excelente controle e manutenção do gotejamento; Extensão em PVC flexível, cristal atóxico; Perfurador adaptável a qualquer recipiente de solução (frasco ou bolsa); deve ter respiro de ar com filtro; Embalagem plástica ou combinação desta com papel grau cirúrgico.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro na ANVISA.- Certificado de Boas Práticas de Fabricação. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>L A DALLA PORTA JUNIOR</p>
159	<p>Equipo Multivia Valvulado. Indicado para infusão endovenosa simultânea de soluções parenterais. DESCRIÇÃO: *Conector luer slip. *Pinça Clamp destinadas a realizar interrupção no fluxo da solução endovenosa administrada. *Tubo Flexível (PVC) flexível, transparente, com presença de Extensões Distais para duas vias. *Tampas Protetoras acessórios adaptáveis aos Conectores Terminais do Equipo Multivia garantem a esterilidade do produto até o momento do uso. *Atóxico e Apropriado. *Embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico e Filme Plástico. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. *Esterilizadas por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a Norma de referência ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: VITAL GOLD, EMBRAMED, LA VITA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
160	<p>Equipo para bomba de infusão macrogotas, compatível com a bomba de infusão LIFEMED. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. DESCRIÇÃO: *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colapamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça "corta fluxo" assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. *dispositivo flexível ,para encaixe em bomba de infusão. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no MS/ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
166	<p>Esfigmomanômetro aneróide Adulto. Montagem do equipamento livre de engrenagens. Resistência a quedas comprovada pela fábrica. Garantia de Calibração de fábrica de no mínimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 300 mmhg. Precisão certificada pelo INMETRO de ± 3 mmhg. Manguito e pêra de insuflação confeccionados em neoprene, livres de látex. Braçadeira confeccionada em nylon, fechamento com velcro e lavável. Braçadeira com sinalizador da posição de artéria para aferição e de limites de tamanho impressos com marca de controle de Circunferência do braço. Braçadeira tamanho adulto: 29 a 42 cm. Pêra de insuflação com válvula. Deve acompanhar bolsa para acondicionamento do produto.</p> <p><i>A Empresa/Fornecedor deverá oferecer assistência Técnica permanente, com reposição de peças e acessórios originais de fábrica.</i></p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no Ministério da Saúde.- Aferição no INMETRO. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: WECH ALLYN 25-34 CM,</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	WELCH ALLYN adulto 11, PA MED Premium L A DALLA PORTA JUNIOR
167	<p>Esfigmomanômetro aneróide Pediátrico (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 18 a 23cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: WECH ALLYN 25-34 CM, PA MED Premium</p> <p>L A DALLA PORTA JUNIOR</p>
168	<p>Esfigmomanômetro aneróide Infantil (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 18 a 23cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: WECH ALLYN 20-26 CM, PA MED Premium.</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
169	<p>Esfigmomanômetro aneróide para Obeso (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 32 a 43cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: WECH ALLYN 32-43 CM, PA MED Premium</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
170	<p>Esparadrapo Cirúrgico Impermeável com capa 10 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros.</p> <p>Apresentar: - Registro na ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: MISSNER EXTRA FLEXIVEL, PROCITEX, AD PELE.</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
171	<p>Esparadrapo Cirúrgico Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros.</p> <p>Apresentar: - Registro na ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: MISSNER EXTRA FLEXIVEL, PROCITEX, AD PELE.</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

186	<p>Fio de sutura absorvível poliglactina 3-0, Com agulha CT 1/2 - 1,6cm.</p> <p>* Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno.</p> <p>* São absorvíveis.</p> <p>* Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio.</p> <p>* É incolor e construída por trançamento.</p> <p>* A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise.</p> <p>* A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
187	<p>Fio de sutura absorvível poliglactina 4-0, Com agulha CT 1/2 - 1,6cm.</p> <p>* Os fios de sutura são esterilizados por Óxido de Etileno.</p> <p>* São absorvíveis.</p> <p>* Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio.</p> <p>* É incolor e construída por trançamento.</p> <p>* A perda progressiva da força tênsil e eventual absorção da Sutura Revestida ocorrem por meio de hidrólise.</p> <p>* A absorção se inicia com uma perda de força tênsil seguida por perda de massa.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
188	<p>Fio de sutura nylon 6.0</p> <p>CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 6-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
189	<p>Fio de sutura nylon 2.0</p> <p>CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 2-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
190	<p>Fio de sutura de nylon 3.0</p> <p>CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 3-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes.</p> <p>Apresentar:</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>- Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
191	<p>Fio de sutura nylon 4.0</p> <p>CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 4-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
192	<p>Fio de sutura Nylon 5.0. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 5-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
193	<p>Fio de sutura linho tamanho 0</p> <p>A sutura de Linho é uma sutura cirúrgica do tipo não absorvível de origem vegetal. Suas fibras são processadas resultando em fios de polifilamentos de cor branca, torcidos de alta resistência tênsil providos de agulhas cirúrgicas de aço inox.O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis.Indicação Incisões cirúrgicas; Cirurgias Gerais; Ginecologia/Obstetrícia; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Plásticas.Absorção Não absorvível A sutura é apresentada estéril em comprimentos preestabelecidos validade de 5 anos, após a data de fabricação.CAIXA COM 24 ENVELOPES PRODUTO DE USO ÚNICO. ESTÉRIL. NÃO RE-ESTERILIZAR. DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410011.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
200	<p>Fita Adesiva para Autoclave confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave funciona como indicadora de esterilização, com listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto, rolo com 60 mts.</p> <p>Apresenta: - Registro na ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: MISSNER, 3M</p> <p>L A DALLA PORTA JUNIOR</p>
201	<p>Fita Zebrada Amarela e preta sem Adesivo formada por filme de polietileno linear de baixa densidade com impressão diagonal nas cores amarela e preta sucessivamente. Ela não é adesivada e deve ser usada para demarcação e limitação de acesso às áreas de risco.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: PLASTICOR</p> <p>FRACASSADO</p>
213	<p>Kit Completo Epap - adulto</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Uso único. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
214	<p>Kit Completo Epap - pediátrico</p> <p>Kit para ofertar pressão positiva ao final de expiração através de máscara facial. Composto por máscara, conexão em T com válvula unidirecional, válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O e fixador cefálico em tecido. Uso único. 01 Presilha flexível; 01 Máscara facial anatômica; 01 Válvula de PEEP ajustável; Fixador em Silicone. Produto isento de látex.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
215	<p>kit drenagem de tórax compatível com dreno 30FR</p> <p>Kit para drenagem de tórax com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Compatível com dreno de 30FR.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/Anvisa.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
216	<p>kit drenagem de tórax compatível com dreno 32FR</p> <p>Kit para drenagem de tórax com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/Anvisa.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
217	<p>Kit para drenagem torácica com frasco e dreno 30FR</p> <p>Kit para drenagem de tórax com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 30FR, diâmetro 7,0x10.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/Anvisa.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
218	<p>Kit para drenagem torácica com frasco e dreno 32FR</p> <p>Kit para drenagem de tórax com frasco, dreno e acompanha conector universal para adaptação a extensão do kit de drenagem. Frasco em PVC cristal rígido, com tampa de rosca rápida contendo 3 vias. Tubo extensor em PVC cristal e pinça plana corta fluxo. Contém alça de sustentação em PVC, tubo interno biselado, anel de vedação em silicone, conector universal para dreno e espiral para evitar o acotovelamento do tubo. Deve permitir visualização total das drenagens através do sistema; Esterilizado em óxido de etileno (ETO); Dispensa</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>a limpeza e reesterilização dos medidores de vidro. Deve ter registro no MS/Anvisa. O Dreno Torácico deve ser confeccionado em silicone grau farma de alta resistência e flexibilidade, não sofrendo envelhecimento, endurecimento, ou alteração de nenhuma de suas características. Possui propriedades naturais antialérgicas e antiaderentes. Fácil posicionamento e visualização por radioscopia, furo indicador de posicionamento e acompanhado de conector universal ajustável. Esterilizado em óxido de etileno (ETO). Comprimento do dreno de 50cm. Dreno de tórax 32FR, diâmetro 7,5x10,7.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/Anvisa.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
225	<p>LANTERNA BIG 30CM RECARREGÁVEL COM 15 LEDS Características; Alto brilho; refletores especiais; Bateria (interna); Plug de carregamento embutido; Voltagem: Bivolt; Chave de 3 posições; 2 opções de acendimento: 5 ou 15 LED's; Peso Bruto 0,400; Alimentação Bateria; Garantia (Fabricante) Contra defeitos de fabricação.</p> <p>Apresentar: - Folder ou prospecto ilustrado.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: QIAO YU.</p> <p>FRACASSADO</p>
227	<p>Lanterna Mini Tática Profissional Recarregável; Potência 158000w 268000 lumens; Peso aprox; 76 gm; Botão on/off traseiro; Proteção ambiental; Impermeável; À Prova de explosão; Aerometal alta intensidade; Resistência ao desgaste; Tecnologia especial de galvanoplastia; Irradiação na distância de até 100 metros; Visibilidade de aprox; 800 metros; tamanho 9x5 2x5; Foco deslizante; 3 modos de operação: luz baixa, alta e strobo pisca; Tempo para carregar a bateria apro: 2 horas; Possível carregar aprox: 500 vezes; Tempo de duração em uso aprox: 3 horas; a Prova d'água; a prova de explosão;ITENS INCLUSOS: 1 Bateria recarregável; 1 Carregador bivolt; 1 Ponta estroboscópica.</p> <p>Apresentar: - Folder ou prospecto ilustrado.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: INVICTUS</p> <p>FRACASSADO</p>
228	<p>Lanterna Recarregável 23 Leds; dois ajustes de luminosidade: 9 Leds ou 23 Leds; com bateria interna recarregável; 23 Leds de longa durabilidade; ajuste de intensidade da luminosidade; Bivolt (127V e 220V); Tecnologia LED; Bateria recarregável; Autonomia: 9 Leds: 20 horas de autonomia; 23 Leds: 8 horas de autonomia.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: QIAO YU</p> <p>FRACASSADO</p>
231	<p>Lixeira com pedal e balde removível</p> <p>Composição: lixeira inox com pedal e balde removível; Dimensões do produto: 295 mm x 460 mm; Capacidade: 20 litros; Tipo do aço: ALSL 430. Deve possuir balde interno removível que facilita a retirada do lixo. Alça em metal cromado para facilitar o transporte. O pedal deve ter apoio de borracha.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: TRAMONTINA, MOR AGATA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
232	<p>Lixeira com pedal e balde removível</p> <p>Lixeira em aço inox tipo "D" de 30L. Inox 430. Possui tratamento anti-digitais. Acompanha balde interno removível. Fechamento suave da tampa com amortecedor. Espessura mínima de 0,4mm. Dimensões do produto: 47cm comp x 30cm larg x 68cm altura.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: MOR AGATA</p> <p>FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
233	<p>Lona preta 8 x 100 metros</p> <p>Lona plástica fabricada com polietileno de baixa densidade; recicláveis, largura 8 mts, comprimento 100 mts, espessura 70u.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA COM DIMENSÕES 20 X 20CM</p> <p>FRACASSADO</p>
243	<p>Luva de raspa com reforço - Punho 15 cm; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de nylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; com teste e aprovação pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4.</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: PLAST MG</p> <p>FRACASSADO</p>
257	<p>Máscara facial de oxigênio tamanho adulto a baixo fluxo, com válvula de Venturi que proporciona administração ajustável de fração inspirada de oxigênio a 24% com fluxo máximo de 8l/min de O2 diretamente no fluxômetro, estrias nasais que promovam vedação segura com menor quantidade de pressão sobre o rosto do paciente, extensão de 1.8m, posição inferior à linha auricular da fita elástica de fixação e livre de látex e PVC, válvula de encaixe no oxigênio, com KIT de ponteiras coloridas com fração inspiratória de oxigênio de : 24%, 28%,31%,35%,40%,60%.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
258	<p>Micropore 25 mm x 10 m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor branca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretel.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: MD, MARCOSUL.</p> <p>LA DALLA PORTA JUNIOR</p>
259	<p>Micropore 50 mm x 10 m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor branca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for das Marcas pré-aprovadas: MISSNER, 3M</p> <p>FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
260	<p>Óculos de proteção - Óculos em peça única de policarbonato óptico virgem com tratamento anti-riscos, resistente a impactos e choques físicos, Arco superior com revestimento de borracha macia e hastes também com revestimento em borracha e reguláveis em comprimento e em ângulo, ajuste à face do usuário; com proteção contra raios UVA e UVB. Apoio Nasal, do mesmo material da lente.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
266	<p>oxímetro de pulso portátil - Visor LCD colorido de alta resolução Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis Memória interna dos eventos e conexão USB para computador Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional) Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal Sensor de SpO2 padrão Nellcor Acompanha cabo para pediátrico adulto e neonatal Certificado pelo INMETRO</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
267	<p>Coletor de urina para pacientes masculinos, de aço inox resistente, autoclavável, com capacidade de 01 (um) litro.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</p>
294	<p>Protetor solar FPS 50 com finalidade de proteger a pele contra a radiação UVB e UVA. Deve estar de acordo com a Resolução RDC n. 30 de junho/2012 da ANVISA. Embalagem de 120ml.</p> <p>Apresentar: - Registro na ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA.</p> <p>L A DALLA PORTA JUNIOR</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

295	<p>Reanimador Manual Neonatal com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O₂, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 250ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro na ANVISA.- Folder ou prospecto ilustrado. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: LUVEX</p> <p>FRACASSADO</p>
296	<p>Reanimador Manual Infantil com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O₂, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 500ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 1000ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro na ANVISA.- Folder ou prospecto ilustrado. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU</p> <p>FRACASSADO</p>
297	<p>Reanimador Manual Adulto com parede dupla em silicone completo 100% livre de látex, (com reservatório), limitador de pressão embutido, sistema de válvula com obturador, permitindo observar a operação da válvula, alça integrada, todos os componentes 100% autoclavável a temperatura superior a 134°C incluindo o reservatório de O₂, com válvula limitadora de pressão para proteção adicional. Utilizado para promover a ventilação artificial. Composição: balão em silicone parede dupla livre de látex neonatal de 1600ml; máscara facial com coxim inflável; válvulas superior e inferior, reservatório infantil de 1000ml; extensão de 2,0m; válvula para reservatório e bolsa para transporte. Deve acompanhar 10 reservatórios para reposição do reanimador manual com 2500ml, e 10 extensores de 2,0m composto de bucha para reservatório e bolsa para reservatório. Ser 100% autolavável, ter disponibilidade de peças de reposição individual,</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro na ANVISA.- Folder ou prospecto ilustrado. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: AMBU</p> <p>FRACASSADO</p>
304	<p>Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 100 litros, com medidas: 75 x 105 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>L A DALLA PORTA JUNIOR</p>
305	<p>Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 15 litros, com medidas: 39 x 58 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	L A DALLA PORTA JUNIOR
306	<p>Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 30 litros, com medidas: 59 x 62 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>L A DALLA PORTA JUNIOR</p>
307	<p>Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Impressão no Saco: Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", impressa na cor vermelha. Cor do saco em branco leitoso. Capacidade de 50 litros, com medidas: 63 x 80 cm, 0,12 micras. Pacote com 100 unidades.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>L A DALLA PORTA JUNIOR</p>
309	<p>Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 para INSULINA capacidade 1 ml – 100UI com divisão de 1 UI com agulha fixa 13x0,33, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex. Caixa com 100 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
310	<p>Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 3 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Caixa com 100 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: LABOR IMPORT</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
311	<p>Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 5 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Caixa com 100 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: SOL-CARE</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
312	<p>Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 10 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Caixa com 100 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: SOL-CARE</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
313	<p>Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 capacidade 20 ml sem agulha, com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com êmbolo destacável. Caixa com 100 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: SOL-CARE</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
314	<p>Seringa estéril descartável para administração de insulina com capacidade para 1 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com graduação de 0,01ml em ambos os lados da escala. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Agulha calibre 30G, comprimento 5/16", 8mm x 0,3mm. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Caixa com 100 unidades.</p> <p>Apresentar: - Certificação de Boas Práticas de Fabricação.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: SOL-CARE</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
329	<p>SONDA FOLEY Número 8, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: GMI.</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
330	<p>SONDA FOLEY Número 10, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: GMI.</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
331	<p>SONDA FOLEY Número 12, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: GMI</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
332	<p>SONDA FOLEY Número 14, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 04 anos.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: GMI</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
333	<p>SONDA FOLEY Número 16, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: GMI</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
334	<p>SONDA FOLEY Número 18, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: GMI</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
335	<p>SONDA FOLEY Número 20, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: GMI</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
336	<p>SONDA FOLEY Número 22, Cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: GMI</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
347	<p>SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Adulto 14FR 120cm100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Esterilizadas em óxido de etileno. Garantia contra defeitos de fabricação. Produto de uso único descartável.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA somente se o produto cotado não for da Marca pré-aprovada: MEDICONE sonda de silicone 6000</p> <p>FRACASSADO</p>
348	<p>sonda para gastrostomia nº 12 – Sonda descartável, em silicone biocompatível transparente, radiopaca graduada, fixação interna no balão tri-funnel e externa por anel de segurança, para gastrostomia com 03 vias, tamanho 12FR com balão de 5 cc, embalada em material que garanta a integridade do produto, deverá obedecer a legislação atual vigente. Com validade mínima de 03 anos a contar da data da entrega.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA – ME</p>
349	<p>sonda de gastrostomia nº 14 - Produzida em 100% silicone, Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 01 via para administração da dieta, 01 via para medicamentos e 01 via para preenchimento do balão; Balão de ancoragem interno de 20 cc; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 02 centímetros. Com validade mínima de 04 anos a partir da entrega do produto.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
350	<p>Sonda para gastrostomia nº 16 - 16FR - Produzida em 100% silicone, Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 01 via para administração da dieta, 01 via para medicamentos e 01 via para preenchimento do balão; Balão de ancoragem interno de 20 cc; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 02 centímetros. Com validade mínima de 04 anos a partir da entrega do produto.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
351	<p>Sonda para gastrostomia nº 18 - 18FR - Produzida em 100% silicone, Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 01 via para administração da dieta, 01 via para medicamentos e 01 via para preenchimento do balão; Balão de ancoragem interno de 20 cc; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 02 centímetros. Com validade mínima de 04 anos a partir da entrega do produto.</p> <p>Apresentar: - Registro no MS/ANVISA. - Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
352	<p>Sonda para gastrostomia nº 20 - 20FR - Produzida em 100% silicone, Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 01 via para administração da dieta, 01 via para medicamentos e 01 via para preenchimento do balão; Balão de ancoragem interno de 20 cc; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 02 centímetros. Com validade mínima de 04 anos a partir da entrega do produto.</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

	<p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no MS/ANVISA.- Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
353	<p>Sonda para gastrostomia nº 22 - 22FR - Produzida em 100% silicone, Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 01 via para administração da dieta, 01 via para medicamentos e 01 via para preenchimento do balão; Balão de ancoragem interno de 20 cc; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 02 centímetros. Com validade mínima de 04 anos a partir da entrega do produto.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no MS/ANVISA.- Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
354	<p>Sonda para gastrostomia nº 24 - 24FR - Produzida em 100% silicone, Via de condução e conectores transparentes; Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; Três vias: 01 via para administração da dieta, 01 via para medicamentos e 01 via para preenchimento do balão; Balão de ancoragem interno de 20 cc; Anel de fixação externo com pontos de ancoragem; Marcação de posicionamento a cada 02 centímetros. Com validade mínima de 04 anos a partir da entrega do produto.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no MS/ANVISA.- Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA – ME</p>
387	<p>Termômetro Digital de alta precisão, à prova d água, possui display digital com visor LCD que facilita a leitura e a compreensão da temperatura, memorização da última leitura, rígido e ergonômico ao manuseio, com sinalização sonora, botão de zeragem e desligamento automático após 10 minutos. Com leitura em 30 segundos da temperatura. Características: Leitura da temperatura em 30 segundos. Sinal sonoro quando estiver pronto para ler. Precisão profissional entre 0.1°C (+/-). Pra uso oral, retal ou axilar. Botão liga-desliga. Sem vidro para quebrar. Visor LCD grande. Impermeável. Desliga automático após 10 minutos sem uso.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>
388	<p>Termômetro infravermelho projetado para medição da temperatura do corpo humano em pessoas de todas as idades e a temperatura de objetos em geral. Termômetro sem contato, Design compacto, Visor com iluminação, Leitura em 1 segundo, Memoriza as 10 últimas medições, Sinaliza a distância correta para medição 4 ~ 6cm, Preciso e confiável, Indicador de pilha com carga baixa, faixa de medição: Objeto: 0°C a 100°C e Corpo Humano: ±0,3°C de 22°C a 40°C, Sensor com infravermelho, Peso: 120 gramas, Alimentação: 02 Pilhas tipo AAA 1,5V.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p>
393	<p>Tesoura Tipo Ponta Romba para Resgate; Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de aço inoxidável Totalmente autoclavável à 143°C; Tamanho 19 cm.</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
395	<p>Torniquete (garrote) em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não estéril. Embalagem: rolo com 25 unidades.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no MS/ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA COM 30CM DE COMPRIMENTO</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

396	<p>Torniquete alça para estancar sangramento; materiais de alta resistência; O torniquete alça fabricado a partir de um pedaço sólido de alumínio; manter a sua força nas temperaturas mais extremas; Tri-anéis moldados acetil; Sistemas de bloqueio duplo garantir que a tensão; parafuso de ajuste de segurança impede a liberação acidental de pressão durante o movimento tático paciente; clipe de metal de fixação com parafuso de segurança para manter a tensão constante; molinete de alumínio para controle do sangramento; dois tri-anéis de plástico para proteger os Molinete; alça longa para acomodar uma variedade de tamanhos 'extremidades; estofamento macio na parte de trás para evitar a pele beliscar ou puxar cabelo; Tamanho embalado: 100x5 cm; Peso: 100 g .</p> <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>FRACASSADO</p>
418	<p>SONDA FOLEY Número 12, Cateteres 100% em silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no MS/ANVISA.- Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
419	<p>SONDA FOLEY Número 14, Cateteres 100% em silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no MS/ANVISA.- Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
420	<p>SONDA FOLEY Número 16, Cateteres 100% em silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no MS/ANVISA.- Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
421	<p>SONDA FOLEY Número 18, Cateteres 100% em silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro no MS/ANVISA.- Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. <p>EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA</p> <p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</p>
422	<p>SONDA FOLEY Número 20, Cateteres 100% em silicone, Formato Nelaton, Balões de 15 ml a 30 ml, Duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; Conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Raio Gama); Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p>



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

Apresentar:

- Registro no MS/ANVISA.
- Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.

EXIGE-SE 01 UNIDADE DE AMOSTRA

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

As amostras deverão estar devidamente identificadas com os seguintes dados:

[<NOME DA EMPRESA FORNECEDORA>]

[<CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA>]

[<ENDEREÇO E CONTATO DA EMPRESA FORNECEDORA>]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2019

ITEM Nº XX (obedecendo a numeração do item 1.2.)

As amostras deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias úteis após a convocação, no setor do almoxarifado situado no prédio da UPA (Avenida Getúlio Vargas, 563, Bairro Assis Brasil), de segunda a sexta-feira, das 8h00min às 11h00min e 13h30min às 16h00min.

Os produtos serão analisados por uma Comissão de Análise de amostras da Secretaria Requisitante, que verificará o atendimento ao exigido no edital, aprovando ou não as amostras.

O resultado desta análise será encaminhado ao Setor de Licitações do Município, sendo que o pregoeiro tomará as medidas cabíveis.

Caso algum item tenha a amostra reprovada, apresentar alguma irregularidade ou inconformidade, ou ainda que não tiver sido apresentada amostra, ou que a empresa cotar na proposta marca diferente da apresentada para amostra, será desclassificado, neste caso poderá ser convocado o segundo colocado, nas mesmas condições, e assim sucessivamente.

As amostras aprovadas e reprovadas ficarão disponíveis para retirada em até 120 (cento e vinte) dias a partir da data de comunicação sobre sua classificação/desclassificação; após este prazo, poderão ser utilizadas, doadas ou descartadas, conforme o caso.

A Pregoeira registra que:

- **RESTARAM FRACASSADOS OS ITENS:** 19, 25, 30, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 118, 119, 136, 137, 142, 149, 180, 186, 187, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 205, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 225, 226, 227, 228, 233, 243, 248, 261, 262, 263, 266, 275, 279, 290, 295, 296, 297, 301, 302, 308, 328, 347, 379, 380, 394, 396, 398 e 399.

- **VALORES ACIMA DA REFERÊNCIA:** 42, 46, 108, 115, 118, 119, 123, 147, 148, 224, 251, 252, 260, 267, 278, 293, 299, 303, 313, 320, 344, 345, 346, 348, 354, 370, 376, 388, 389, 390, 391, 392 e 414. Quanto aos valores ofertados acima da referência, o certame será encaminhado ao Órgão Requerente para manifestação.

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e assinada pela Pregoeira, pelos Membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes presentes, conforme lista de presença em anexo a ata. Ijuí/RS, 03 de dezembro de 2019.

LUCILDA NAIR BARRIQUELLO
PREGOEIRA

MARIA TEREZA DARONCO
EQUIPE DE APOIO

TÁSSIA TABILLE STEGLICH
EQUIPE DE APOIO

COLMÉIA DO TRABALHO



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Material e Patrimônio

