

## ELETRODOMÉSTICOS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

01	Conjunto de Assadeiras redondas e retangulares 37428	Conjunto de assadeiras redondas e retangulares em alumínio, revestidas de camadas do antiaderente Starflon T1 com 5 peças: Assadeira redonda 22 cm, Assadeira retangular rasa 22 cm, Assadeira retangular funda 28 cm, Assadeira retangular rasa 34 cm, Espátula nylon. Cor cinza	Unidade	02	60,00
02	Cadeira Fixa 26839	Cadeira fixa com encosto e assento ergonômicos confeccionados em polipropileno (PP), estrutura de 4 pés em aço e pintada na cor preta. Sem braços. Revestimento do assento e encosto de Polipropileno na cor preta. Capacidade para suportar até peso de 150kg. Garantia de 1 ano.	Unidade	16	105,00
03	Cafeteira 7140	Cafeteira com jarra therminox, 40 xícaras, 1,2 l de capacidade, desligamento automático, sistema corta pingos, potencia 1.100 watts, 220V, lâmpada piloto, marcador de nível água	Unidade	30	80,00
04	Caneca porcelana 300 ml 19433	Caneca em porcelana cor branca e acabamento interno esmaltado, com garantia contra defeitos de fabricação	Unidade	24	6,50
05	Caneca porcelana 300 ml 34444	Caneca em porcelana coloridas e acabamento interno esmaltado, com garantia contra defeitos de fabricação	Unidade	24	6,50
06	Chaleira Elétrica 32465	Jarra Elétrica ou chaleira em Inox para aquecimento de água rapidamente, sem utilizar fogão. Com visor de acrílico transparente iluminado com LED que muda de cor de acordo com a temperatura selecionada, e que possibilita ver o nível de água do produto. Deve ter controle eletrônico de temperatura, com acionamento na alça e 4 temperaturas (60°C, 70°C, 80°C e 90°C) + ferver. Capacidade mínima para 1,7 litros. Alimentação 220V ou Bivolt. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.	Unidade	30	78,00
07	Climatizador/ Split 1044	Split 18.000 btus, com tecnologia inverter, rotação variável, quente e frio, sistema de ar mais puro, 5 etapas de tratamento de ar, filtro de carvão ativado, filtro 3 M, auto clean, função dormir, turbo e oscilar, controle em português, acompanha manual em português.	Unidade	03	1.800,00
08	Coifa / Depurador 34430	Em aço inox, modelo parede, com função exaustor ou depurador, 90 cm, com iluminação, filtro metálico em alumínio lavável, 3 velocidades, filtro de carvão ativado, 265 watts de potência, 220V, garantia de 1 ano	Unidade	01	650,00
09	Colheres para servir 19531	Colher com bojo profundo, totalmente feita em aço inox	Unidade	10	7,20
10	Colher de silicone 34425	Colher de Silicone Profissional - Preta - ECOLUMI - 220° - 24 cm	Unidade	06	15,00
11	Colher espátula De silicone 34426	Colher Espátula de Silicone Profissional Largura: 6,00 cm Altura: 5,00 cm Profundidade: 28,00 cm Peso: 0,20 g	Unidade	06	11,00
12	Conjunto de	Conjunto de talheres com 91 peças em aço inox	Unidade	03	

Proc: 1017114

P.P: 64114


	talheres em inox 5746	3mm, cor prata, facas em aço temperado; contendo: 1 Pegador para massa, 12 Colheres de mesa, 12 Garfos de mesa, 12 Colheres para chá, 12 Colheres para café, 1 Colher para arroz, 2 Talheres para salada, 12 Garfos para torta, 1 Pá para bolo, 12 Facas para churrasco, 1 Concha para feijão, 12 Colheres médias, 1 Garfo trinchante,			120,00
13	Copos 250 ml 37424	Copo em vidro transparente, capacidade 250 ml, com garantia contra defeitos de fabricação	Unidade	24	1,80
14	Copos 300 ml 3036	Copo em vidro transparente, capacidade 300 ml, com garantia contra defeitos de fabricação	Unidade	24	1,95
15	Escorredor de louças 28460	Em aço inoxidável, altamente durável. Pés de silicone Porta-talheres em plástico, com encaixe no corpo do escorredor, com opção de posição. Base plana para acomodar copos, xícaras e utensílios diversos. Capacidade: é possível acomodar 16 pratos. Espessura: 0,8 mm. Dimensões Produto: 44X31X28cm (Compr. X Larg. X Alt.)	Unidade	02	35,00
16	Fogão De mesa 11153	Vidro temperado, Tripla chama lateral, 5 queimadores a gás, selados (SABAF), Acendimento superautomático, Trempes em ferro fundido e antideslizantes, Mesa sem furação Queimadores esmaltados de diferentes tamanhos Botões multicontrol removíveis, Potência térmica: 9,49kW. Potência dos queimadores: Auxiliar pequeno: pequeno 0,92 (kW), Semirrápido médio: 1,36 (kW), Rápido grande: 2,56 (kW), Tripla chama: 3,08 (kW). 220 V	Unidade	01	350,00
17	Forno Elétrico 28363	Forno elétrico em aço inox, 44 litros, termostato de 50°C a 320°C, função douradora, iluminação interna, luz indicadora de funcionamento, grades removíveis, revestimento interno autolimpante, isolamento térmico em fibra cerâmica, controle independente das resistências superior e inferior,, timer de 120 minutos, 220 V, 1 ano de garantia.	Unidade	01	510,00
18	Liquidificador 20634	Liquidificador com 5 velocidades, 6 lâminas, botão pulsar, função autolimpante, jarra em plástico duravita(tritan) com capacidade para 2.400ml, tampa e sobretampa dosadora, base antiderrapante, acompanha filtro, 220 V	Unidade	01	120 00
19	Mesa Refeitório 37438	Mesa refeitório retangular, 4 lugares e 4 cadeiras. Mesa: tampo em granito, armação em aço, pintura craqueada em epóxi. Altura (cm)77; Largura (cm) 60; Profundidade (cm)100; Cor predominante Cinza/Preto. Cadeira : Armação Aço cromado /Assento espuma revestido napa. Encosto em aço trefilado, Altura (cm)84,5; Largura (cm)39; Profundidade (cm)45,5; Cor predominante Cinza/Preto Suporte de peso mínimo 120 kg.	Unidade	03	400,00
20	Microondas 32 litros 11160	O Microondas com capacidade de 32 litros. Cor Branco. Potência 900 W. Função Auto Reaquecimento; Trava de Segurança Eletrônica. Níveis de potência 11. Com Relógio. Alimentação 220 Volts ou Bivolt. Peso aproximado do produto 14,2 kg. Dimensões aproximadas do Produto (L x A x P): 52 x 32,5 x 41,6 cm. Garantia de 01 ano.	Unidade	02	380 00
21	Prato Raso 37472	Prato raso porcelana, material cerâmico resistente com resistência a altas temperaturas, capacidade de ir ao micro ondas e freezer, resistente a produtos de	Unidade	30	10,00

		limpeza, cor preta. 27 cm			
22	Prato Raso 37440	Prato raso porcelana, material cerâmico resistente com resistência a altas temperaturas, capacidade de ir ao micro ondas e freezer, resistente a produtos de limpeza, cor branca. 27 cm	Unidade	30	10,00
23	Prato Fundo 37480	Prato fundo porcelana, material cerâmico resistente com resistência a altas temperaturas, capacidade de ir ao micro ondas e freezer, resistente a produtos de limpeza, Preto. Medidas: Ø 24x3cm	Unidade	30	10,00
24	Prato Fundo 37481	Prato fundo porcelana, material cerâmico resistente com resistência a altas temperaturas, capacidade de ir ao micro ondas e freezer, resistente a produtos de limpeza, branco. Medidas: Ø 24x3cm	Unidade	30	10,00
25	Prato de pão 37483	Prato raso porcelana, material cerâmico resistente com resistência a altas temperaturas, capacidade de ir ao micro ondas e freezer, resistente a produtos de limpeza, cor branca. 16,5 cm	Unidade	30	3,50
26	Prato de pão 37482	Prato raso porcelana, material cerâmico resistente com resistência a altas temperaturas, capacidade de ir ao micro ondas e freezer, resistente a produtos de limpeza, preto. 16,5 cm	Unidade	30	3,50
27	Refrigerador 280 lts 37412	Refrigerador com capacidade para 2800 litros, cor branco, com controle de temperatura, painel eletrônico/digital, 220V ou Bivolt, com porta reversível (possibilidade de escolha do lado de abertura da porta direito ou esquerdo), no interior deve conter prateleiras removíveis.	Unidade	01	850,00
28	Refrigerador 352 lts 37032	Refrigerador tipo Duplex Frost Free, classificação Energética: A, prateleiras no refrigerador: 3 de vidro Temperado e removíveis; com Iluminação; com Fruteira; Compartimento extra-frio; Pés estabilizadores; Controle de Temperatura Interna: Controle de temperatura do freezer (manual) e do refrigerador (eletrônico externo); Capacidade Líquida: Freezer : 80 Litros; Refrigerador: 272 Litros; Capacidade Total: 352 Litros; Cor: Branco; Voltagem 220 V ou Bivolt; garantia: 1 Ano.	Unidade	01	1.200,00
29	Refrigerador 80 lts 37443	Refrigerador (frigobar) com capacidade total de 80 litros, capacidade do refrigerador de 68 litros, cor branco, 220V ou Bivolt, com porta reversível (possibilidade de escolha do lado de abertura da porta direito ou esquerdo), no interior deve conter prateleiras removíveis.	Unidade	02	420 00
30	Sanducheira 8438	Placas antiaderentes e removíveis, termostato automático, luz indicadora de ligado e pronto, 220 V, trava de fechamento	Unidade	02	48,00
31	Televisor 37445	Televisor de 46 polegadas, LED, resolução em pixel de 1920x1080, full HD, com entrada HDMI, entrada de vídeo composto (áudio e vídeo), entrada vídeo componente, entrada para PC, Porta LAN – para conexão de rede e entrada para USB. Deve permitir reprodução de vídeos pela entrada USB no mínimo nos seguintes formatos: AVI, MPEG e WMV. Alimentação de energia de 220V ou bivolt. Garantia de 1 ano. Deve acompanhar: manual em português, suporte articulado para parede que permita movimentação, controle com pilhas. Aparelho de DVD player compacto com entrada USB frontal. Deve ser compatível para os seguintes formatos: *de	Unidade	02	2.100,00

		vídeo: MPEG-1 (Cybershot), MPEG-4 (simple profile)/Xvid; *de Áudio: MP3, WMA, AAC/LPCM/WAVE; *de foto: JPEG (padrão DCF); * de mídia de reprodução: DVD-Video, CD (CD-DA), Video CD, SVCD (Super VCD), DVD-R, DVD-RW, DVD, Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer, DVD Camcorder 8cm DVD. Deve permitir leitura de Mp3. Garantia de 1 ano. Deve acompanhar: controle remoto com pilhas, manual em português, suporte de parede para DVD.			
32	Travessa de servir retangular  1334	Fabricada em vidro de Borossilicato resistente a temperaturas extremas e a choques térmicos, atóxico. Tampa em plástico leve e maleável com ótima vedação, plástico é livre de BPA, trazendo ainda mais versatilidade a peça. Travessas em vidro além de serem resistentes a impactos são muito mais higiênicas. Capacidade: 3l Pode ser Utilizada: - Forno - Microondas - Geladeira - Freezer Contém: - 01 Travessa - 01 Tampa Dimensões: Comprimento: 39,5cm Largura: 25,00 cm Altura: 7,00 cm Profundidade: 40,00 cm	Unidade	10	31,00
33	Travessa de servir redonda  1338	Fabricada em vidro de Borossilicato resistente a temperaturas extremas e a choques térmicos, atóxico. Tampa em plástico leve e maleável com ótima vedação, plástico é livre de BPA, trazendo ainda mais versatilidade a peça. Travessas em vidro além de serem resistentes a impactos são muito mais higiênicas. Capacidade: 3l Pode ser Utilizada: - Forno - Microondas - Geladeira - Freezer Contém: - 01 Travessa - 01 Tampa. Dimensões	Unidade	06	70,00
34	Liquidificador 34456	Liquidificador 5 velocidades copo graduado e transparente, capacidade para 1,5 litros, 400W.	Unidade	10	110,00
35	Câmera Fotográfica Digital 3556	Câmera Fotográfica Digital, conforme descrição em anexo.	Unidade	05	1.019,00

Pregão Registro de Preço

10/08/2017

Grupo de Trabalho - Poder Executivo,  
  
Priscila Maurer Leviski  
Diretora de Compras - Patrimônio  
e Almoxarifado

## Anexo - Câmera Forográfica Digital

Sensor CCD: Super HAD de 9,3 megapixeis

Tamanho do sensor: 1/2,3"

9,1 megapixeis efectivos

Resolução máxima (em pixeis) 3456 x 2592

Tipo de visor : Electrónico

Visor LCD : Visor LCD rotativo de 3,0" (7,5 cm) Clear Photo LCD Plus

Distância mínima (macro): 1 cm

Distância normal : 1,2 m - infinito

Zoom óptico : 15x

Zoom digital : 2x

Posições ISO disponíveis : Auto/80/100/200/400/800/1600/3200

Abertura e velocidade : Objectiva Carl-Zeiss Vario Tessar

F(diafragma): 2,7 - 4,5

Distância focal: 5,2 - 78 mm

f(distância focal equivalente a 35 mm): 31 - 465 mm

Velocidade de obturação: 1/4-1/4000 Automática, 1"-1/4000 Programa e 30"-1/400

Manual

Flash (integrado) : Flash automático, manual e sincronização lenta

Distância do flash:

ISO Auto: de 0,2 à 9,1 m (grande-angular), de 1,2 à 5,5 m (teleobjectiva)

ISO 3200: até 11 m (grande-angular), até 18 m (teleobjectiva)

Sistema de redução dos olhos vermelhos

Formatos de imagem : JPEG

Cartão de memória : Memory Stick Pro Duo

Cartão de Memória: 2 Gb

Memória interna : 15 MB

Modo vídeo : Com som

Vídeo (desempenho máximo) 640 x 480 a 30 imagens/seg.

Saída TV : Saída HD e porta Áudio vídeo

Função Webcam : Não

Interface informática : USB 2.0 e Pictbridge

Função Wireless : Sim

Software incluído : Picture Motion Browser ver3.0, Picture Package Music Transfer

Possibilidades de alimentação: Bateria Lithium-Ion NP-BG1

Processador de imagem BIONZ

Conversão automática em 14 bits

Sistema de redução do ruído e de optimização das cores (Clear RAW NR)

Redução manual do ruído em 3 passos

D-Range Optimizer Standard/Plus (optimização regulação contraste/exposição)

Focagem: Multipontos (9 pontos)/Semimanual (0,5 m, 1,0 m, 3,0 m, 7,0 e infinito)/

Centrada/Flexível/Manual

Modos do Balanço dos Brancos: 9 (auto, luz do dia, nublado, fluorescente 1/2/3, incandescente, flash, one push)

Medição da exposição: /- 2.0EV, incremento /-1/3EV

Modos de cena: 16 (auto, programa auto, penumbra, retrato penumbra, prioridade

à velocidade, prioridade à abertura, retrato, paisagem, praia, neve, fogo de artifício, alta sensibilidade, modo desporto e detecção dos sorrisos)

Detecção automática dos rostos/sorrisos

Reconhecimento automático das cenas

Retardador: 2 s/10 s

✓ Bolsa para transporte (case)