




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Memorando Interno Nº 003/2017-SMS

Ijuí-RS, 07 de fevereiro de 2017

De: Secretaria Municipal da Saúde
Para: COPAM

Assunto: Pregão

Solicitamos a abertura de processo licitatório, através de **pregão com registro de preço**, para a compra de **mobiliário e utensílios em geral**, tais como mesas, cadeiras, longarinas, etc., e **equipamentos**, para atender as necessidades do SAMU, conforme descrição dos materiais em anexo.

Atenciosamente,


Josias de Abreu Pinheiro

Secretário Municipal de Saúde


Pregão - registro preço
08/02/2017

Município de Ijuí - Poder Executivo
Prestador de Serviços
Diretoria da Câmara Municipal
e Secretaria de Saúde

PRCE: 923117
P.P: 56117



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




Anexo Memorando Interno Nº 003/2017-SMS

Assunto: Pregão com registro de preço, para a compra de mobiliário, equipamentos e utensílios em geral.




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



ITEM	PRODUTO / MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.
01	Armário com 02 portas	Armário em MDF 18 mm, na cor marfim, medidas aproximadas de 190 cm x 90 cm x 45 cm, com duas portas e quatro prateleiras internas, com chaves. Deverá ser entregue montado. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO	Unidade	04
02	Cadeira giratória com Rodízio	Cadeira giratória com base de 5 pontas e rodízios, encosto em Nylon. Capacidade para suportar até peso de 120 kg. Características Gerais: Estrutura em Tela de nylon no encosto, aço cromado na base de 5 pontas (pés) e plástico ou polipropileno no assento, que deve ser acolchoado feito com espuma revestida em courvin preto, cor predominante: Preto; com Regulagem de altura a gás; com 5 Rodízios (rodinhas nos pés), com base giratória, com apoio para braços. Deverá ser entregue montada. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.	Unidade	04
03	Cardioversor	Cardioversor Bifásico eletrônico, microprocessado, deve ser leve e portátil, desenvolvido e projetado para monitorização de sinais vitais, cardioversão e/ou desfibrilação. Utilizado em pacientes adultos e infantis em todo ambiente hospitalar. Com tecnologia bifásica, exponencial truncada, com alça para transporte incorporada. Possui display de LCD (cristal líquido colorido, de 7", de alta definição com ajuste de contraste. O equipamento deve ter as seguintes funções: <ul style="list-style-type: none">• Modo DEA capaz de analisar o ECG do paciente e identificar automaticamente a presença ou não de Fibrilação Ventricular (FV) e Taquicardia Ventricular, deve acompanhar eletrodos infantis.	Unidade	02



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



- Oximetria de pulso com curva pletismográfica, indicação de valores da saturação de oxigênio e frequência de pulso, mostrados no display numérico e em porcentagem. Amplitude de onda pletismográfica ajustada na tela. Deve possuir completo sistema de alarmes e indicação auditiva e visual no nível SPO2, através do tom do sinal do pulso. Os volumes dos alarmes e do indicador auditivo de pulso são ajustados independentemente. Faixa de amostragem mínima: de 70 a 100%. Deve acompanhar: sensor SPO2 adulto clip, infantil clip, universal Y e de orelha.
- Pressão não invasiva (PNI), com medidas de pressão arterial sistólica, diastólica e média; pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Deve apresentar os dados simultâneos na tela, modo de operação manual e automático. No modo automático são programáveis de 01 a 120 minutos. Intervalo programável de insuflar o manguito. Zero automático antes de cada medida. Alarme para pressão mínima, média e máxima. Possui alarmes programáveis sonoro e visual que são acionados automaticamente, quando forem excedidos os limites inferiores e superiores dos valores ajustados, para a pressão arterial e frequência cardíaca. Faixa de medida da pressão arterial: até 300 MMHg. Faixa de medida da frequência cardíaca: de 30 BPM a 250 BPM. Deve acompanhar braçadeira, manguito/mangueira nos tamanhos adulto, infantil e neonatal.
- ECG com impressora de alta resolução com registro automático e manual de canal, com opcional de dois canais, acionamento manual ou automático após cada disparo. Possibilita registros manuais independentes de cardioversão pelas pás, tais como: data e hora, impedância, frequência cardíaca, nível de energia




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		<p>selecionada na desfibrilação, impedância, desfibrilação sincronizada, acionamento do alarme, derivação, amplitude do ECG. Registro em papel termo sensível com velocidade de impressão de 12,5-25-50mm/seg.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES GERAIS: A carga para Desfibrilação deve ser possibilitada para até 360 joules, sendo a escala da seguinte forma: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, 360, joules para desfibrilação adulta (pá externa). Bateria deve ser de Lithium Polímero, intercambiável, recarregável com carregador interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques e monitoramento de até 10 horas, com bateria em plena carga. Tempo de recarga total em até 04 horas. Peso: Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios. As pás para uso adulto e infantil externa intercambiáveis adulto e infantil internas, devem acompanhar o aparelho, e o suporte para as pás, deve ser através de sistema de fixação eletromagnético. Alimentação bivolt: 100 a 240 VAC – 50/60H. O equipamento deve estar em conformidade com as normas ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2012. Deve ter Certificação BPF/Anvisa e Registro no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano. A empresa/fornecedor deve realizar capacitação para equipe que irá manusear o produto. Deverá ser indicado pelo fornecedor assistência técnica autorizada para realizar manutenção. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.</p>		
04	Carro de Limpeza	Carro de limpeza de alta capacidade com design moderno e arredondado, fácil de limpar, estrutura em alumínio, não enferruja, destinado à GUARDA E TRANSPORTE dos materiais e	Unidade	01




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		produtos indispensáveis à realização das atividades de higienização. Compartimentos moldados que organizam uma variedade de ferramentas e equipamentos; Roda giratórias de 20,3cm de diâmetro que não deixam marcas; Puxador ergonômico que auxilia no manuseio do carro; 1 Bolsa com fecho de zíper com alta capacidade facilitando a remoção do lixo; Suporte para até 4 placas sinalizadoras; Inclui 2 baldes de 9,5L cada. Garantia de 1 ano, Dimensões aproximadas: 55cm (C) X 97cm (A) X 126cm (L). ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.		
05	Estante de aço	Estante de Aço, com 04 prateleiras, reforçada, tamanho aproximado 1,32 m x 0,40 m x 0,92 m, na cor marfim. Deverá ser entregue montada.	Unidade	06
06	Jarra Elétrica	Jarra Elétrica em Inox para aquecimento de água rapidamente, sem utilizar fogão. Com visor de acrílico transparente iluminado com LED que muda de cor de acordo com a temperatura selecionada, e que possibilita ver o nível de água do produto. Deve ter controle eletrônico de temperatura, com acionamento na alça e 4 temperaturas (60°C, 70°C, 80°C e 90°C) + ferver. Capacidade mínima para 1,7 litros. Alimentação 220V ou Bivolt. Garantia de 1 ano. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.	Unidade	04
07	Lanterna clínica	Lanterna clínica com luz de LED com corpo de metal de alta resistência, contendo clips de segurança de metal para fixar no bolso; interruptor emborrachado na parte superior. Na cor preta ou prata. Fonte de energia: 02 (duas) pilhas palito "AAA" alcalinas. Lâmpada de LED BRANCA. Foco de LED de 3,2V/130 mA. Consumo de energia de 0,42w. Iluminação de 11 Lumes. Peso aproximado de 43 gramas já contendo as pilhas. Dimensões:	Unidade	10



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		Comprimento 14,5 cm e Diâmetro 1,7cm. Deverá acompanhar 02 (duas) pilhas alcalinas do tipo palito "AAA". Prazo de garantia mínima de 01 (um) ano. AMOSTRA		
08	Lixeira de inox com pedal de 30 litros	Lixeira Com Pedal e Balde Removível Aço Inox - 30 litros - Composição: lixeira inox com pedal e balde removível; Dimensões do produto: 295 mm x 460 mm; Capacidade: 20 litros; Tipo do aço: AISL 430. Deve possuir balde interno removível que facilita a retirada do lixo. Alça em metal cromado para facilitar o transporte. O pedal deve ter apoio de borracha.	Unidade	06
09	Lixeira de inox com pedal de 50 litros	Lixeira Com Pedal e Balde Removível Aço Inox - 50 litros - Composição: lixeira inox com pedal e balde removível; Dimensões do produto: 295 mm x 460 mm; Capacidade: 20 litros; Tipo do aço: AISL 430. Deve possuir balde interno removível que facilita a retirada do lixo. Alça em metal cromado para facilitar o transporte. O pedal deve ter apoio de borracha.	Unidade	04
10	Mesa Escrivãzinha (3 gavetas e 2 portas)	Mesa Escrivãzinha para computador com 3 gavetas e armário de duas portas embutido. Com opção de montagem tanto para a direita como para a esquerda. Produzida em MDP 15 mm. Largura: 151,5cm (parte das gavetas) x 116,5cm (parte do balcão); altura 76,5cm, profundidade 46,5 x 37,5cm. Cor Tabaco. Deverá ser entregue montada.	Unidade	04
11	Microondas 32 litros	O microondas com capacidade de 32 litros. Cor Branco. Potência 900 W. Função Auto Reaquecimento; Trava de Segurança Eletrônica. Níveis de potência 11. Com Relógio. Alimentação 220 Volts ou Bivolt. Peso aproximado do produto 14,2 kg. Dimensões aproximadas do Produto (L x A x P): 52 x 32,5 x 41,6 cm. Garantia de 01 ano.	Unidade	01
12	Purificador de Água Refrigerado	Purificador de Água Eletrônico Refrigerado com sistema eletrônico para gelar e purificar a água. Deve ser certificado pelo Inmetro. Com painel com Triplo sistema de purificação removendo impurezas, gostos e odores desagradáveis, indicadores luminosos, reservatórios para água natural e	Unidade	02




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		gelada totalmente independentes, câmara de carbono ativado com prata coloidal, que impede a proliferação de algas e bactérias e não utiliza gás, o que não prejudica o meio ambiente. Capacidade mínima para 2,5 litros de água. Alimentação: bivolt. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.		
13	Quadro Branco	Quadro branco, medindo 1,20 x 2,00m, com chapa melaminica branca, moldura em madeira, para escrita com canetão para quadro branco.	Unidade	02
14	Quadro Mural	Quadro-mural, em chapa de isopor 20mm, revestido com TNT, moldura de madeira para fixação na parede, tamanho 1,0m x 1,20m.	Unidade	02
15	Refrigerador 352L	Refrigerador tipo Duplex Frost Free, classificação Energética: A, prateleiras no refrigerador: 3 de vidro Temperado e removíveis; com iluminação; com Fruteira; Compartimento extra-frio; Pés estabilizadores. Controle de Temperatura Interna; Controle de temperatura do freezer (manual) e do refrigerador (eletrônico externo); Capacidade Líquida: Freezer : 80 Litros; Refrigerador: 272 Litros; Capacidade Total: 352 Litros; Cor: Branco; Voltagem 220 V ou Bivolt; garantia: 01 Ano.	Unidade	01
16	Roupeiro em Aço (16 portas)	Roupeiro em Aço Montável com 16 portas, tranca por pitão para cadeado, confeccionado em chapa de aço nº 26 com tratamento antiferrugem pintura eletrostática cor cinza cristal, pés em polipropileno de alto impacto pretos, dois ganchos de polipropileno em cada compartimento, para pendurar objetos. Com venezianas para ventilação nas portas. Medidas Aproximadas Externas: Altura: 193cm, Largura: 138cm, Profundidade: 40cm. Medidas internas: Altura mínima: 43cm; Largura mínima: 34cm; Profundidade mínima: 37,5cm. Garantia de 12 meses. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A	Unidade	06



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		SER COTADO		
17	Roupeiro em Aço (8 portas)	Roupeiro em Aço com 8 Portas sobrepostas em 2 colunas, tranca por pitão para cadeado, confeccionado em chapa de aço nº 26 com tratamento antiferrugem pintura eletrostática cor cinza cristal, pés em polipropileno de alto impacto pretos, dois ganchos de polipropileno em cada compartimento, para pendurar objetos. Com venezianas para ventilação nas portas. Medidas internas: Altura mínima: 43cm; Largura mínima: 34cm; Profundidade mínima: 37,5cm. Garantia de 12 meses. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO	Unidade	06
18	Roupeiro em Aço (2 portas)	Roupeiro em Aço com 2 Portas frontais, com 4 prateleiras em aço internamente, tranca por trava e chave, confeccionado em chapa de aço nº 26 com tratamento antiferrugem pintura eletrostática cor cinza cristal, pés em polipropileno de alto impacto pretos. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.	Unidade	04
19	Varal de Roupa Aéreo	Varal individual de alumínio, com pintura eletrostática branca. Desce uma vareta por vez, com fácil manuseio. Opção para teto. Contendo 6 varetas de 0,49m.	Unidade	04
20	Varal de Roupa de Chão	Varal de Chão sem abas, possui rodas giratórias o que facilita em muito a sua movimentação de um lugar para outro, mesmo carregado de roupas. Fabricado em duro alumínio polido. Os quadros são fabricados com tubo redondo 5/8 (1,6 cm). As varetas são fabricadas com arame estriado em alumínio 3 mm, as dobradiças em nylon e as rodas em poliestireno. DIMENSÕES (ABERTO) (AxCxL): 84 cm x 100 cm x 58 cm. QUANTIDADE DE VARETAS: 06 (c/ 100 cm). CARGA MÁXIMA: 15 á 20 KG'S. GARANTIA: 01 Ano.	Unidade	01



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



21	BIG LANTERNA 30CM RECARREGÁVEL COM 15 LEDS	BIG LANTERNA 30CM RECARREGÁVEL COM 15 LEDS Características: Alto brilho; refletores especiais; Bateria (interna); Plug de carregamento embutido; Voltagem: Bivolt; Chave de 3 posições; 2 opções de acendimento: 5 ou 15 LED's; Peso Bruto 0,400; Alimentação Bateria; Garantia (Fabricante). Contra defeitos de fabricação.	Unidade	10
22	LANTERNA RECARREGÁVEL 23 LEDS BIVOLT	Lanterna Recarregável 23 Leds; dois ajustes de luminosidade: 9 Leds ou 23 Leds; com bateria interna recarregável; 23 Leds de longa durabilidade; ajuste de intensidade da luminosidade; Bivolt (127V e 220V); Tecnologia led; Bateria recarregável; Autonomia: 9 Leds: 20 horas de autonomia; 23 Leds: 8 horas de autonomia.	Unidade	10
23	Luva de raspa	Luva de raspa com reforço - Punho 15 cm; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de nylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; com teste e aprovação pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IF-4;	Unidade	50
24	Dispositivo Automatico de Punção Intra-Óssea Adulto	Dispositivo Automático de Punção Intra-óssea Adulto (Tibia, Maléolo, Umero) capacidade de administração de fluidos, medicamentos e sangue através agulha 15G; de uso único, descartável e estéril; Agulha Trocar Aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 304; Diâmetro: 15G ou 1,70mm (ABNT); Comprimento: 33,3mm; A "Agulha" e a "Agulha Trocar" permanecem dentro do Corpo de Plástico e não ficam expostas até o momento em que o produto é acionado; Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 – 1,5cm.	Unidade	10
25	Dispositivo Automatico de Punção Intra-Óssea Pediatrico	Dispositivo Automático de Punção Intra-óssea Pediatrico Tibia, capacidade de administração de fluidos, medicamentos e sangue através agulha 18G; de uso único, descartável e estéril; Agulha Trocar Aço	Unidade	10



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		inoxidável em conformidade com a norma AISI 304;Diâmetro: 18G ou 1,25mm (ABNT);Comprimento: 23,6mm;A "Aguilha" e a "Aguilha Trocar" permanecem dentro do Corpo de Plástico e não ficam expostas até o momento em que o produto é acionado;Corpo Plástico Policarbonato; Trava de segurança Policarbonato; Profundidade da penetração Ajustável: 0,5 - 1,5 cm;		
		AMOSTRA		
26	Lavadora de roupas 15Kg	Lavadora de roupa 15 kg com: Consumo Aproximado de Energia (kWh)A; Eficiência Energética A; Capacidade Total (Kg) 15; Abertura da Tampa Superior; Pés Niveladores; Temperatura da Água Fria; 8 Ciclos de Lavagem; 4 Níveis de Água com opção de escolha; 3 Opções de agitação; Multidispenser ; Trava de Segurança na tampa; agitador central ao cesto; Display Eletrônico; Funções: Lava, enxagua e centrifuga; presença de Filtro; cesto interno em material inoxidável;Dimensões (LxAxP) (cm)66.50 x 1.07 x 73.00; Peso (kg)44.90. Aparelho com garantia mínima de 01 (um) ano. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.	Unidade	01
27	Lavadora de Roupas Semiautomática 13kg	Lavadora de Roupas Semiautomática 13kg; Abertura da Tampa Superior; Capacidade de roupa seca e o molhada 13kg; Consumo (Kwh) 0,10 (kWh/ciclo); Temperaturas da água Ambiente; Funções: Lava,Molho; presença de Timer; presença de Filtro de água; Alças laterais; 3 Níveis de Água; Nivel automático da água; Níveis de filtragem; nSistema de turbilhonamento vertical; Painel Manual; 5 Programas; Pés niveladores; Eliminação de fiapos; Dispenser individuais; Tampa com visor transparente; Voltagem 110V ou 220V; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 96x58x58cm; Peso aproximado do produto (Kg) 44.1kg. Aparelho com garantia mínima de 01 (um) ano. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.	Unidade	01
28	Smart TV	Smart TV LED Curva 55" 3D; Full HD; Clear Motion Rate 1200hz 4 HDMI Wi-fi integrada; tela LED curva tecnologia 3D; processador	Unidade	01




MUNICÍPIO DE ITUI – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		Quad Core Plus para multitarefas; 4 entradas HDMI e 3 USB; Auto Depth Enhancer; Quad Core Plus; smart view 2.0; Multi-Link Screen integrado 2 olhos. Aparelho com garantia mínima de 01 (um) ano. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.		
29	Teclado para Smart TV	Teclado para smart TV; Alimentação de Energia Pilhas (AA x 2); compatível com LED ES6500 e superior, Plasma ES650 e superior; Android 3.0 e superior. Aparelho com garantia mínima de 01 (um) ano. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO	Unidade	02
30	Projektor	Projektor Home Cinema 3D 2000 Lumens - Resolução Nativa 1920x1080 Full HD HDMI USB RGB; conexão Blu-ray 3D ou computador; modelo 2030 3D; Home Cinema; Tipos de projeção: Teto, Traseira, Frontal; Luminosidade Padrão 2000 Lumens (Cores); Econômica 2000 Lumens (Branco); lâmpada tipo UHE 200W; Duração aproximada da lâmpada 5000 horas (modo normal); 6000 Horas (modo Eco) Tamanho da imagem 34" ~ 328"; Tecnologia pronto para HDTV; Ajuste automático; Correção de trapézio Vertical (+/- 30 graus); Modo de espera; resolução máxima 1920 x 1080p (Full HD - 1920 x 1080 pixels); Formato de exibição 16:10 (nativo) 4:3 / 16:9 (redimensionamento); controle Remoto Sem fio; Ajustes de imagem 16:10 (nativo) 4:3 / 16:9 (redimensionamento); Contraste 15.000:1; Protetor da lente; zoom; Cores reais e 3x mais brilhantes; Resolução Full HD (1080p); projeções em 3D; conector de Blu-ray 3D ou computador; Porta HDMI com MHL; 6 modos de cor: alto brilho, sala iluminada, natural, cinema, cinema 3D, sala iluminada 3D; Sistema de cor NTSC; SECAM; PAL; Alimentação Bivolt; Nível de ruído 37 dB (modo Normal) 29 dB (modo Eco); Conexões Video Componente RGB; VGA; Video Composto; HDMI; USB; HDMI x 2; Computador VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; Video Composto; RCA (amarelo) x1	Unidade	01



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		Video Componente: RCA x 3; USB Tipo A x 1 (Memoria USB: Wi-fi); USB Tipo mini B x 1 (entrada de serviço:firmware); Audio: RCA x 2; Audio: mini jack stereo x 1 (microfone); RS-232 x 1 (controle); Peso: aproximado; Peso do produto: 2,9 kg; Dimensões: Largura 29,6 cm; Altura 10,7 cm; Profundidade 24,6 cm contar com a presença dos seguintes acessórios: Controle remoto com 2 pilhas AA; - Cabo de Alimentação; - CD-ROM com documentação do projetor. Aparelho com garantia mínima de 01 (um) ano.		
31	Lavadora de alta Pressão	Lavadora de alta Pressão; Monofásica - 1.900 libras;Bomba radial com válvula bypass unificado ao cabeçote; stop Total; desliga a maquina ao soltar o gatilho da pistola; Pistões de cerâmica; Pistola com gatilho; lança de 750 mm e conexão curta 300 mm; Regulador de pressão - ajusta a pressão de 0 a 1900 libras; Chassi tubular; Cabeçote em bronze de alta resistência; Suporte para acessórios; Mangueira com 08 metros em trama de Aço. Aparelho com garantia mínima de 01 (um) ano. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.	Unidade	01




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



32	Aspirador Pó / Líquido 1500W	Dados Técnicos	
		Pressão Máxima (lbs bar)	2175 - 150
		Pressão de Trabalho (lbs bar)	1900 - 130
		Vazão Máxima (lts/h)	680
		Cabeçote	Latão
		Tensão (Volts)	220 Mono
		Potência elétrica (Watts Hp)	3000 - 4,0
		Corrente elétrica (amp)	13,8
		Rotação do motor	1740 rpm
		Mangueira de entrada d'água	3/4
		Temperatura de entr. d'água	60°C (max)
		Vazão de alimentação	850 lts/h
		Peso (Kg)	45
		Dimensão (CxLxA)	(58x42x50)
		Quantidade por Pallet	Unidade
		Acessórios e Características	
		Cabeçote	Latão
		Bomba	Radial
		Virabrequim	Sim
		Pistões	Cerâmica
Regulador de Pressão	Sim		
Stop Total	Sim		
Porta acessórios	Sim		
Lança Turbo	Opcional		
Sucção Aditivos	Na máquina		
Mangueira Alta Pressão	8 mts - aço		
Conexão Lança Curta	Sim		
Lança (Comprimento Total)	105 cm		
Bico Alta Pressão	Leque 15º		
Anul Torção	Sim		
Proteção elétrica	Na chave		
Filtro entrada água	Sim		
Cabo elétrico	5 mts		
Opcionais			
Conexão União Mangueira	3.100.0023		
Mangueira Prolong. 10 mts	4.615.0012		
Lança Turbo	6.602.0006		
Filtro "Y"	3.749.0191		
Bico desentupimento	3.103.0035		
Conexão Lança Curta	B3.100.0901		
Bico concentrado	3.103.0029		
	Aspirador Pó / Líquido 1500W, como filtro permanente, enrolador de cabo elétrico e suporte para acessórios; Material/Composição Plástico de Engenharia; Capacidade do saco coletor 12 litros; Aspira líquidos; Aspira sólidos; rodinhas; Alimentação Cabo Elétrico; Voltage 220V; Potência 1500W; Consumo 1,5Kw/h; fio 5 metros; 1 Mangueira Ultra Resistente, 1 Boca Tecidos, 1 Bocal Frestas, 1 Bocal Multiuso, 1 Porta Líquidos, 1 Escova, 2 Tubos de Extensão e Manual de Instruções; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 43x32x32cm; Peso aproximado do produto - Kg 41Kg. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.	Unidade	01



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



33	Ultrabook	<p>Ultrabook 13 polegadas: 5th Generation Intel® Core™ i7-5500U Processor (4M Cache, up to 3.0GHz) Windows 10 Home Single Language, de 64-bits - em Português (Brasil) Memória de 8 GB, DDR3L-RS 1600 Mhz (integrada) Disco de estado sólido de 256GBPlaca de vídeo Intel® HD Graphics 5500 IntegradaTela Infinity UltraSharp™ de 13.3 polegadas QHD+ (3200 x 1800) e com tecnologia Touchscreen Wireless 1560 802.11 ac + Bluetooth 4.0Bateria integrada de 4 células (52 WHr) Microsoft® Office Trial - Valido por 30 diasMcAfee LiveSafe - 1 anoMcAfee LiveSafe - 1 anoAdaptador Universal USB 3.0 para VGA/HDMI/USB/Ethernet da Gravador de DVD RW USB Externo Ultrafino DW316 Universal USB 3.0 Ultra HD da DellAltura: 9-15 mm (0.33"-0.6") x Largura: 304 mm (11.98") x Profundidade: 200 mm (7.88") Peso: 1,18 kg (2,6 lb); 1,26 kg (2,8 lb) com tela touchscreenBateria com duração de até 15 horas²USB 3.0 (2) - with Powershare (1) Mini DisplayPort (1) Headset jack (1) Noble lock (1) 3-in-1 Card Reader (SD, SDHC, SDXC) Materiais do chassi externo Alumínio usinado CNC e Corning® Gorilla® Glass NBT™ de ponta a ponta no QHD+ Apoio para mãos de fibra de carbono composta com tinta de toque suaveTeclado Teclado chiclete de tamanho normal com iluminação traseira; composto por viagensTouch pad Touch pad preciso de vidro com botão integrado. Aparelho com garantia mínima de 01 (um) ano. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.</p>	Unidade	01
34	Caixa de Som Wi Fi USB 40 W	<p>Caixa de Som Wi Fi USB 40 W; reproduzir diretamente do iPod touch, iPhone, iPad e do iTunes; computador sem fios através do AirPlay; SoundAlive; FullSound; Potência de saída total RMS de 40 W; Acabamento em alumínio; porta USB, Entrada AUX-in; SoundStudio. Conexões AirPlay, Entrada Aux, USB para reproduzir e carregar iPod/iPhone/iPad; Consumo 40W; Controle de som, MP3, caixas acústicas Diafragma do alto-falante 66mm de gama total; Entrada auxiliar para MP3 ou Ipod; Adaptador CA-CC Cabo MP3 Link; Bivolt Dimensões aproximadas do produto - cm</p>	Unidade	01




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		(AxLxP) 20,2x35,8x13,7cm; Peso liq. aproximado (Kg): 2,4kg. Aparelho com garantia mínima de 01 (um) ano. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.		
35	Afastador Finochietto	Afastador finochietto para procedimento cirurgico de torax, confeccionado em aço inox AISI-304.	Unidade	03
36	Cadeira de rodinha	Cadeira de Escritório, com assento em tecido macio e de fácil limpeza. A estrutura é toda em plástico extra forte para suportar até 110Kg por usuário; 5 rodinhas sustentam a cadeira; apoios nas laterais; giratória; peso menor de 2Kg. Garantia mínima de 01 (um) ano. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.	Unidade	04
37	Pirógrafo	Pirógrafo com quantidade de temperaturas: 1; Voltagem: 110/220V (Bivolt); Acessórios Acompanha 1 ponta para vazar EPS (isopor) e 1 ponta para cavar EPS e uma ponta bico fino para gravação em diversos materiais; Embalagem: Maleta Plástica • Modelo da caneta que acompanha este pirógrafo: Piropen-CF p/EM-1 com 1,5m de cabo Garantia 1 ano Gravação em: madeira, couro, cortiça, EVA, plásticos, tecidos sintéticos, acrílico Vazar, Cavar e fazer detalhes em EPS largura X comprimento X altura (cm) 21,0 x 12,0 x 8,0 - See more at: Aparelho com garantia mínima de 01 (um) ano.	Unidade	04
38	Mesa 12 lugares	Mesa de madeira com 12 lugares 3000x2000cm pernas fixas em madeira, na cor natural da madeira mogno, tampo de madeira de 5 cm com mesma cor mogno, com 12 cadeiras de madeira com acento estofado em corvín branco encosto em madeira, cadeiras reforçadas com suporte de até 160kg, acabamento arredondado, madeira com tratamento, de alta qualidade. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.	Unidade	01
39	Conjunto de estofado	Sofá Retrátil e Reclinável 3 Lugares design moderno, com revestimento em corvín na cor branca, assentos retráteis amplos que	Unidade	04




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		<p>podem, ainda, ser utilizados de forma independente, cantoneiras removíveis, base forrada com fechamento em TNT, sofá 3 lugares. Estrutura Madeira maciça, Revestimento corvin na cor branca, Espumas certificadas pelo INMETRO. Assento Retrátil com molas de aço e espumas, espuma soft e manta acrílica siliconizada Densidade 26, Chaise, Assentos que se estendem, Encosto percintas elásticas e fibra siliconizada, Reclinável, revestimento corvin na cor branca, Braços estrutura em madeira maciça, espuma e fibra acrílica siliconizada, densidade 23, 5 Pés, cantoneiras em MDF com 5 cm de altura no padrão tabaco. Removíveis, percintas elásticas no encosto proporcionando maior conforto e qualidade, Base Forrada, com fechamento em corvin, Suportado acima de 300 kg. Dimensões Largura - Módulos Laterais (com braço): 128 cm - Módulo central (sem o braço): 103 cm - Total montado: 359 cm. Altura 91 cm. Profundidade - Estendido: 160 cm - Fechado: 112 cm. Garantia 01 (um) ano.</p> <p>ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.</p>		
40	Poltrona Linoforte Larissa	<p>Poltrona Linoforte Larissa em corvin na cor branca, preenchimento em espuma de excelente densidade (D23 no encosto e D33 com manta de poliéster siliconada no assento) e revestimento em corvin na cor branca com sistemas flexíveis compostos por percintas elásticas. Com estrutura em Madeira maciça, durabilidade e alta resistência. CARACTERÍSTICAS</p> <p>Almofadas do assento Fixas Almofadas do encosto Fixas Características Gerais - Poltrona 1 lugar</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrutura feita com Madeira maciça-Revestimento em corvin na cor branca-Fixação do revestimento: grampo -Almofadas fixas no assento e no encosto- Sistemas flexíveis compostos por percintas elásticas- Preenchimento em espuma- Espuma do assento: D-33 com Manta de Poliéster Siliconizada - Espuma do encosto: D-23 com Manta de Poliéster Siliconizada 4Pés, Com braços, Revestimento corvin branco Densidade do assento D-33 Altura (cm) 88 Largura (cm) 114 Densidade do	Unidade	04



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		encosto D-23 Profundidade (cm) 94 Fixação do tecido Grampo. Garantia 01 (um) ano. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O DESCRITIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.		
41	Ar Condicionado Split Hi-Wall Garden 18000 Btus Quente/Frio 220v eletrônico	Ar Condicionado Split de 18000 Btus e ciclos quente e frio, o ar condicionado Split Hi-Wall, funções práticas como degelo inteligente, desumidificação independente e sistema de auto-limpeza, 4 velocidades de ventilação, Controle Remoto, Degelo Inteligente, Desumidificação independente, Fácil limpeza da saída de ar, Função Turbo: acelera o processo de resfriamento do ambiente, garantindo temperaturas agradáveis em menos tempo, Sistema de Auto-Limpeza, Display digital para visualização das funções, Selo Procel A: garante economia de energia, Especificações Técnicas: Categoria: Ar Condicionado Split Hi-Wall, Capacidade (Btus/h): 18000, Tecnologia: Eletrônico, Gás Refrigerante: Carga: 1500, Fase: Monofásico. Refrigeração (Btus): 18000, Aquecimento (Btus): 19500, Frequência (Hz): 60, Nível de Ruído (db): 44/56 (interno/externo), Consumo (w): 1630 (refrigeração) / 1670 (aquecimento), Ventilação: Velocidade: 4, Corrente (A): 7,4 (refrigeração) / 7,59 (aquecimento) Disjuntor (A): 25, Vazão de Ar (m2/h): 850, Desnível Máximo entre as Unidades: 10, Comprimento Máximo dos Tubos: 20, Selo Procel, Classificação Inmetro: A, Altura (cm) Unidade Interna: 30, Altura (cm) Unidade Externa: 43, Largura (cm) Unidade Interna: 20, Largura (cm) Unidade Externa: 70, Comprimento (cm) Unidade Interna: 94, Comprimento (cm) Unidade Externa: 96, Peso (kg) fora da Embalagem (Unid. Interna): 13, Peso (kg) fora da Embalagem (Unid. Externa): 53, Garantia: 1 ano de garantia para o produto e 5 anos para o compressor. ENCAMINHAR EM ANEXO COM A PROPOSTA FOLDER EXPLICATIVO E/OU DOCUMENTO COM FOTOS CONSTANDO O	Unidade	02



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		DESCRIPTIVO DO PRODUTO, MARCA E MODELO A SER COTADO.		
--	--	---	--	--