




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



REQUISIÇÃO INTERNA Nº 338/2017 – SMS

COPAM-RECEBIDA
24/02/2017

ASS.: Messias

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 02 – Coord. Do Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

AÇÃO.....: 2.138 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 3832

FONTE DE RECURSOS: () LIVRE VINCULADO (X): 4521 BANCO: 8772

CÓDIGO PRODUTO	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
33805	10	Unid.	Teclado USB com padrão de internet. Design confortável e slim de alta qualidade. Teclas com impressão a laser para evitar desgaste. 103 teclas padrão ABNT2-Brasil, Plugand play. Cor preto. Garantia de 1 ano.	
7420	10	Unid.	Mouse USB com sensor óptico, 3 botões, resolução de 800dpi, botão de scrol. Garantia de 1 ano.	
5570	10	Unid.	Fonte para computador 230W com cabo de alimentação, 24 pinos ATX, 110/220V com chave seletora, ventilador de 80mm, com botão on/off. Garantia de 1 ano.	
36676	05	Unid.	Fonte com potência real de 500W com cabo, que permitam alimentar placas de vídeo que necessitem de até 38A de corrente na linha de 12 volts. Deverá possuir PFC ativo, funcionando de 100 a 240 volts, ventilador de 140mm com controle inteligente de rotação, silencioso e alta durabilidade. Proteções internas contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente, além de sobrepotência. Potência máxima de 580W, fixa de temperatura de 0 a 50 graus, Deverá atender aos requisitos dos padrões de segurança CUL (UL60950), TUV (EN60950), CB (IE950), CE e CCC e Harmônica IEC-100-3-2, Class D; Irradiação EMI dentro dos padrões da FCC Class B, CISPR22 Class B, BSMI Class B. -Conectores: Conector MB ATX 20+4p: 1 (comprimento: 550mm) Quantidade Conectores FLOPPY: 1 ; Quantidade Conectores IDE: 5 ; Quantidade Conectores SATA: 4; Quantidade Conectores PCI-E (6+2 pinos): 2; ATX: 1 conector ATX 12V8 (4+4) pinos: 1. - Entrada AC automático: 100-240V - 50/60Hz. -Deverá apresentar um prospecto ilustrado da mesma no momento da licitação. Garantia total de 1 ano.	
23733	04	Unid.	HD Sata com 500Gb desktop com cabo incluso. 3 anos de garantia.	
30804	02	Unid.	Placa mãe com processador + cooler, padrão LGA 1151, processador 3.0 Ghz ou superior, 6Mb cache L3. Processador multi core – quad core (real), frequência 3.2 Ghz em modo turbo, suporte a 64 bits, manufatura tecnológica de 22nm, Núcleo Ivy Bridge. Garantia total de 3 anos.	

Requisição
525117
1308

Proc. 338/2017
P.R. 26/2017

Aladir Domingos Zardin
Prefeito em Exercício


36678	01	Unid.	Caixa de cabo de par trançado composto de condutores sólidos de cobre nu, 23AWG, isolados em polietileno (cabo Lan cat 6), linha Profissional com 305 metros cada caixa, cor cinza. Cabo lan categoria 6 e ISO/IEC-11801, homologado pela Anatel. Não aceitaremos cabos linha SOHO ou doméstica. Somente linha profissional homologada. No momento da licitação deverá apresentar marca e modelo do cabo para análise.	
36638	25	Unid.	Plug macho cat6 Rj45	
36185	50	Metro	Fibra óptica Drop6 vias, homologada pela Anatel	
36115	50	Metro	Fibra óptica de 12 fibras, homologada pela Anatel	
9542	50	Metro	Fibra óptica de 24 fibras, homologada pela Anatel	
35852	01	Unid.	Caixa de emenda de fibra óptica, para fibras de 12F	
23104	10	Unid.	Bateria tipo CR 2032, 3V, de Lítio	


DESTINO... : Para os ambulatórios da rede da SMS e Posto Central.

CREDOR ... :

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

IJUÍ-RS, 17 de fevereiro de 2017.


João Carlos Rodrigues
Matrícula 19599-51
Requisitante


Josias Abreu Pinheiro
CPF: 590.310.340-53
Secretário Municipal de Saúde

Observações:	(X) Deferido	COPAM Modalidade: <u>Pregão</u> Data: <u>28.03.2017</u>
	() Indeferido	
	Valdir Heck Prefeito	


Valdir Domingos Zardin
Prefeito em Exercício


Valdir Domingos Zardin
Prefeito em Exercício