MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

REQUISIÇÃO INTERNA N.º 01/2017

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Unidade:14.01 Coordenadoria Geral

Ação: 2.177 – Manutenção da Estação Ferroviária – Estação da Cultura (SMCET)

N. da Despesa 4.4.90.52.42.00.000 – Mobiliário Geral -8471

COPAM-RECEBIDO 01/02/2017 ASS.: Jéssica

Fonte de Recursos: (x) Livre **Vinculado( ):** **Banco:**

C PRODUTO	QTD	UN	DESCRIÇÃO
26839	150	Un	**Cadeira (MODELO EM ANEXO)** empilhável sem apóia braços com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, (empilhamento máximo 10 unidades), conforme descrição que segue: - ENCOSTO moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm colado à espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura. - Capa do encosto em vinil fixada com grampos. - A fixação do encosto, à estrutura, é feita com parafusos auto atarrachantes de 5x45mm. - ASSENTO moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 12 mm colado à espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC e de alta resistência , com densidade controlada de 33 kg/m³ e 40 mm de espessura. - Capa do assento em vinil fixada com grampos. - A fixação do assento à estrutura é feita com parafusos auto atarrachantes de 4,5x35mm. - ESTRUTURA 4 pés confeccionada com tubos de aço SAE 1010/1020 quadrado 20x20mm e 1,06mm de espessura de parede. - Travessa frontal e traseira confeccionada com tubos de aço SAE 1010/1020 quadrado 20x20mm e 1,06mm de espessura de parede. - Suporte do encosto em formato semi-circular confeccionado com tubos de aço SAE 1010/1020 quadrado 20x20mm e 1,20mm de espessura de parede. - A estrutura do pés, travessas e encosto são unidos por solda do tipo MIG, em gabaritos especiais para controle dimensional. - Sapatas em polipropileno copolimetro injetado retas nos pés frontais e inclinadas nos pés traseiros permitindo correção do grau de inclinação dos pés da cadeira em relação ao chão e tornando-se mais duráveis. - ACABAMENTO os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta , evitando assim o deslocamento da mesma. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo hibrida (poliéster – epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação continua à temperatura de 200°C.

Requisição 337/17

PRCC: 25/117

PP: 2117

Sérgio Augusto Annes Corrêa

Secretário Municipal Cultura Desporto Turismo IJUÍ

			- DIMENSÕES APROXIMADAS: (cópia Imagem anexa) Altura do encosto: 390mm Largura do encosto: 370mm Largura do assento: 430mm Profundidade do assento: 405mm Profundidade total da cadeira:570mm Altura total da cadeira: 920mm Altura do assento: 485mm Largura total da cadeira: 480mm DOCUMENTAÇÃO: Analise Ergonômica Conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17), emitida por Ergonomista Certificado (a) pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO); (copia autenticada) ; A Analise Ergonômica citada anteriormente deve ser composta da Análise da Norma (NR 17) e deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatuta do profissional ergonomista responsável pela Analise Técnica e emissão do Documento supracitado: (cópia autentica); Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante : (c/ firma reconhecida e cartório); Relatório de ensaio de exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas, conforme NBR 8094, emitida por laboratório acreditado ao Inmetro (cópia autentica) Relatório de Ensaio da Determinação da Aderência da Tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009 (cópia autentica); Relatório de Ensaio da Determinação da Espessura de Pelicula Seca, conforme Norma ABNT NBR 10443:2008: (copia autenticada) Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados : (c/ firma reconhecida em cartório) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais da Empresa fabricantes das cadeiras e poltronas; (cópia autenticada) .	

Destino: Estação de Cultura e Lazer
Credor:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Ijuí, 13 de janeiro de 2017

Cleunice dos S. Goettems
Mat. 293648

Sergio Augusto A. Correa
Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES:	PREFEITO	COPAM
O referido mobiliário deverá ser entregue na Rua do Comercio ' antiga Estação Ferroviário atual Estação da Cultura em Ijui/RS.	(X) Deferido ( ) Indeferido Valdir Heck Prefeito	Modalidade: Pregão Data: 04/03/2017 Assinatura/Carimbo

Município de Ijuí - Poder Executivo
Priscila Mauter Leviski
Diretora de Compras - Patrimônio e Almoxarifado



Imagem meramente ilustrativa

Sérgio Augusto Malhe Corrêa

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Juventude