



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



## REQUISIÇÃO INTERNA Nº 548/2016 – SMS

OPAM-RECEBIDO

11/04/16  
ASS.: E 11:00h

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 02 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

AÇÃO.....: 2.138 – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ

NATUREZA DA DESPESA...: 4.4.90.52.42.00.00 – Mobiliário em Geral - 8437

CÓD	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
35704	03	Und	Armário Escritório, confeccionado em MDF, 02 portas com fechadura e chaves, com 04 prateleiras internas em cada porta, na cor azul marinho. Dimensões aproximadas: Largura 95cm, profundidade 44cm, altura 150cm. Descrição do produto: - corpo: confeccionado com MDF de 18MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão. - Tampo: confeccionado com MDF de 25MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, fixado com parafuso sistema minifix 5/16. - Prateleira: confeccionada em MDF DE 18MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, apoiadas sobre pinos de metal cromado, (internamente nas laterais com perfurações para regulagem da prateleira). - Portas: confeccionada em MDF de 18MM de espessura com revestimento nas duas faces melamínica de baixa pressão, fixada através de dobradiças metálicas que permitem a regulagem das portas conforme nível do armário.	
35704	03	Und	Armário Escritório, confeccionado em MDF, 02 portas com fechadura e chaves, com 04 prateleiras internas em cada porta, na cor azul marinho. Dimensões aproximadas: Largura 95cm, profundidade 44cm, altura 75cm. Descrição do produto: - Corpo: confeccionado com MDF de 18MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão. - Tampo: confeccionado com MDF de 25MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, fixado com parafuso sistema minifix 5/16. - Prateleira: confeccionada em MDF de 18MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, apoiadas sobre pinos de metal cromado (internamente nas laterais com perfurações para regulagem da prateleira). - Portas: confeccionada em MDF de 18MM de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, fixadas através de dobradiças metálicas que permitem a regulagem das portas conforme nível do armário.	

DESTINO...: Para a ESF XIV Getúlio Vargas da SMS.

CREDOR....:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

IJUÍ-RS, 31 de março de 2016.

João Carlos Rodrigues  
Matrícula: 19559-51  
Requisitante

Márcia Elisa Basso Boniatti  
CPF: 485.870.280-49  
Secretária Municipal de Saúde

Req: 675/2016  
Proc: 1616/2016  
P.P: 671/2016

590



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Observações:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido</p> <p><i>[Signature]</i> <b>Fioravante Batista Ballin</b> Prefeito</p>	<p><u>COPAM</u></p> <p>Modalidade: _____</p> <p>Data: ____/____/____</p> <p><i>[Signature]</i> Município de Ijuí - Poder Executivo <b>Walter J. S. Arbo</b> Secretário da Fazenda Municipal</p>
--------------	---	---