




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Memorando Interno Nº 013/2016 SMS

Ijuí-RS, 10 de agosto de 2016.

De: Secretaria Municipal da Saúde

Para: COPAM

Assunto: Pregão com Registro de Preços

Solicitamos a abertura de processo licitatório através de pregão com registro de preço para a compra de materiais/produtos de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí, incluindo Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Estratégia de Saúde da Família, Unidade de Pronto Atendimento 24h, CAPS, SAE e SAMU, pelo período de 01 (um) ano, conforme descrição do produto anexo.

Atenciosamente


Márcia Elisa Basso Boniatti
Secretária Municipal de Saúde

PROE: 1.430/2016
P.P.: 60/2016

Para abertura de PP-PP
Município de Ijuí - RS
Walter J. S. Arbo
Secretário de Patrimônio



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ijuí, 26 de Junho de 2016.

A/C João Carlos Rodrigues
Coordenador de Gestão

Encaminha-se solicitação da abertura do processo de registro de preços de materiais **Limpeza e Higiene**, dos itens que resultaram sem cotação no pregão 29/2016, e outros necessários para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí, incluindo Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Estratégia de Saúde da Família, Unidade de Atendimento 24h e SAMU. As quantidades estimadas visam atender as necessidades no período de 1 (um) ano.

Salienta-se quanto ao pedido de amostras de alguns itens que se justifica esta solicitação para que asseguremos a qualidade dos produtos a serem adquiridos.

ITEM	PRODUTO / MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.
01 30462	Armação para Fibras de Limpeza	Armação para fibras de limpeza (limpa tudo) de piso, paredes e teto. Dimensão: 40x11cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação.	Unidade	50 UNIDADES
02 33680	Desinfetante Hospitalar	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos, solução a Base de Misturas de Quaternário de Amônio e biguanida. Para limpeza e desinfecção de amplo espectro e rápida ação. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos oficiais de eficácia microbiológica. REBLAS/INMETRO. Permite limpeza e desinfecção em um único procedimento sem a necessidade de enxágue. Deve possuir pH neutro, mecanismo de ação não oxidante e compatibilidade com qualquer tipo de superfície: incubadoras, eletroeletrônicos em geral, telas de LCD, monitores em	FRASCO de 1 litro	6.000 FRASCOS



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

geral, bombas de infusão, colchões, etc. Produto totalmente isento de álcool, Totalmente Biodegradável, Ecologicamente correto e Não tóxico. Projetado para hospitais: sem corante, sem essência, sem álcool, não tóxico e não irritante. COMPOSIÇÃO: Mistura de Tensoativos catiônicos - cloreto de didecildimetilamônio, biguanida, conservante, aditivo e água. Princípio Ativo: Mistura de tensoativos catiônicos 0,55%p/p - cloreto de didecildimetilamônio, cloreto de polihexametileno biguanida – 0,1% p/p. Não exige diluição, pronto para uso. EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA: Salmonella Choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e H1N1/Influenza. Apresentação do Produto em embalagem de em frasco borrifador de 750 ml (gatilho foam/spray). Validade de 24 meses da fabricação, deve ter validade vigente de no mínimo 18 meses a contar da data de entrega na Instituição. Exige-se do fornecedor a comprovação de que o produto está registrado na ANVISA com as características básicas de aprovação e laudo de testes no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) ou demais laboratórios acreditados para essa análise e o laudo técnico do produto, além da Autorização de Funcionamento da Empresa conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Saneantes.

33682
03

Desinfetante Hospitalar
Hipoclorito de Sódio a 1%

GALÃO de
5 litros

8.000 GALÕES



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		<p>Desinfetante hospitalar de nível intermediário, sua fórmula deve conter hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar. Embalagem de 5 litros. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos oficiais REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia contra <i>Cândida albicans</i>, <i>Trichophyton mentagrophytes</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Salmonella choleraesuis</i>, <i>Mycobacterium smegmatis</i> e <i>Mycobacterium bovis</i>. Validade de 12 meses da fabricação, deve ter validade vigente de no mínimo 8 meses a contar da data de entrega na Instituição. Exige-se do fornecedor a comprovação de que o produto está registrado na ANVISA com as características básicas de aprovação e laudo de testes no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) ou demais laboratórios acreditados para essa análise e o laudo técnico do produto, além da Autorização de Funcionamento da Empresa conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Saneantes.</p>		
04 33684	Detergente Enzimático (1 litro)	Detergente multi-enzimático com 4 enzimas, com formulação que contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza. Deve possuir 4 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica	FRASCO de 1 litro	1.000 FRASCOS



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		<p>nos artigos em até 5 minutos. Composição: amilase, lipase, protease, carbohidrase, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, estabilizantes, aditivos e água. Atividade amilolítica mínima: 0,02 ua.ml-1.min.-1; atividade proteolítica mínima: 0,12up.ml-1.min.-1. TEOR DE TENSOATIVO: 3,5%. FAIXA PH PURO: 5,8 a 7,0. Produto é indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares. Pode ser utilizado para a limpeza manual e automatizada. Deve dissolver com facilidade a matéria orgânica. Modo de utilização: A diluição do produto deve se dar na proporção de 1 mL do produto para cada 1 litro de água, deixando agir por até 5 minutos. Na sequência enxaguar com água em abundância. Sua utilização deve se dar imediatamente após o preparo. Produto pode ser utilizado em água potável, esmineralizada ou deionizada. Produto biodegradável. Embalagem de 1 litro. Validade de 24 meses da fabricação, deve ter validade vigente de no mínimo 18 meses a contar da data de entrega na Instituição. Exige-se do fornecedor a comprovação de que o produto está registrado no Ministério da Saúde/ANVISA de acordo com a RDC 55/12. Deve apresentar os seguintes Laudos Reblas: não irritante dérmico e ocular, pH neutro da solução pura e diluída, biodegradabilidade, estabilidade das enzimas e atividade enzimática proteolítica e amilolítica. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação para Saneantes. AS EMPRESAS DEVERÃO COTAR NA PROPOSTA O PREÇO DO</p>	
--	--	---	--



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

		LITRO DILUÍDO, PORÉM A ENTREGA SERÁ FEITA COM A SOLUÇÃO CONCENTRADA.		
05 29411	Espuma Antisséptica	Antisséptico instantâneo em espuma, contendo álcool etílico a 70% e álcool isopropílico. Deve possuir emolientes: Vitamina E, Aloe Vera, glicerina e propilenoglicol. Acondicionado em frasco semi-rígido de 800 a 1.200ml com válvula anti-vazamento, que proporcione dispensação de 0,4 ml a 0,7 ml por procedimento. Exige-se apresentação de Laudos Reblas de eficácia frente aos seguintes microrganismos: <i>Pseudomonasaeruginosa</i> , <i>Estafilococcus aureus</i> , <i>Salmonela choleraesuis</i> , <i>E. Coli</i> e H1N1. Apresentar também Laudos Reblas como não irritante cutâneo, dermatologicamente testado/hipoalergênico e fototoxicidade. Validade de 36 meses da fabricação, deve ter validade vigente de no mínimo 24 meses a contar da data de entrega na Instituição. A embalagem deve conter os seguintes dados de identificação do produto: marca, fabricação, prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Deverá ser entregue em forma de comodato a quantidade de dosadores de acordo com a necessidade da Instituição.	UNIDADE	3.000 UNIDADES
06 33690	Luva de Látex Nitrílico - Tamanho 10	Luva de Látex Nitrílico/ com palma antiderrapante; espessura de 0,60 mm que ofereça excelente resistência à abrasão, maior durabilidade, melhor proteção aos riscos químicos e mecânicos. Deve ter forma anatômica para maior	UNIDADE	1.500 UNIDADES



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

		sensibilidade tátil; deve ter resistência química: para produtos classe B – detergentes, sabões, amoníaco e similares; classe C tipo 1 – hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas, tipo 6 – ácidos orgânicos, tipo 8 – ésteres. Material em látex nitrílico. Acabamento da palma antiderrapante. Acabamento interno clorinado. Comprimento de 45 cm. Espessura mínima de 0,60 mm. Deve ter Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego para Equipamento de proteção individual (EPI). Tamanho 10. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação.		
07 33692	Luva de Látex Nitrílico - Tamanho 9	Luva de Látex Nitrílico com palma antiderrapante; espessura de 0,60 mm que ofereça excelente resistência à abrasão, maior durabilidade, melhor proteção aos riscos químicos e mecânicos. Deve ter forma anatômica para maior sensibilidade tátil; deve ter resistência química: para produtos classe B – detergentes, sabões, amoníaco e similares; classe C tipo 1 – hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas, tipo 6 – ácidos orgânicos, tipo 8 – ésteres. Material em látex nitrílico. Acabamento da palma antiderrapante. Acabamento interno clorinado. Comprimento de 45 cm. Espessura mínima de 0,60 mm. Deve ter Certificado de Aprovação (CA) emitido	UNIDADE	1.500 UNIDADES



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

		pelo Ministério de Trabalho e Emprego para Equipamento de proteção individual (EPI). Tamanho 9. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação.		
08 33691	Luva de Látex Nitrílico – Tamanho 8	Luva de Látex Nitrílico com palma antiderrapante; espessura de 0,60 mm que ofereça excelente resistência à abrasão, maior durabilidade, melhor proteção aos riscos químicos e mecânicos. Deve ter forma anatômica para maior sensibilidade tátil; deve ter resistência química para produtos classe B – detergentes, sabões, amoníaco e similares; classe C tipo 1 – hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – cetonas, tipo 6 – ácidos orgânicos, tipo 8 – ésteres. Material em látex nitrílico. Acabamento da palma antiderrapante. Acabamento interno clorinado. Comprimento de 45 cm. Espessura mínima de 0,60 mm. Deve ter Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego para Equipamento de proteção individual (EPI). Tamanho 8. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação.	UNIDADE	1.500 UNIDADE
09 4210	Óculos de Proteção Individual	Óculos de proteção resistente e confortável. Com ajuste longitudinal das hastes para maior conforto. Tamanho Único. Haste: ajuste de tamanho através de quatro estágios; Material da Estrutura/Lente:	UNIDADE	250 UNIDADES



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

		Policarbonato; Material da Haste: Plástico Preto; Proteção UV: Sim; Tratamento da Lente: Anti Embaçante / Anti-Risco.		
10 33694	Pano de limpeza (MARROM)	Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação	UNIDADE	1.000 UNIDADES
11 33696	Pano de limpeza (AZUL)	Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Cor azul. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação	UNIDADE	1.000 UNIDADES
12 33695	Pano de limpeza (ROSA)	Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Cor rosa. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação	UNIDADE	1.000 UNIDADES
13 33698	Sabonete Espuma	Sabonete espuma para lavagens das mãos sem antimicrobiano, sem corante e sem essência (fragrância) contendo emoliente que não irrite a pele. Embalagem: o produto deverá ser embalado em frasco plástico rígido, com válvula antiderrame e antientupimento de 800ml a 1200ml. Exige-se apresentação de Laudos Reblas que comprovem: pH neutro e não irritante cutâneo. A embalagem deve estar acordo com a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso do uso e rotulados conforme a legislação em vigor. Validade de no mínimo 24 meses a contar da data de entrega na Instituição. Deverá constar na embalagem do produto	UNIDADE	3.000 UNIDADES



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

		(rótulo), individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme Legislação Sanitária vigente da divisão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde/ANVISA. Deverá ser entregue em forma de comodato a quantidade de dosadores de acordo com a necessidade da instituição. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76.		
14 9230	Água Sanitária, embalagem com 5 litros	Água sanitária com ação desinfetante. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição a luz. Deve estar de acordo com a NBR 13390, deve ter Registro na ANVISA.	GALÃO DE 5 LITROS	800 GALÕES
15 36135	Cera Líquida para Madeira	Princípio Ativo: Emulsificante, conservante, corante, fragrância e água. Componentes ativos: Cera de Carnaúba e Parafina.	GALÃO DE 5 LITROS	200 GALÕES
16 14315	Pano de Copa	Pano de Copa: 45 cm x 70 cm; Confeccionado em 85% Algodão – Felpudo Jacquard; cor branca sem estampa. Deve ter identificação serigrafada da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí. Encaminhar AMOSTRA para aprovação antecedente ao ato licitatório	UNIDADE	250 UNIDADES
17 36136	Desengraxante BB	Princípio Ativo: Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio. Ativo, Alcanilizante, Tensoativo Aniônico, coadjuvantes, corante, conservante, neutralizante, hidrótopo e veículo.	GALÃO DE 5 LITROS	40 GALÕES
18 36137	Detergente Automotivo Concentrado	Tensoativos aniônicos, coadjuvantes, conservante e Veículo. Princípio Ativo: Ácido Dodecil Benzeno Sulfônico	GALÃO DE 5 LITROS	40 GALÕES