




# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



## REQUISIÇÃO INTERNA Nº 455/2014 – SMS

COPAM-RECEBIM

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 02 – Coord. Do Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

AÇÃO.....: 2.138 – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ GF

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.42.0000 – MOBILIARIO EM GERAL - 8437

| CÓDIGO<br>PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO  | VALOR |
|-------------------|------------|---------|--|-------|
| 24725             | 22         | Unidade | Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas do tipo suspensas. Com puxadores externos e local para porta etiquetas. Pintura do arquivo: esmalte sintético na cor cinza. Chapa de aço 22. Rolamento: trilho de metal com nylon. Dimensões aproximadas: Altura: 1330 mm; Largura: 470 mm; Profundidade: 550 mm.   |       |
| 24727             | 53         | Unidade | Cadeiras fixas. Assento: Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Encosto: Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Estrutura: de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22mm, parede 1,90mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno; Acabamento: acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. garantia de 2 anos: a empresa devera substituir qualquer item nas dependências da Secretaria Municipal da Saúde. (NA COR PRETA).   |       |
| 2481              | 18         | Unidade | Cadeiras estofadas giratórias, com concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas. Braços com regulagem de altura em 7 posições com apoio revestido em poliuretano, com alma interna em aço. Mecanismo com regulagem de inclinação e altura do encosto, regulagem de altura do assento mecânico, estrela em aço com capa. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. garantia de 2 anos: a empresa devera substituir qualquer item nas dependências da Secretaria Municipal da Saúde. (courvin na cor preta). |       |

**DESTINO ..:** Para as Unidades Básicas de Saúde: ESF Bairro Assis Brasil, ESF Bairro Thomé de Souza, ESF Bairro Glória, ESF Centro Social Urbano.

**CREDOR....:**

IJUÍ-RS, 24 de março de 2014.

Márcia Elisa Basso Boniatti  
Matrícula 2130712  
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim  
Matrícula 18119-67  
(Controle Interno Setorial no Órgão)

Alexandra de Freitas Lentz  
CPF: 883.613.300-20  
Secretária Municipal de Saúde

Observações:

☒ Deferido  
☐ Indeferido

Fioravante Batista Ballin  
Prefeito

**COPAM**

Modalidade:

Data:

Walter J. S. Arbo  
Secretário da Fazenda Adjunto  
Município de Ijuí-Poder Executivo

Walter Arbo  
Secretario Adjunto da Fazenda

Req. 709. 2014

Proc. 650/2014

P.P. 22/2014

31/03/14