

## MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO



COPAM-RECEBIDO

05/08/13

ASS.: 

Requisição Interna nº 168/2013 - CT

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano obras e Trânsito

Unidade: 04 - Coordenadoria de Trânsito

Projeto/Atividade: 2.102 - Operação, Fiscalização, Sinalização e Educação para o Trânsito

Elemento: 3.3.90.30.99.0000 - Outros materiais de consumo

Código reduzido: 11810

CÓDIGO PRODUT O	ITEM	QUANTIDA DE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4095	02	20	Und.	Tinta acrílica fosca, para pintura de piso, cor amarela, tonalidade padrão Munsell N 10 YR 7,5/14, embalagem metálica com 18 l de produto. Validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega do produto.		
7211	03	50	Und.	<p>Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p><b>Características básicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem <ul style="list-style-type: none"> <li>• ótima resistência à abrasão</li> <li>• resistência à gasolina</li> <li>• secagem rápida (15 minutos no pick up)</li> </ul> </li> <li>• perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas <ul style="list-style-type: none"> <li>• ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos</li> <li>• ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos</li> <li>• perfeita ancoragem de microesferas</li> <li>• pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário</li> <li>• validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega</li> <li>• rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente.</li> <li>• Vedação de borracha no interior da tampa</li> <li>• cor Branca N 9.5 (padrão Munsell)</li> </ul> </li> </ul>		

REO: 1683/2013

Proc. 1172/2013

P.P. 51/2013


  
 07-08-13

7212	04	50	Und.	<p>Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p><b>Características básicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem <ul style="list-style-type: none"> <li>• ótima resistência à abrasão</li> <li>• resistência à gasolina</li> <li>• secagem rápida (15 minutos no pick up)</li> </ul> </li> <li>• perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas <ul style="list-style-type: none"> <li>• ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos</li> <li>• ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos</li> <li>• perfeita ancoragem de microesferas</li> <li>• pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário</li> <li>• validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega</li> <li>• rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente.</li> <li>• Vedação de borracha no interior da tampa</li> <li>• cor amarela N 10 YR 7,5/14 (padrão Munsell)</li> </ul> </li> </ul>		
------	----	----	------	---	--	--




7213	05	02	Und.	<p>Tinta <b>PRETA</b> para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p><b>Características básicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem <ul style="list-style-type: none"> <li>• ótima resistência à abrasão</li> <li>• resistência à gasolina</li> <li>• secagem rápida (15 minutos no pick up)</li> </ul> </li> <li>• perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas <ul style="list-style-type: none"> <li>• ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos</li> <li>• ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos</li> <li>• perfeita ancoragem de microesferas</li> <li>• pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário</li> <li>• validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega</li> <li>• rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente.</li> <li>• Vedação de borracha no interior da tampa</li> <li>• cor amarela N 10 YR 7,5/14 (padrão Munssel)</li> </ul> </li> </ul>		
------	----	----	------	--	--	--





novo 29572	06	04	Und.	<p>Tinta <b>AZUL</b> para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p><b>Características básicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem <ul style="list-style-type: none"> <li>• ótima resistência à abrasão</li> <li>• resistência à gasolina</li> <li>• secagem rápida (15 minutos no pick up)</li> </ul> </li> <li>• perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas <ul style="list-style-type: none"> <li>• ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos</li> <li>• ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos</li> <li>• perfeita ancoragem de microesferas</li> <li>• pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário</li> <li>• validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega</li> <li>• rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente.</li> <li>• Vedação de borracha no interior da tampa</li> <li>• cor amarela N 10 YR 7.5/14 (padrão Munssel)</li> </ul> </li> </ul>		
1495 <del>1495</del>	15	250	Kg	Microesferas de vidro, tipo DROP-ON, Lesferas perfeitas, embalagem com 25 kg.		

**Destino:** Demarcação viária; pintura de placas de sinalização viária

Declaro que o elemento de despesa requisitado está previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento do Órgão, com saldo no elemento, bem como está devidamente classificado conforme codificação especificada no SIAPC.

Em 01 de agosto de 2013.

Joana L Perussatto  
Matrícula nº 1902255  
Emitente

Glevando V M Heinrich  
Matrícula nº 1707396  
Controle Interno Setorial

Ubiratan M Erthal  
Secretário Requisitante

**PREFEITO**

AUTORIZO A DESPESA

**COPAM**

Modalidade:

Data:

Assinatura de: **Walter J. S. Arbo**  
Secretário Adjunto  
Município de Ijuí-Poder Executivo