



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO



REQUISIÇÃO INTERNA. N.º 0746/2013 – SMS

ÓRGÃO: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE: 02 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

PROJ/ATIV: 1.130 – Pr. de Melhoria do Acesso e Qualidade/GF SMS

ELEMENTO: 4.4.90.52.42.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL - 12434

COPAM-RECEBIDO

02/07/13

ASS.: _____

Cód Copam	Quant.	Unidade	Descrição	Valor
28723	04	Und	Armário com 3 prateleiras, com fechadura e chaves de duas portas em MDF de 15 mm, com acabamento em PVC, na cor Marfim com Preto. Dimensões: 75 cm x 36 cm x 150 cm.	
24671	01	Und.	Banqueta (Mocho) giratória. Estrutura em tubo de aço redondo, acabamento cromado, assento estofado e revestido em courvin. Altura regulável com altura máxima de 60cm, 04 pés com rodízio.	
24727	08	Und.	Cadeiras fixas. Assento: Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Encosto: Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Estrutura: de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22mm, parede 1,90mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno; Acabamento: acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. Deverá possuir garantia de 2 anos: (NA COR PRETA).	
28724	10	Und.	Cadeiras fixas com apoio para braço. Assento: Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Encosto: Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Estrutura: de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22mm, parede 1,90mm; Sapatas e ponteiros em polipropileno; Acabamento: acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. Deverá possuir garantia de 2 anos: a empresa deverá substituir qualquer item nas dependências da Secretaria Municipal da Saúde. (NA COR PRETA).	
28725	01	Und.	Balcão com pia de 1,20m com 04 gavetas e 02 portas. Corpo em MDP Branco. Laca Brilho AD 15mm. Gavetas com corredeiras de metal. Dimensões: Largura: 120 cm; Altura: 80 cm com pé; Profundidade: 51,5 cm.	

Destino: PARA A ESF DO BAIRRO LUIZ FOGLIATTO.

Credor:

Declaro que o elemento de despesa requisitado está previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento do Órgão, com saldo no elemento e está devidamente classificado conforme codificação especificada no SIAPC.

IJUÍ-RS, 28 de maio de 2013.

Priscila Castro Paz
Requisitante
Matrícula 2058512

Carlos Delmar Freidheim
(Controle Interno Setorial no Órgão)
Portaria SMS 001/2013

Alexandra de Freitas Lentz
Secretária Municipal de Saúde
CPF 883.613.300-20

Observações:	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido Fioravante Batista Ballin Prefeito	COPAM Modalidade: _____ Data: ____/____/____ Walter J. S. Arbo Secretário da Fazenda Adjunto Município de Ijuí - Poder Executivo Walter Arbo Coordenador do COPAM
--------------	--	--

Rug: 1.406 - 2013
Procl: 984/2013
P.P: 43/2013

28.06.13