


QUADRO DE ÁREAS PISO TÁTIL				
DESCRIÇÃO	BORDO	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA
PISO TÁTIL DIRECIONAL	DIREITO	104,00m	0,20m	20,80m²
PISO TÁTIL DIRECIONAL	ESQUERDO	100,90m	0,20m	20,18m²
PISO TÁTIL ALERTA	DIREITO	4,80m	0,20m	0,96m²
PISO TÁTIL ALERTA	ESQUERDO	7,90m	0,20m	1,58m²
ÁREA TOTAL DE PISO TÁTIL				43,52m²

Diagram illustrating a rectangular area divided into 8 horizontal rows. The total width is 400, and the total height is 700. The first row is 160 units wide. The remaining 7 rows are each 160 units wide. The last row is 30 units wide.

 Bloco de Concreto Holandês 6cm  
10cm x 20cm x 6cm  
Resistência de 35Mpa  
NBR (9781/2013) Cor natural.

Deve ser instalado perpendicularmente ao sentido de deslocamento, em cor e textura contrastante com o restante do piso adjacente.

Deve ser instalado no sentido de deslocamento, em cor e textura contrastante com o restante do piso adjacente, em áreas de circulação para indicar o caminho a ser percorrido.

Diagrama de uma seção transversal de uma estrutura de concreto armado. A estrutura é composta por uma base de concreto (hachurada) e uma camada superior de concreto armado (com malha de aço). Uma faixa diagonal amarela com pontos pretos, rotulada "Canteiro de área permeável", atravessa a estrutura. Uma faixa verde com pontos pretos, rotulada "Alinhamento Predial", está localizada na parte superior da estrutura. A largura da base é indicada como "LARGURA VARIÁVEL". O ponto de apoio da estrutura é rotulado "MF".

Área permeável 1,50x1,50m  
Árvores de grande porte

Área permeável 1,00x1,00m  
Árvores de médio porte

Área permeável 50x50cm  
Árvores de pequeno porte

Área permeável 30x30cm  
Arvoretas e Arbustos

- A pavimentação com blocos de concreto Holandês, disposições e dimensões seguem a padronização elencada pela Lei municipal 4654, DE 19 DE MARÇO DE 2007 e alterada pela LEI municipal Nº 5836, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013;
- Canteiros e Taxa de Permeabilidade seguem a Lei municipal 5469, DE 15 DE JULHO DE 2011;
- NBR 9050 de Acessibilidade.

		<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ/RS</b> RUA BENJAMIN CONSTANT, 429, CENTRO, FONE: (55) 3331.8262, CEP. 98.700-000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</p>	
		<p><b>KATCZINSKI</b>engenharia</p>	
<p><b>PROJETO DE REVITALIZAÇÃO</b> RUA DO COMÉRCIO (AVENIDA DAS NAÇÕES)</p>		<p>TRECHO T16 - T17</p>	
<p>PROJETO: _____ JOÃO LUIZ KATCZINSKI - Eng.º Civil CREA - RS213510</p>		<p>PROJETISTA Daniel Schwanz</p>	
<p>PROPRIETÁRIO: _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ CNPJ - 90.738.196/0001-09</p>		<p>DATA Setembro/2020</p>	
<p>ESCALA Indicadas</p>		<p>PRANCHA <b>16/16</b></p>	
<p>ASSUNTO Projeto de Calçada com Acessibilidade e Detalhes Construtivos.</p>			