



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021**  
**PROCESSO Nº 289/2021**  
**EDITAL**

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais – COPAM, da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público que realizará o seguinte **Registro de Preços**, na modalidade de **Pregão Presencial**, do tipo **Menor Preço**, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 7.074/2020, pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123/06 e posteriores alterações, bem como demais legislações.

**SESSÃO** 24/05/21  
**HORÁRIO** 09:00  
**LOCAL** SALA DE LICITAÇÕES DA COORDENADORIA DE COMPRAS (COPAM)  
RUA DO COMÉRCIO, Nº 921, ESQUINA COM A RUA IRMÃOS PERSON,  
2º ANDAR, CENTRO, IJUÍ/RS

**1. DO OBJETO**

1.1 Constitui objeto deste pregão o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos, em conformidade com as especificações do Formulário para preenchimento da Proposta (Anexo VII deste edital) e do Memorando (Anexo I deste edital).

**2. DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**

2.1 Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para solicitar esclarecimentos e providências em relação a presente licitação ou impugnar o edital, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 7.074/2020.

2.1.1 **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:** dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos termos deste edital e seus anexos, que não demandem alteração de suas cláusulas, devem ser encaminhados através do e-mail [copam.editais@ijui.rs.gov.br](mailto:copam.editais@ijui.rs.gov.br), até a o dia anterior da data agendada para a abertura do certame.

2.1.2 **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:** O pedido de impugnação deverá ser encaminhado a COPAM, em forma física ou através do e-mail [copam.editais@ijui.rs.gov.br](mailto:copam.editais@ijui.rs.gov.br). Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura da sessão.

2.1.2.1 A Coordenadoria de Compras (COPAM) não se responsabiliza por documentos encaminhados a outro endereço que não seja o da COPAM: Rua do Comércio, nº921, esquina com a Rua Irmãos Person, 2º andar, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.

2.1.2.2 Quando o acolhimento da impugnação implicar a alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas será, então, designada nova data para a realização desta licitação.


2.1.2.3 A impugnação, feita tempestivamente pelo licitante, não obstará sua participação nesta licitação, até a decisão definitiva.

**3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

3.1 Poderão participar desta licitação todos os interessados que atendam as exigências constantes neste procedimento licitatório e em seus anexos.

3.2 Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação o licitante enquadrado em qualquer das seguintes hipóteses:

- Suspensão de licitar com o Município de Ijuí/RS;
- Declarado inidôneo pela Administração Pública;
- Com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;
- Em que o proprietário, sócio ou administrador com poder de direção, preste serviços ou desenvolva projeto no Município de Ijuí em que familiar exerça cargo em comissão ou função de confiança;
- Em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta licitação;
- Que seja direta ou indiretamente, servidor público do Município de Ijuí/RS.



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

3.2.1 Para fins do disposto no subitem 3.2 f, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.

3.2.2 Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta por lote.

3.3 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

### 4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 Os documentos que pertencem ao certame licitatório devem ser entregues até o momento da abertura da sessão, que ocorrerá no dia 24/05/21 às 09:00, na COPAM. Não será admitida a participação de licitante que se apresente após a abertura da sessão do pregão.

4.2 A empresa que optar por não participar da sessão de abertura de forma presencial, deverá protocolar os envelopes na COPAM impreterivelmente até as **09:00 do dia 24/05/21**.

4.3 As empresas que enviarem as documentações por serviço postal devem estar cientes de remeter ao endereço da COPAM, na Rua do Comércio, 921, Centro – Ijuí/RS, lembrando que em caso de atraso da entrega ocorrerá a devolução dos mesmos.

**4.3.1 A COPAM não se responsabiliza por documentos encaminhados a outro endereço que não o indicado no item 4.3 e pela demora da entrega por meio postal.**

4.4 O credenciamento dos representantes das licitantes será realizado mediante a apresentação dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos da habilitação, acompanhado de:

- Em se tratando do responsável legal da empresa, o documento original ou cópia autenticada do registro comercial, bem como procuração com poderes legais para praticar o ato;
- No caso de empresário individual, registro na Junta Comercial, contrato ou estatuto social em vigor da licitante: da mesma forma que nas sociedades empresárias, onde conste a indicação de seus sócios ou assemelhados responsáveis pela administração desta, acompanhada da ata de eleição da diretoria, se tratando de sociedade anônima, ata de eleição dos administradores devidamente publicada;
- Representante constituído: procuração em que o licitante tenha outorgado poderes para o credenciado representá-lo em todos os atos do certame, contrato social ou ato constitutivo.

4.5 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante, sob pena de exclusão sumária de seus representados e recusa de aceite de envelopes.


4.6 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados, sendo que a ausência do representante da licitante no decurso da sessão pública implicará na decadência de todo e qualquer direito atribuído as licitantes.

4.7 As empresas deverão apresentar, separadamente dos envelopes, declaração, sob as penas da Lei, de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, conforme modelo contido no Anexo III deste edital.

4.8 A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar, no **momento do credenciamento** e **fora** de qualquer um dos envelopes relacionados nos itens 6 e 7 deste edital, declaração firmada por contador, com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da presente licitação, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

4.9 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, gozarão dos benefícios previstos no referido dispositivo legal e no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/07, desde que também apresentem, separada de qualquer dos envelopes relacionados no item 5, **declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima**, além de todos os documentos previstos neste edital.

4.10 O benefício de que trata os arts. 42 a 45 da LC nº 123/2006 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

alguma restrição. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

4.11 A não regularização da documentação implicará na inabilitação ou decadência do direito a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, devendo a Administração convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação para análise de documentos da habilitação e após a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

4.12 **Após o credenciamento serão recebidos o envelope da proposta e o envelope da habilitação** descritos nos itens 6 e 7 deste edital, devendo o Pregoeiro, Equipe de Apoio e os representantes das licitantes rubricarem os seus fechos.

### 5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO

5.1 No ato de credenciamento o representante deverá apresentar dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo na parte externa as seguintes informações:

Nº ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA)	Nº ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO)
MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021 SESSÃO DE PREGÃO: 24/05/21 HORÁRIO: 09:00 ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA) Razão Social completa e sem abreviações da licitante Endereço completo da licitante Telefone e e-mail da licitante	MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021 SESSÃO DE PREGÃO: 24/05/21 HORÁRIO: 09:00 ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO) Razão Social completa e sem abreviações da licitante Endereço completo da licitante Telefone e e-mail da licitante

5.1.1 Após a entrega dos envelopes, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, também não cabe abdicação da proposta depois de aberto os respectivos envelopes.

5.1.2 A conferência e apresentação da documentação de ambos os envelopes (Habilitação e Proposta) é de responsabilidade **exclusiva** da licitante.

5.1.3 A ausência de quaisquer dos documentos elencados nos itens 6 e 7 deste edital justifica a inabilitação/desclassificação do licitante.

### 6. DO ENVELOPE DA PROPOSTA

6.1 O envelope 01 deverá conter a proposta comercial da empresa.

6.2 A licitante deverá apresentar a proposta de preço em via impressa, observando as exigências descritas no edital bem como deverá apresentar sua proposta, preferencialmente em via magnética (CD-ROM, DVD ou PENDRIVE), o sistema de digitação é oferecido pela COPAM.


6.2.1 Para apresentação da proposta magnética a licitante deverá obter o Sistema de Digitação de Propostas através de download no link <https://www.ijui.rs.gov.br/licitacao/lista/2020/categoria/32/proposta-magnetica/> e solicitar suporte através do e-mail [copamatendimento@ijui.rs.gov.br](mailto:copamatendimento@ijui.rs.gov.br), informando, obrigatoriamente, a razão social e o CNPJ.

6.2.2 Se o arquivo apresentado não for o mesmo ou se houver alteração da estrutura do arquivo a licitante será desclassificado.

6.2.3 Quando houver discordância entre dados da proposta impressa e da proposta apresentada através de e-mail magnético, prevalecerão os dados da proposta apresentada na forma impressa.

6.3 Não será aceita a proposta impressa:

- Apresentada após a abertura da sessão;
- Manuscrita que conter emendas, rasuras e/ou entrelinhas nos preços;
- Que apresentar os preços superiores aos praticados no mercado;
- Que não se adapte às condições do edital.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

6.4 A proposta impressa deverá conter, obrigatoriamente:

- a) A assinatura do responsável pela empresa, com a indicação do número do CNPJ;
- b) A indicação dos preços por item e o preço total em reais (R\$);
- c) A indicação da marca e modelo do item cotado, quando houver;
- d) Estar acompanhada da documentação exigida em negrito, quando houver, referente a cada item do Formulário para preenchimento da proposta (Anexo VII deste edital).**

6.5 A inobservância de qualquer das condições acima descritas (itens 6.1 a 6.4) importará na desclassificação da proposta.

6.6 O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de seu recebimento (art. 3º da Lei Federal nº 10.520/02).

6.7 Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da licitante, inclusive encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e quaisquer outros que recaiam sobre o objeto licitado.

6.8 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.9 Serão desclassificadas as propostas incompatíveis com a realidade do mercado.

## **7 DO ENVELOPE DA HABILITAÇÃO**

7.1 O envelope 02 deverá conter os documentos que se referem à habilitação do licitante.

7.1.1 A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos exigidos para Habilitação Jurídica, caso já tenha apresentado os mesmos na fase de representação/credenciamento.


7.2 A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

- a) No caso de empresa individual o registro comercial;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando as documentações de eleição de seus administradores;
- c) No caso de sociedades civis a inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d) ~~Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorização, em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.~~

7.2.1 Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante deverá ser compatível com o objeto licitado.

7.3 A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

- a) CNPJ - Inscrição da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
- b) CND - Prova de regularidade fiscal, na data da sessão de pregão, perante a Fazenda Nacional
- c) Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14;
- d) Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessão de pregão com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
- e) Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessão de pregão com a Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
- f) FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de pregão, relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
- g) CNDT - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, na data da sessão de pregão, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

- 7.4 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** consistirá em:
- a) **Licença ou Alvará Sanitário**, expedido por órgão competente Estadual ou Municipal, em nome da empresa licitante, exclusivamente para os produtos saneantes e cosméticos;
  - b) **Comprovação da Autorização de Funcionamento (AFE)** das Empresas Distribuidoras ou atacadistas participantes da Licitação emitida pelo Ministério da Saúde (ANVISA), nos termos da Lei nº 5.991/73, Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/2013;

7.4.1 Caso a empresa seja isento do documento exigido no item 7.4 alínea a, a licitante deverá apresentar a respectiva dispensa ou Certificado de Isenção junto ao órgão competente ou declaração da empresa ou documento equivalente que comprove a dispensa, sendo posteriormente sua validade e regularidade avaliada pelo Pregoeiro.

7.4.2 Ficam dispensas da apresentação da documentação referente ao item 7.4, alínea b, as empresas varejistas e/ou demais empresas que não se encontram sujeitas a esta imposição pela legislação.

7.4.2.1 Entende-se por Comércio Atacadista aquele direcionado aos lojistas e Comércio Varejista aquele direcionado ao consumidor final.

7.5 O cumprimento do disposto no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93 dar-se-á por meio de declaração, sob as penas da lei, emitida e firmada pelo representante legal da licitante, de acordo com o modelo contido no Anexo IV deste edital.

7.6 Deve ser apresentada declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de acordo com o modelo contido no Anexo VI deste edital.

**7.6 A falta de juntada de quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ensejará a inabilitação do proponente.**

## **8. DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO**

8.1 No horário e local indicado no aviso da licitação será realizada a abertura do pregão.

8.2 O Pregoeiro fará a abertura dos envelopes e julgamentos das propostas, para verificar o atendimento destas às especificações e formalidades contidas no edital, desclassificando as propostas que não atenderem estas exigências e classificando as demais, provisoriamente, em ordem crescente de preços unitários, por item, conforme art. 48 da Lei 8.666/1993.

8.2.1 Serão considerados, para fins de julgamento, o valor unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, caso houver, o que se repetirá por ocasião da contratação.

## **9. DOS LANCES**


9.1 Realizada a classificação das propostas, será iniciada a sessão de lances verbais e sucessivos com as licitantes cujas propostas estejam classificadas, no intervalo compreendido entre o menor preço unitário e as ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço unitário apresentado, até a proclamação do vencedor.

9.1.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas no intervalo compreendido entre o menor preço unitário e o valor até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço unitário apresentado poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.2 As rodadas de lances verbais começarão sempre a partir do maior preço unitário, classificado conforme o item anterior, e prosseguirão em ordem decrescente de valor, respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não ocorra a apresentação de novos lances inferiores àqueles já ofertados.

9.3 Não serão aceitos lances de valor igual ou maior ao do último lance apresentado, e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes.


9.4 Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às penalidades previstas neste edital.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

- 9.5 Encerrada a etapa dos lances, a Comissão procederá na classificação definitiva das propostas, em ordem crescente de preços unitários, consignando-se o resultado em ata.
- 9.6 Apenas será aberto a proposta cuja licitante tenha sido classificada em primeiro lugar e em seguida o envelope contendo a documentação relativa à habilitação.
- 9.7 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
- 9.8 Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
- 9.9 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 9.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.11 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
- 9.12 Decidido o recurso, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE**
- 10.1 Como critérios de desempate serão assegurados preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas.
- 10.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez cento) à proposta de menor valor.
- 10.1.2 A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
- 10.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
- a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;
- b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 4.8 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item;
- c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma dos itens anteriores.
- 10.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do subitem 10.2 deste edital, será declarado vencedor do certame a licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
- 10.4 O disposto nos subitens 10.1 a 10.3 deste edital não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
- 10.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todas as licitantes.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

**11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS**

11.1 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei.

11.2 Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por seu representante legal.

11.3 Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor na data da abertura.

11.3.1 Se este prazo não constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado como prazo de validade o 30º (trigésimo) dia, contado a partir da data de sua expedição.

11.4 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e obrigatoriamente conter a indicação do número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

11.5 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, no caso de filiais, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da licitante.

11.6 A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope nº 02 (Habilitação) ou os apresentar desacordo com o estabelecido neste edital será inabilitada não se admitindo a inclusão posterior de documentos.

**12. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

12.1 Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço com o fornecedor classificado em primeiro lugar, com vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

12.2 A COPAM encaminhará por meio eletrônico a Ata de Registro de Preço para assinatura do fornecedor.

12.3 O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela COPAM.

12.4 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços ou de seus aditivos será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação enviada pela COPAM, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

12.5 No caso do fornecedor classificado em primeiro lugar, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste edital e seus anexos, a COPAM, registrará a licitante que aceitar manter o preço do primeiro classificado na licitação, mantido a ordem de classificação.

12.6 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na legislação.

**13. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTOS DOS PRODUTOS**

13.1 A COPAM será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e encaminhará sempre aos órgãos requisitantes, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.

13.2 A convocação da licitante pelo órgão requisitante será formalizada e conterà o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.

13.3 A licitante convocada na forma do item anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preço, estará sujeita às sanções previstas neste edital e seus anexos mais legislação vigente.

13.4 Quando comprovada a hipótese acima, a COPAM poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

**14. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS**

14.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

14.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

14.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a licitante registrada será convocada pelo Município de Ijuí – Poder Executivo para a devida alteração do valor registrado em Ata.

**15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE**

15.1 A licitante terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:

a) A pedido, quando:

a.1) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

a.2) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

b) Por iniciativa do Município de Ijuí – Poder Executivo, quando:

b.1) A licitante não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b.2) A licitante perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

b.3) A licitante não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

b.4) A licitante não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;

b.5) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

b.6) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

15.2 Em qualquer das hipóteses previstas no item 15.1, concluído o processo, o Município de Ijuí – Poder Executivo fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará as licitantes a nova ordem de registro.

**16. DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇO**

16.1 A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.

b) Quando não restarem licitantes registrados.

**17. DA DOTAÇÃO**

17.1 A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município de Ijuí – Poder Executivo.

**18. DOS DIREITOS E DEVERES**

18.1 O presente certame licitatório para registro de preços não obriga o Município de Ijuí – Poder Executivo a firmar contratações ou realizar aquisições na quantidade estimada, sendo possível a ocorrência de outros certames licitatórios concomitantes para a aquisição de itens ou contratação de serviços específicos.

18.2 À licitante vencedora fica assegurada a preferência em igualdade de condições com as demais licitantes concorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitando-se a legislação vigente.

18.3 A licitante vencedora deve atender às exigências constantes deste edital e Ata de Registro de Preços (Anexo VIII).





**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

**19. DO RECEBIMENTO**

19.1 Os produtos deverão ser entregues nas datas, horários e locais determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua 19 de Outubro, nº 685, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, fone (55) 3331-8800/8807.

19.2 Após a solicitação, por parte da Secretaria Requisitante, a empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para efetuar a entrega do produto.

19.2.1 Todos os produtos que possuírem prazo de validade para utilização, deverão ser entregues no máximo 3 (três) meses após a data de fabricação para produtos com validade de 1 (um) ano e no máximo 6 (seis) meses após a data de fabricação para produtos com validade superior a 1 (um) ano.

19.3 A Ordem de Compra poderá ser encaminhada por meio eletrônico.

19.4 No caso de reprovação dos produtos recebidos, a licitante deverá promover a substituição destes no prazo de 02 (dois) dias a contar do recebimento da intimação, às suas expensas, por produtos que atendam às exigências contidas neste edital.

19.4.1 Na impossibilidade da substituição dos produtos, a licitante devolverá ao Município de Ijuí – Poder Executivo os valores já recebidos, acrescidos de juros legais, referentes ao pagamento dos produtos reprovados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados a partir da data em que expirou o prazo de reposição, independentemente das sanções previstas neste edital.

**20. DO PAGAMENTO**

20.1 Após o recebimento do objeto contratado ou parcela dele, o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6º e § 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753/15.

20.1.1 A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Município de Ijuí:

Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Inscrição Estadual: 065-0151348

Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS – 98700-000

Nº do Empenho

20.1.2 Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail [xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br](mailto:xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br).

20.2 O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí – Poder Executivo mediante depósito bancário em favor da adjudicatária, que indicará em formulário próprio o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta corrente para que seja realizada a operação.

20.3 As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando a licitante obrigado a mantê-las atualizadas.

**21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

21.1 São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes.

21.2 A licitante ficará sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:


a) Advertência;

b) Multa correspondente:

b.1) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma de legislação pertinente;

b.2) À razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, contados a partir do prazo final de entrega prevista na Ordem de Compra;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

21.3 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, observados os procedimentos contidos na legislação própria.

21.4 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado de fornecimento, tanto à licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam as exigências deste edital, como às demais licitantes que derem causa a tumultos durante a sessão pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado de seus representantes.

21.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.

21.6 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do infrator, sob pena de inscrição do respectivo valor como Dívida Ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

### 22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 A apresentação de proposta implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital, não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento de seus termos ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.

22.2 A presente licitação poderá ser anulada ou revogada, nas hipóteses previstas em lei, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização, observado o disposto no art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.

22.3 A adjudicatária deverá manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato.

22.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 é facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência que se destine a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

22.5 Os casos omissos e as dúvidas serão resolvidos pelo pregoeiro.

22.6 As normas deste edital de licitação na modalidade pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

22.6.1 O desatendimento de exigências formais, desde que não comprometam a exata compreensão de sua proposta ou a aferição das condições de habilitação das licitantes, não implicará no afastamento sumário de qualquer licitante.

22.7 Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na COPAM, localizada na Rua do Comércio, nº 921, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min, pelo telefone (55) 3331-8219 ou no site <https://www.ijui.rs.gov.br/licitacao/categoria/22/pregao-presencial/>.

22.8 Este edital encontra-se publicado em PDF e WORD (editável), visando possibilitar o preenchimento dos anexos necessários à apresentação das propostas.


22.9 A qualquer ato administrativo que implique alteração, revogação, anulação ou outro efeito sobre o presente edital será conferida publicidade na forma da Lei e disponibilizado no site <https://www.ijui.rs.gov.br/licitacao/categoria/22/pregao-presencial/>

### 23. DOS ANEXOS

23.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:

Anexo I – Memorando

Anexo II – Instrumento para credenciamento de representante



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

Anexo III – Declaração prevista no art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02  
Anexo IV – Declaração prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93  
Anexo V – Declaração prevista no art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93  
Anexo VI – Declaração de não existência de servidor público no quadro societário  
Anexo VII – Formulário para preenchimento de proposta.  
Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preço  
Anexo IX – Planilha de Orçamento Estimado

Ijuí/RS, 10 de maio de 2021.

Assessoria Jurídica

Lucilda Nair Barriquelo  
Pregoeira

Julio Cesar Franciscatto  
Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e  
Administração de Materiais

Andrei Cossetin Sczmanski  
Prefeito



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021**

**PROCESSO Nº 289/2021**

**ANEXO I – MEMORANDO**

MUNICIPIO DE IJUÍ- PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Saúde

Ijuí, 03 de maio de 2021.


Para: Márcio Júnior Strassburger  
Secretário Municipal da Saúde  
De: Adriana M. Da Silva  
Almoxarifado da Odontologia

Encaminho o pedido de Registro de Preço da Odontologia. Peço prioridade e pronto encaminhamento ao Copam, pois a Odontologia teve seu último registro de preços ordinário, vencido em março deste ano.

At.te, Adriana Michel da Silva

  
Adriana Michel  
Cirurgiã De:  
Matricula 17  
SMS - IJUÍ

*Presão Presenciar*

  
Município de Ijuí - Poder Executivo  
Julio Cezar Franciscatto  
Diretor de Compras,  
Patrimônio e Almoxarifado



03/05/21

ADRIANA - SAUDE - Ijuí - RS. GOV. BR

## MUNICIPIO DE IJUÍ- PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Saúde

Ijuí, 03 de maio de 2021.

Para: Márcio Júnior Strassburger  
 Secretário Municipal da Saúde  
 De: Adriana M. Da Silva  
 Almojarifado da Odontologia

Encaminha-se solicitação de abertura de Pregão com processo de registro de preço de materiais/produtos de consumo odontológico, para atender as necessidades das ESFs, CEO, Unidade prisional e Unidades Básicas.

As quantidades estimadas de material de consumo, visam atender as necessidades no período de 1 (um) ano.

Quanto aos catálogos técnicos, pedidos em alguns itens, apresentá-los somente caso seja de outra marca que não as pré-aprovadas.

Todos os produtos entregues que possuírem PRAZO DE VALIDADE para utilização, deverão ser entregues no máximo 3 (três) meses após a data de fabricação para produtos com validade de 1 (um) ano e no máximo 6 (seis) meses após a data de fabricação para produtos com validade superior a 1 (um) ano.

Item	Produto/material	Descrição	Unidade de medida	Quantidade mínima	Quantidade máxima
1. 41740	Adesivo de frasco único fotopolimerizável R\$145,00	Frasco único (primer e adesivo em um só frasco). Solvente a base de álcool e água. Adesivo com 10% em peso de carga. Nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros. *o adesivo dentinário deve apresentar a exclusiva "VMS Technology Esta tecnologia permite a aplicação do adesivo tanto em dentina úmida quanto seca. ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS Marca pre-aprovada: Adper Single Bond. 3M	Frasco com 6 g (5,6ml)	30	70
2. 25563	Agulha gengival - (Longa) R\$ 46,00	27G Com registro na ANVISA	Caixa com 100 unidades	10	20

3. 42313	<p>Agulha para irrigação endodôntica 25X6;25X7;25X4 - a escolher</p> <p>R\$49,61</p>	<p>Agulha com canhão de conicidade 6% universal conectado em todas as seringas com bico luer slip ou luer lock, facilitando os procedimentos de irrigação.</p> <p>* Agulha sem bisel (sem ponta) não apresenta risco e danos aos tecidos e acidentes.</p> <p>* Agulhas de irrigação estéreis.</p> <p>* Cor do canhão: 25X6 Azul ; 25X7 Preto; 25X4 Cinza</p>	Caixa com 100 unidades	5	10
4. 1469	<p>Álcool Etilíco Hidratado 92,8 INPM (Álcool 96° GL)</p> <p>R\$9,50</p>	1 litro	unidade	30	50
5. 23057	<p>Amalgamador digital</p> <p>R\$ 708,33</p>	<p>Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica.</p> <p>* Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida.</p> <p>* Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto.</p> <p>* Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico.</p> <p>* Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de trituração.</p> <p>* Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa.</p> <p>* Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção.</p> <p>Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA.</p> <p>* Consumo: 270VA.</p> <p>* Frequência: 60 Hz</p> <p>* Tempo de Programação: 0 a 60 segundos.</p> <p>* Oscilações por Minuto: 4200.</p> <p>* Acessórios que acompanham o produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte das Garras.</li> <li>- Tampa Acrílica.</li> <li>- Porta Fusível.</li> </ul> <p>* Peso: 3,6 kg.</p> <p>* Garantia: 1 ano.</p> <p>*ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA</p>	unidade	02	05
6. 41014	<p>Anestésico Alphacaine 2% 1:100.000</p> <p>R\$89,90</p>	Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro).	Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada	5	5

7. 37491	Anestésico articaina com epinefrina 4% 1:100.000, tubetes de cristal.  R\$ 169,00	Tubete de VIDRO Anestésico articaina com epinefrina 4% 1:100.000, tubetes de cristal (vidro), de 1,8ml cada. caixa com 50 unidades. ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA. Marca pré-aprovada: DFL	Caixa com 50 unidades	10	50
8. 37195	Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% <u>sem vasoconstritor</u>  R\$116,90		Embalagem com 50 unidades de tubetes de 1,8 ml	3	6
9. 25513	Anestésico Lidostesim 2% 1:50.000  R\$79,90	Lidocaína com Norepinefrina.	Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada	50	400
10. 45149	Anestésico mepivacaína 3% sem vaso  R\$ 149,00	Tubete de VIDRO  ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA. Marca pré-aprovada: DFL	Caixa com 50 unidades	3	5
11. 37497	Anestésico mepivacaína com epinefrina 2% 1:100.000  R\$ 149,00	Tubete de cristal - <u>vidro</u> tubetes de 1,8ml cada ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA. Marca pré-aprovada: DFL	Embalagem com 50 tubetes	130	200
12. 37498	Anestésico Prilocaina com Octapressim  R\$129,90	tubetes de 1,8 ml	Embalagem com 50 unidades	23	30
13. 25545	Anestésico Tópico com 20% de Benzocaína  R\$ 7,70	Sabor tutti-fruti ou menta ou hortelã.	Pote com 12 g	100	150
14. 37199	Antisséptico bucal com clorexidina 0,12% sem álcool  R\$ 24,75		Frasco 1L	30	150
15. 37500	Babador impermeável  R\$16,65		Pacote com 100 unidades	50	100
16. 37502	Barreira gengival Top -Dam  16,85	Resina fotopolimerizável. Não irrita a os tecidos gengivais. Certificação CE (comunidade européia). Possui viscosidade e fixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos	Embalagem com 2g	4	8



		moles, sem escorregar para regiões indesejáveis			
17.	Bicarbonato de Sódio para uso odontológico R\$ 39,90	Granulometria extra fina e alto grau de pureza para uso em aparelho de jato de bicarbonato  SACHE	Embalagem com 15 sachês de 40g	50	100
42316					
18.	Broca alta rotação diamantada R\$4,19	Nº 2135F, 3195F, 3118F, 1190F, 1042 a 1012 escolher	Unid.	10	70
45166					
19.	Broca baixa rotação CA nº 01 a 08 * a escolher 22,5mm R\$28,13	Aço carbono.	Caixa com 6 unidades	5	1.000
45167					
20.	Broca Mac Spadem NR-40 a NR 80 R\$ 63,55	NR- 40; 45, 50;60;70 e 80, a escolher numeração	Embalagem com 4 unidades	3	5
45150					
21.	Cabo para espelho bucal R\$6,00	Aço inox Autoclavavel ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA. Marca pre-aprovada: golgran	un	50	200
37503					
22.	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (equipo/sugador/unidade de agua/refletor e mocho)  R\$26.968,00	Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, garantindo maior resistência; Pedal modelo joystick; Braço de apoio do paciente rebatível; Estofamento azul ou verde claro sem costura Unidade de água rebatível 90°; Caixa de ligação integrada; Não precisa fixar ao piso; Encosto de cabeça anatômico, removível e bi-articulado; Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional; Capacidade de elevação de até 200 kg. Informações Técnicas: Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1; Alimentação: 220 V Frequência: 50/60 Hz; Equipo com:  Braço com trava pneumática.  <u>EQUIPO COM 03 TERMINAIS BORDEN</u> EQUIPO: TIPO CART  01 Seringa triplice.  01 terminal sem spray para baixa rotação.  01 terminal para alta rotação.  Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob	Conjunto	01	01

		<p>o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríptica: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral <b>Sistema Flush: desinfecção interna das mangueiras,</b></p> <p><u>UNIDADE DE ÁGUA</u></p> <p>Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água: Permite a regulagem fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríptica. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Conta com: Terminal Sugador tipo Venturi Terminal Sugador Bomba de Vácuo Seringa Tríptica</p>			
		<p><u>REFLETOR HALÓGENO</u></p> <p>Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).</p> <p><u>MOCHO:</u> da mesma cor cadeira odontológica – densidade 33 com PVC laminado e expandido sem costuras. Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios. Fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico.</p>			

		De aço carbono ou ferro cromado  ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA. Incluir catálogo do mocho. Marca pre-aprovada: Dabi Atlante  Pede-se montagem gratuita com técnico da empresa.			
23.  40033	Campo cirúrgico 40x40  R\$ 5,80	Características técnicas: manufaturados em "não tecido" polipropileno  Esterilizados por óxido de etileno  Embalados em papel grau cirúrgico Validade:2 anos. Registro anvisa Apresentação: vendidos por unidades.	Unidade	50	350
24.  10699	Caneta de alta rotação COM ENCAIXE UNIVERSAL R\$ 879,80	Push Button Cabeça Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desgaste eficiente. Rolamentos com esferas cerâmicas Rotor balanceado eletronicamente Corpo confeccionado em alumínio anodizado: <b>PESO LIQUIDO DE 34 g.</b> Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em latão (metal duro): Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. 01 Agulha de limpeza 01 Guarnição Borden  Autoclaváveis até 135°C  <u>Garantia</u> <b>12 Meses</b> Nível de ruído <b>65 dB(A)/1m</b>  Rotação 290.000 à 420.000 rpm Brocas Haste tipo 3 – FG Standard Conexão Borden (2 furos) Consumo de ar 34 l/min. +- 10% Pressão de trabalho (bar) 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5% Diâmetro da cabeça 12,3 mm <u>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA</u> Marca pre aprovada: Schuster,	unidade	10	30
25.  45151	Caneta de alta rotação com encaixe universal R\$790,00	Push Button Peso líquido inferior a <b>32,0 gramas</b> Com rolamentos com <u>esferas de cerâmica</u> e uma tecnologia exclusiva de microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa à peça. Além do design arrojado, elas são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista com corpo em alumínio anodizado.	unidade	10	30

		<p>Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Conexão Borden/Midwest Spray Triplo Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 335.000 RPM/min Rotores precisamente balanceados Pressão de Ar de Trabalho Entre 32 e 35 libras (psi) Baixo Ruído de Trabalho Sistema Push Button Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque Formato Ergonômico Corpo de espessura fina Possui ranhuras antiderrapantes Extremidade inclinada Exclusivo Tratamento Eletroquímico Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. <u>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA</u> Marca pre aprovada: Dabi Atlante</p>			
26.	<p>* 375091 Cariostatico 12% 48,59</p>		Frasco com 10 ml	3	6
27.	<p>39053 Cimento cirúrgico R\$154,00</p>	<p>Não libera calor. * Não contém eugenol, sabor ou odor desagradável. * Não oferece nenhum desconforto ao paciente e oferece proteção comprovada para casos cirúrgicos. * Dureza resiliente, resiste á fraturas ou rupturas. * Excelente para adaptar fios de todos os tamanhos e espessuras. * Sua superfície tem textura macia e permite a aplicação do produto rente aos dentes e a gengiva protegendo o local traumatizado. * Validade de 2 anos</p>	Embalagem com 90g de base + 90g de catalisador.	01	02
28.	<p>40614 Cimento de Ionômero de Vidro Restaurador autopolimerizavel. R\$ 88,54</p>	<p>Tempo de mistura: 0 a 1 minuto.. Tempo de trabalho: 3 minutos. Tempo de presa: 5 1/2 minutos. Alta liberação de flúor Exige-se catalogo para aprovação de Comissão Técnica, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. <u>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA.</u></p>	Embalagem com 10g pó + 8ml líquido	25	100

		Marca pré-aprovada: VIDRION R			
29. 42317	Cimento de ionomero de vidro para cimentação autopolimerizável R\$ 47,90	<p>É um cimento de presa rápida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções.</li> <li>* Biocompatível.</li> <li>* Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica.</li> <li>* Maior capacidade de recarga de flúor.</li> <li>* Produto com certificação CE (Certificação Europeia).</li> <li>* Validade: 2 anos após a data de fabricação</li> </ul> <p>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA</p>	Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espátulação.	50	300
30. 37674	Cimento forrador de hidróxido de cálcio R\$ 39,90	<p>Marca pre-aprovada: Maxxion R- FGM</p> <p>Radiopaco Validade de 3 anos BASE: Ester, Glicol, Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Oxido de Zinco, e corantes minerais. Catalizador: Etilolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Oxido de Zinco, Dióxido, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais.</p> <p>Alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado</p> <p>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA</p> <p>Marca pre-aprovada: DENTISPLY</p>	Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura	35	60
31. 34673	Cimento obturador de polímero de amina epóxica,(Cimento Endodontico AH Plus) R\$ 298,95	Pasta A 4ml + Pasta B 4m	caixa	2	2
32. 45152	Clorexidina Gel 2% R\$16,90		Embalagem com 2 seringas de 3g	5	15
33. 36800	CONE DE Guta Percha 1ª serie R\$ 30,81	<p>Calibrada Alta qualidade no produto final.</p> <p>Radiopaco. Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Conicidade 02. Cor: Rosa. Tamanho: 28mm. Registro na Anvisa</p> <p>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA</p> <p>Marcas pre-aprovadas: Denstply, Tanari ,MK life</p>	Kit-caixa	2	10

34.	37521 Cone de Guta percha 25, 30, 35, 40 kits a escolher - Calibrada R\$30,81	Radiopaco, 28mm, calibrada ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA: Marcas pre-aprovadas: Denstply, Tanari ,MK life	Embalagem com 120 unidades	5	10
35.	3247 Cone de Guta percha 45-80 Calibrada R\$30,81	Radiopaco, 28mm Exige-se catalogo para aprovação de Comissão Técnica, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. Marcas pre-aprovadas: Denstply, Tanari ,MK life	Embalagem com 120 unidades	7	10
36.	25831 Cone de papel Absorvente 2ª série -NR45-80 R\$ 26,20	Exige-se catalogo para aprovação de Comissão Técnica, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. Marcas pré-aprovadas: Dentsply. Tanari e MK life	Embalagem com 120 unidades	5	30
37.	45153 Cone de papel Absorvente Nº 25, 30, 35 e 40, a escolher. R\$ 26,20	Exige-se catalogo para aprovação de Comissão Técnica, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. Marcas pré-aprovadas: Dentsply. Tanari e MK life	Embalagem com 120 unidades	5	20
38.	45154 Cone e guta Percha Acessório R7, R8 ou B7 a escolher R\$48,16	Cones à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com calibres e conicidades variadas. * 28mm de comprimento. * Registro ANVISA ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA Marcas pre-aprovadas: Denstply, Tanari ,MK life	Embalagem com 120 unidades	5	10
39.	10290 Cones de guta-percha acessório para obturação de canal 28mm. Caixa com 60 unidades F1, F2, F2 ou sortido(Protaper) R\$63,75	Materia prima selecionada que oferece alta qualidade no produto final. Radiopaco. Comprimento: 28mm. Cor: rosa; Registro Anvisa ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA Marcas pre-aprovadas: Denstply, Tanari ,MK life	Cx COM 60 UNID.	5	20
40.	36798 Conjunto de Limas tipo K 21mm 1ª SERIE R\$50,13	* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. * Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos. À ESCOLHER. ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA Marcas pre-aprovadas: Denstply, Tanari ,MK life	kit	10	20

41. 30565	Contra Ângulo R\$690,00	<p>Fixação da broca: Através de trava (lâmina).          Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho.          Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr).          Possuir camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.          Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.          Acoplamento intra (universal): Com giro de 360 graus.          Rotação: Até 20.000 rpm.          Autoclaváveis até 135°C.          Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus.          Rotação: 5.000 a 20.000 rpm.          Relação de transmissão: 1:1.          Baixa Rotação.          Peso Líquido: 42 gr.          Peso Bruto: 77 gr.          Brocas: Haste tipo 1 AR Standard.          Garantia: 1 ano.          *ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS          Marcas pre-aprovadas: Schuster</p>	Unid.	5	15
42. 20607	Contra ângulo R\$873,00	<p>Corpo Contra-Ângulo: Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado;          Autoclavável a até 135C</p> <p>Sistema INTRA giratório</p> <p>Spray Externo Simples</p> <p>Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada.          Direcionado à ponta da broca.          Rotação:          Máxima de 13.600 RPM/min          Transmissão 1:1          Peso líquido inferior a 49,0 gramas          Baixo Ruído de Trabalho          Formato Ergonômico          Compacta, possui ranhuras antiderrapantes;          Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais.          Eixos montados com 6 rolamentos.          Push Button - Resistente à tração que assegura o travamento da broca.          Utiliza brocas FG Standard, haste tipo 1.          ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS          Marca Pre aprovada: Dabi</p>		5	15
43. 39073	Cunha reflexiva 38,19	sortida	Embalag em com 20 unidade	5	15

44.	42319 Cureta Gracey nº 1-2, nº 3-4, nº 5-6 a escolher R\$ 43,92	Aço inox, grau cirúrgico Exige-se CATALOGO para aprovação de Comissão Técnica, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. Marcas pre-aprovadas: Hu-friedy, Golgran, Edlo, American Eagle – Wilcos, SSwhite e Quinelato.	s	unidade	30	60
45.	45155 Cureta Mc Call nº 13 – 14 / nº 01-10 / nº 11-12/ nº 13-14 / nº 17-18 à escolher  R\$ 48,54	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. cabos de 8mm Aço inox Autoclavavel ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS Marca pre-aprovada: Milenium golgram		unidade	10	60
46.	42320 Cureta Periodontia Mini Five nº03-04, nº 13-14, nº 11-12, nº 07-08 a escolher.  R\$50,00	Com tecnologia EverEdge® que permanece afiada por mais tempo e reduz a fadiga. Aço immunity, autoclavavel  Exige-se CATALOGO para aprovação de Comissão Técnica, sendo os seguintes critérios utilizados para avaliação: características do produto de acordo com a descrição solicitada como material de confecção, tamanho, etc.. Marcas pre-aprovadas: Hu-friedy, Golgran, American Eagle – Wilcos, Edlo, SSwhite e Quinelato		Embalagem com 01 unidade	10	50
47.	41747 Descolador de Molt Dissector Numeração a escolher  R\$ 47,00	cabos de 8mm Aço inox Autoclavavel ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS Marca pre-aprovada: Milenium golgram		unidade	10	30
48.	40617 Desinfetante de nível intermediário de 5ª geração  31,67	A base de quaternário de amônio de 5ª geração. * Possui uma formulação exclusiva, que garante eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. * Pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos não críticos. (acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil) * Eficácia comprovada contra; Salmonella Choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/Influenza. * Pronto uso, age por contato, atua em 5 minutos. * Efeito residual de até 12 dias. * Biodegradável. Pronto uso, biodegradável, sem odor e cor, validade de 24 meses com registro da Anvisa *ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS Marca Pre-aprovada: Germ Rio	1 litro		50	100
49.	25837 EDTA dissódico líquido			Frasco de 20ml	30	50




	R\$ 7,72				
50. 40132	Espaçador digital sortido R\$ 37,60	15-40	Embalagem com 6 unidades	3	10
51. 39126	Espátula para resina de titânio, aço inox, com ponta ativa banhada em nitrato de titânio. R\$63,54	NUMEROS VARIADOS ENTRE 01 A 06	Unid.	10	50
52. 23063	Espelho Bucal com aumento N°4 - côncavo R\$11,35	Diametro do espelho 22mm	Und.	5	10
53. 25812	Espelho n° 05 R\$ 5,99	plano	unidade	25	100
54. 42324	Esponha hemostática R\$ 49,90	Feito de 100% gelatina porcina. Esterilizado por irradiação	Embalagem com 10 unidades	50	80
55. 17087	Eucaliptol 10 ml R\$15,75		Frasco de 10 ml	05	15
56. 20625	Eugenol R\$ 15,90	Frasco de 20 ml	Frasco / 20 ml	05	05
57. 34569	Filme radiográfico infantil periapical (filme 22x35mm) R\$ 230,08	Registro na anvisa	Embalagem com 100 unidades	2	20
58. 34568	Filme radiográfico Oclusal odontológico 57mmX76mm R\$ 286,00	Registro na Anvisa	Caixa com 25 unidades	01	1
59. 34570	Filme radiográfico periapical Odontológico 3X4cm R\$ 169,90	Registro na Anvisa	Caixa com 150 unidades	20	20
60. 42744	Fio de sutura de <u>seda</u> 4.0 R\$ 42,00	Com agulha 1/2 CT 1,7cm. Com validade de garantida de 5 anos. Envelope interno de fácil abertura, que mantém as suturas ordenadas em forma de oito, para evitar laços e assim proporcionar um rígido suporte, tanto para o fio como para a agulha. Certificado de Boas Praticas de Fabricação e Controle de Produtos para a Saúde ANVISA.	Embalagem com 24 unidades	40	10

61. 25946	Fio de sutura mono nylon 5-0 R\$39,78	agulha 1,90 cm	CX	10	50
62. 45129	Fio de sutura <u>nylon</u> 4/0 R\$ 42,00	Agulha de 20 mm. Com validade de garantida de 5 anos. Envelope interno de fácil abertura, que mantem as suturas ordenadas em forma de oito, para evitar laços e assim proporcionar um rígido suporte, tanto para o fio como para a agulha. Certificado de Boas Praticas de Fabricação e Controle de Produtos para a Saúde ANVISA	Embalagem com 24 unidades	10	80
63. 35938	Fio de sutura seda 3/0 R\$42,00	Com agulha ½ CT 1.7 cm. Com validade de garantida de 5 anos. Envelope interno de fácil abertura, que mantem as suturas ordenadas em forma de oito, para evitar laços e assim proporcionar um rígido suporte, tanto para o fio como para a agulha. Certificado de Boas Praticas de Fabricação e Controle de Produtos para a Saúde ANVISA	Embalagem com 24 unidades	50	100
64. 45156	Fio retrator R\$20,00	Fio 000, 00 ou 0, a escolher	Embalagem com 244cm.	10	20
65. 45157	Fio Retrator R\$20,00	Fio 1, 2 ou 3, a escolher	Embalagem com 244cm	10	20
66. 45158	Fio retrator de gengiva tricotado R\$69,00	Fio tricotado <u>100% algodão</u> Embalagem com 244cm. Da numeração nº03,02,01,0,00,e 000, a escolher	Embalagem com 244cm.	15	60
67. 36807	Fixador de radiografias R\$ 17,90	Pronto uso Conteúdo: Sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona.  * Validade: 1 ano.	Frasco com 500 ml	24	50
68. 25859	Flúor gel tópico Neutro R\$7,99	flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. * Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. * Não tem corantes. * Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. * tixotropica. * grau de viscosidade que mantém o gel na moldura sem escorrer. * Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais.	Embalagem com 200ml	50	100
69. 25861	Formocresol R\$ 8,64		Frasco com 10 ml	30	50
70. 42323	Fotopolimerizador LED sem fio. R\$1.335,30	Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. * luz fria (azul) gerada por led de alta potência (1250 mw/cm2). * a substituição da bateria, quando houver necessidade, é de forma simples e rápida, executada pelo próprio operador. * mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. * display digital. * timer (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 segundos), com bip sonoro no final da operação. * comandos de programação na própria caneta. * corpo metálico confeccionado em alumínio anodizado.	Unidade  Acompanha 1 fonte de alimentação + 1 base de carga + 1 protetor ocular + 1 ponteira	02	10

		<ul style="list-style-type: none"> <li>* cores disponíveis: preto ou vermelho.</li> <li>* intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria.</li> <li>* tempo de uso contínuo com carga total ? 150 minutos.</li> <li>* silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.</li> <li>* bivolt automático 90/240v.</li> <li>* ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°.</li> <li>* sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.</li> <li>* comprimento sem a ponteira: 25,1 cm.</li> <li>* frequência: 50/60 hz.</li> <li>* peso da peça de mão: 0,158 kg.</li> <li>* peso bruto: 0,55 kg.</li> <li>* comprimento de onda: 420 à 480 nm.</li> <li>* emissor de luz: led (light emitting diode).</li> <li>* bateria: 3,7v 2200 ma.</li> <li>* potência de luz: 1250 mw/cm².</li> <li>* garantia: 1 ano.</li> <li>* 3 programações de uso:</li> <li>* contínuo: potência máxima ao longo de todo o funcionamento.</li> <li>* rampa: potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.</li> <li>* pulsado: luz com potência máxima pulsante com intervalos de 0,2 segundo.</li> </ul> <p>*ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</p> <p>Marca pre-aprovada: Shuster EMITTER D - SCHUSTER</p>	de polimerização preta ø8mm + 1 ponteira de clareamento 1 dente e 1 ponteira de clareamento 3 dentes + 1 bateria de lítio substituível.		
71. 37998	Gesso especial tipo IV R\$ 29,19	<p>Gesso de baixa expansão;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Alta fidelidade na reprodução de detalhes;</li> <li>* Modelo mantém integridade durante manuseio;</li> <li>* Facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troquel.</li> </ul> <p>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</p> <p>MARCAS PRE APROVADAS: Dentisply sirona e Herostone-collene</p>	Embalagem com 1kg	20	100
72. 40037	Gesso Pedra Tipo III R\$ 11,90	<p>Indicado para confecção de modelos / base para prótese dentária e outros que necessitem de precisão e resistência</p> <p>Tempo de pega inicial 11 minutos e final 25 minutos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Resistência a compressão (seca) 480kgf/cm²;</li> <li>* Baixa expansão de presa - Máx 0,25% a 0,35%;</li> <li>* Modo de preparo: 100gr para 30ml de água;</li> <li>* Cor: Amarelo;</li> <li>* Validade: 3 anos;</li> <li>* Registro ANVISA: Isento.</li> </ul>	Embalagem com 1kg	50	50
73. 36118	Gesso Pedra Tipo III para antagonistas e modelos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Endurecimento inicial de 8 a 10 minutos;</li> <li>* Alta resistência à compressão;</li> <li>* Ótimo vazamento em qualquer molde;</li> <li>* Gesso mais usado na odontologia;</li> </ul>	Embalagem com 1kg	50	350

	R\$14,69	* Registro na Anvisa: Isento. * Gesso pedra de endurecimento rápido. Gesso produzido pelo processo de calcinação em autoclave. É indicado para confecção de trabalhos dentários onde o gesso deve ser duro e resistente, porém não tão resistente quanto os gessos 4 e 5. Sua expansão é de 0,30% (alta). ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS MARCAS PRE APROVADAS: Dentisply e Herodent-coltene			
74. 34545	Gorro descartável R\$16,84	Gorro com elástico. * Gramatura 50. * Cor branca. * Produzidos a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), anti-alérgico.	Embalagem com 10 unidades	40	60
75. 41750	Hemostático líquido : R\$21,07	Para uso tópico	Frasco com 10 ml	10	50
76. 36814	Hidróxido de Cálcio P.A R\$ 5,90		unidade	15	20
77. 25866	Hipoclorito de Sódio 1% Solução de Milton Uso Odontológico R\$ 6,20	Deve estar de acordo com a Resolução - RDC Nº 55, de 10 de novembro de 2009. Validade mínima de 1 ano a contar da data da entrega.	Frasco 1 litro	40	60
78. 25867	Hipoclorito de sódio 2,5% ESTABILIZADO Soda Clorada de uso hospitalar Solução Labarraque para uso na irrigação de canais  9,17	Solução contendo cloro ativo estabilizado. Uso Odontológico para irrigação de canais radiculares Validade: 24 meses. Registro ANVISA ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS Marcas pre aprovadas: RioQuimica, Cloro Rio, Iodontosul	1 litro	50	100
79. 368140	IODOFORMIO R\$36,90		FRASCO 10G	3	5
80. 410112	Kit cirúrgico estéril R\$ 13,12	Kit com: * 2 toalhas de mão; * 1 avental cirúrgico 30g; * 1 campo para mesa 0,70 x 0,55; * 1 campo fenestrado 0,70 x 1,20cm. Produto em tnt. * estéril e descartável. * gramatura 30. * validade: 3 anos.	Kit com 5 peças	50	100
81. 39188	Kit cirúrgico estéril para periodontia R\$ 19,20	<u>Kit com 9 peças:</u> * 2 aventais manga longa. * 1 campo fenestrado 1,2 x 0,7m. * 1 campo 0,7 x 0,7m. * 1 protetor de refletor. * 2 protetores de cabos. * 2 toalhas absorventes. São confeccionados em não-tecido (tnt) 100% polipropileno, constituindo-se como elemento básico de maior confiabilidade para confecção	Kit com 9 peças	50	100

		de produtos descartáveis de proteção, por ser atóxico, anti-alérgico, permeável ao ar, não inflamável e esterilizável. * gramatura: 20. Registro ANVISA			
82.	Kit resina acrílica autopolimerizável - pó e líquido 72,80		Kit com 50g de pó + 50ml de líquido	02	10
83.	Lâmina de bisturi nº 11 22,10		caixa com 100 unidades	03	05
84.	Lâmina de bisturi nº 15C 22,10		caixa com 100 unidades	01	04
85.	Lima Extirpa nervo R\$ 33,79		Embalagem com 10 unidades	15	15
86.	Lima K serie especial 21mm R\$47,90	Nº 08;06;10, a escolher	Caixa com 6 unidades	5	40
87.	Lima K serie especial 25mm R\$47,90	Nº 08;06;10, a escolher	Caixa com 6 unidades	5	30
88.	LIMA K-FILES FLEX 21MM 1ª serie R\$ 49,59		Caixa com 6 unidades	5	30
89.	LIMA K-FILES FLEX 25MM 1ª serie R\$ 49,59		Caixa com 6 unidades	5	30
90.	Lubrificante para Peça de Mão spray R\$33,20	Óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza.	Frasco 200ml	10	40
91.	LUPA DE MÃO COM CABO R\$25,00		Unid.	1	3
92.	Mandril para peça reta . Usado em peça de mão com diâmetro de 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5mm. R\$8,00		un	10	30
93.	MARCADOR PARA RETROPROJETOR ponta ultra fina		Und.	2	5

	ou 0,1 mm R\$ 5,61				
94. 20720	Matriz de aço 0,5 X 0,5mm, rolo com 50cm R\$1,50		rolo	200	500
95. 37628	Matriz de aço 0,7 X 0,7mm, rolo com 50cm R\$1,50		rolo	200	500
96. 42486	Óculos de segurança ampla visão com válvulas  22,00	Indicado para proteger os olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais Armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível transparente que cobre toda a região em torno dos olhos do usuário, com sistema de ventilação indireta (composto por 4 válvulas), visor de policarbonato incolor, proporcionando maior durabilidade e ótima resistência.  Certificado de Aprovação – CA  Tipo de ventilação do óculos segurança ampla visão:Valvulado Material da lente do óculos de segurança:Policarbonato Cor da lente do óculos de segurança:Incolor Material do corpo do óculos ampla visão:Plástico flexível Garantia - E (CDC):Garantia legal: 90 dias  Marca Pre-aprovada: Vonder	Unid.	5	15
97. 20724	Paramonoclorofenol canforado – PMCC R\$10,00	Registro Anvisa	FRASC O COM 20ML	20	30
98. 42332	Pasta de hidróxido de cálcio Callen R\$62,68	Registro Anvisa A escolher com ou sem PMCC	Kit com 2 tubos de pasta Calen de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g	05	30
99. 30529	Peça reta R\$ 747,00	Para ser usada com Micro motor de encaixe Borden (2 furos); *Spray para refrigeração por condução interna; * Sistema de encaixe da peça reta universal Intra,; * Esterilizável em autoclave até 135°C; *Acoplamento Borden; * Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. * Sistema de fixação de broca de giro de anel. *Refrigeração externa. * Transmissão 1:1. * Garantia: 1 ano *ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE	unidade	2	10

\*

		<u>COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</u>			
100. 715160	Pedra para afiar curetas goiva. (186) R\$34,17	cor branca (fina) ou Cor Laranja (média)	Und.	5	10
101. 30541	Periótomo Reto Flexível R\$181,58	Autoclavavel	un	05	10
102. 28263	Pinça clínica para algodão 12,36	Aço inox. Autoclavável	unidade	05	25
103. 37631	Pinça clínica universal R\$ 14,41	Aço inox autoclavavel	Unid.	50	100
104. 42334	Pino de Fibra de Vidro + Broca R\$119,21	A escolher nº 0,5mm – 1mm – 2mm ou 3mm Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit Cursor delimitador; Uso direto (pré-fabricado)	Kit com 5 pinos + Broca	20	70
105. 42335	Polléter Soft R\$525,27	* fácil de manipular e retirar da boca e do modelo. * Pode ser usado na técnica de moldagem simultânea, monofásica ou com 2 viscosidades. * A saliva e o fluido gengival não impedem que haja uma cópia perfeita. * O material consegue escoar nas margens do preparo e copiar todos os detalhes, o que resulta em uma perfeita adaptação da peça protética. * Permite vazamento do modelo em até 15 dias e obtenção de mais de um modelo de gesso. * Rendimento: 3 moldagens totais e 7 parciais em média, podendo variar de acordo com o tipo de moldagem, moldeira e técnica utilizada.	Kit com Base de Alta Viscosidade 120ml + Catalisador 15ml.	1	3
106. 45161	Ponta de aspiração de 1,5mm ou 2,0mm R\$14,61	Feita em liga de metal cromado	Unid.	10	15
107. 42340	Ponta de Papel Absorvente Cellpack Protaper R\$61,96	A base de papel filtro (papel de seda). Pré-esterilizadas por raios gama. Com 28 mm de comprimento. A escolher nos tamanhos F1; F2 e F3 OU SORTIDA. ESTERIL	Embalagem com 72 unidades	2	5
108. 39240	Porta agulha castroviejo 14 cm 145,00	AÇO INOX AUTOCLAVAVEL	unidade	05	25

\*

109.	Porta agulha mathieu 19 cm  108,83	Aço inox. Autoclavável	unidade	05	25
110.	Porta agulha mayo hegar 14 cm R\$41,00	Aço inox. Autoclavável Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. <u>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</u> MARCA PRE APROVADA : GOLGRAN	unidade	10	25
111.	Porta Agulha Mayo Hegar <u>Com Widea</u> R\$217,50	14cm Aço Inox 304 Produto com 10 anos de garantia. <u>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</u> MARCA PRE APROVADA: Rhosse.	unidade	01	10
112.	Protetor de cerdas p escova infantil compatível com escova Medfio.  R\$0,43		UN	1.000	5.000
113.	Protetor para refletor descartável  R\$6,00	Compatível com marca dentmed	Pacote com 50 unidades	30	100
114.	Protetor para refletor descartável  R\$6,00	Compatível com marca kavo unik	Pacote com 50 unidades	30	100
115.	Protetor plástico para micro motor . Sacos plásticos em polietileno. Tamanho: 4 x 23 cm. * Tipo saco de sacolé  R\$ 11,00		Pacote com 500 unidades	25	100
116.	Removedor de manchas  R\$16,99		Frasco com 30 ml	5	10
117.	Resina Flow R\$127,25	Com grande teor de carga: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ.	Embalagem com 1 seringa de 2 g	10	20
118.	Resina fotopolimerizável micrihíbrida  *Cores a combinar  R\$59,90	Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. * possuir fluorescência e efeito-camaleão. * Além disso, é composta pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.	unidade	10	





		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Excelente adaptação marginal.</li> <li>* Resistente à descoloração marginal.</li> <li>* Resistente ao desgaste.</li> <li>* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista.</li> <li>Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa).</li> <li>* Fácil de ser esculpida.</li> <li>* Excelente acabamento e polimento.</li> <li>* Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação.</li> <li>* Propriedades físicas.</li> <li>* Partículas com alta transmissibilidade.</li> <li>*Radiopaca.</li> <li>* Liberação de fluoretos / recarregável.</li> <li>* Excelente lisura superficial.</li> </ul> <p>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</p> <p>Marca pre-aprovada: Charisma, kulzer</p>			50
119.	<p>45161</p> <p>Resina Nanohíbrida.</p> <p>R\$115,00</p>	<p>Composição: TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Consistência: Composta.</li> <li>* Preenchimento: 2mm.</li> <li>* Resina composta <u>nanoparticulada</u>, fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável. Devido ao sistema de carga ser nanoparticulado apresenta elevada capacidade de polimento e durabilidade.</li> <li>* Baixa contração de polimerização.</li> <li>* <u>Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA</u>, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de <u>5n a 20µm</u>, sendo as <u>nanopartículas altamente discretas</u>.</li> <li>* Porcentagem de carga em volume: 64%.</li> <li>* <u>Compatível com quaisquer sistema adesivo a base de Bis- GMA.</u></li> </ul> <p>Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, classes I, II, III, IV e V, facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, correção de má formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos</p> <p>Cor a escolher.</p> <p>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</p> <p>Marca pre-aprovada: Charisma, kulzer</p>	Seringa com 4g.	10	60
120.	<p>6452</p> <p>Restaurador Provisório - Com Flúor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Maleável, fácil manipulação e remoção.</li> <li>* Vedação hermética.</li> <li>* Manter o pote fechado em local seco e fresco.</li> <li>* Validade 24 meses a partir da data de</li> </ul>	Embalagem com 25g	50	100

	R\$16,50	fabricação.			
121. 37655	Restaurador provisório IRM R\$ 169,90	*Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos. * Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama. * Durabilidade dos curativos. * Alta resistência à compressão. ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS  Marca pre-aprovada: IRM - Dentsply	Embalag em com 38g de Pó + 15ml de Líquido.	10	50
122. 37564	Revelador de radiografias  * deve ser compatível/de mesma marca que o fixador.  R\$17,90	Pronto uso * Composição: Sulfito de sódio. * Validade: 1 ano.	Frasco com 500ml	50	100
123. 40666	Rolo De Papel Filme Pvc 28cm 30m R\$ 5,69		Rolo de 30 metros	30	50
124. 37660	Saca Brocas/Extrator de broca para alta rotação R\$ 30,00	Compatível com caneta Kavo 505 e ou Universal	unid	05	50
125. 40236	Seladora R\$790,00	Características: Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. * Bivolt automático (110 V - 240 V). * Sistema integrado de corte em ambas as direções. * Acionamento por meio de alavanca com trava. * Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. * Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. * Potência: 80 W. * Área de selagem (comprimento): 30 cm. * Espessura de selagem: 12 mm. * Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. * Medidas embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. * Peso bruto: 3,3 kg. * Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação).	unidade	01	07
126. 37661	Selante fotopolimerizável  R\$59,90	Contendo 50% em peso de cargas inorgânicas. ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS Marca pre-aprovada: Dentsply	Seringa com 2g	25	50
127. 45105	Sensor Radiografia Digital para Com Software	* Filtros Especializados para Endodontia, Periodontia e Radiologia, tais como: equalização de tecidos moles, contraste adaptativo e realçamento multi-escala.	Maleta com 1 Sensor +	01	03

	R\$6.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Resolução Teórica: 20 pl/mm. 26 pares de linha.</li> <li>* Resolução: 1200x900 pixels.</li> <li>* Tecnologia: CMOS e fibra óptica.</li> <li>* Conexão: USB 2.0.</li> <li>* Dimensões Externa: T2 - 43mm x 31mm.</li> <li>* Dimensões Área Sensível: T2 34mm x 26,0mm. (900mm<sup>2</sup>).</li> <li>* Tamanho do cabo: 3 metros.</li> <li>* Posicionador Radiográfico indicado: Cone Indicator Digital Shick Elite - Indusbello. (Para Endodontistas o Posicionador Radiográfico indicado é o RH Plus).</li> <li>* 1 ano de garantia.</li> </ul>	Suporte + 100 Protetores + CD com software		
128.	Sindesmotomo duplo nº 01  13,56	Aço inox. Autoclavável	unidade	03	22
129.	Sistema de acabamento de compósitos de alta performance. Pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo (Ponta Enhance)  R\$74,48	Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. * Contorno final e acabamento das restaurações sem a necessidade da troca constante de instrumentos. * Pode ser utilizado no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. * Registro na Anvisa 10186370131. * Validade: 3 anos após a data de fabricação.	Caixa com 7 pontas no formato escolhido (chama de vela, taça e disco)	15	60
130.	Solução aquosa de digluconato de clorhexidina 0,12%. Sem álcool com sabor. Frasco de 500ml  R\$12,59		Frasco de 500ml	50	100
131.	Solução de fluoreto de sódio 0,05% R\$ 15,00	Solução incolor, menta	Embalagem com 250ml	5	10
132.	Solução otológica de sulfato de polimixina B 10.000U.I., sulfato de neomicina 5 mg, hidrocortisona 10 mg (Otosporin)  R\$ 11,18		Frasco 10 ml	25	50
133.	Sonda exploradora milimetrada nº 23 R\$135,00	Aço inox. Autoclavável Possui uma ponta de modelo nº 16 e outra ponta de modelo nº23.	unidade	15	40
134.	Sonda exploradora nº 05  12,19	Aço inox. Autoclavável	unidade	10	10
135.	Spray de resfriamento -50°C		Frasco de	03	14

	R\$ 31,8		200ml		
136. 41754	Sugador de Sangue Cirurgico * curto ou reto, a escolher R\$26,50	Aço inox autoclavavel	Unidade	25	5
137. 30356	Torneira com acionamento de pé/pedal R\$ 125,91	220V	unidade	02	10
138. * 39261	Verniz com flúor, com 5% de fluoreto de sódio 35,00	Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. (álcool etílico) <u>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</u>	Embalagem	10	60
139. 25779	Vibrador para gesso - Bivolt R\$ 267,00	Possui potenciômetro para uma melhor escolha do nível de vibração. * Luz piloto indicadora de que o equipamento está ligado. * Bandeja removível para facilitar a limpeza após o trabalho. * Voltagem: 110V / 220V com chave seletora. * Freqüência: 50/60hz. * Potência: 40w.	Unid.	01	01

  
 Adriana Michel da Silva  
 Almojarifado da Odontologia  
 Adriana Michel da Silva  
 Cirurgiã Dentista  
 Matrícula 17586-2  
 SMS - IJUÍ - RS

  
 Município de Ijuí - Poder Executivo  
 Julio César Franciscatto  
 Diretor de Compras,  
 Patrimônio e Almojarifado  
 03/05/2021



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021**

**PROCESSO Nº 289/2021**

**ANEXO II**

**INSTRUMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE**

A empresa [ razão social do licitante ] , inscrita no CNPJ sob o [ número ] , sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ] , telefone [ ( código de área) número ] , e-mail [ e-mail ] , neste ato representada pelo(a) Sr(a). [ nome completo ] , portador(a) da cédula de identidade RG [ número ] , inscrito(a) no CPF sob o [ número ] , residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ] , detentor(a) de amplos poderes para a nomeação de representante Sr(a). [ nome completo ] , portador(a) da cédula de identidade RG [ número ] , inscrito(a) no CPF sob o [ número ] , residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ] , com o fim específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Ijuí/RS, na licitação [ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ] , podendo, assim, retirar cópias, propor seu credenciamento, atuar em nome da representada, assinar atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e de contra razões, assinar contratos de fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

[cidade/estado] , [ data ] de [ mês ] de [ ano ] .

Assinatura Nome completo Cargo Outorgante

Assinatura Nome completo Cargo Outorgado



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021**

**PROCESSO Nº 289/2021**


**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, VII DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02**

[nome completo da licitante], CNPJ: [Nº], endereço: [endereço completo], DECLARA que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 do município de Ijuí, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

[cidade/estado] , [ data ] de [ mês ] de [ ano ] .

Assinatura do Representante Legal.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021**

**PROCESSO Nº 289/2021**

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

[nome completo da licitante], CNPJ: [Nº], endereço: [endereço completo] DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis).

\*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

[cidade/estado] , [ data ] de [ mês ] de [ ano ] .

Assinatura do Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021**

**PROCESSO Nº 289/2021**

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

[nome completo da licitante], CNPJ: [Nº], endereço: [endereço completo], declara sob as penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

[cidade/estado] , [ data ] de [ mês ] de [ ano ] .

[assinatura do representante legal]  
[Nome completo do representante legal]  
[Cargo e função do representante legal]





**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021**

**PROCESSO Nº 289/2021**

**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO**

[nome completo da licitante], CNPJ: [Nº], endereço: [endereço completo], declara sob as penalidades legais, que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

[cidade/estado] , [ data ] de [ mês ] de [ ano ] .

[assinatura do representante legal]  
[Nome completo do representante legal]  
[Cargo e função do representante legal]



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021

PROCESSO Nº 289/2021

ANEXO VII

## FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

[NOME COMPLETO DA LICITANTE]

CNPJ: [Nº]

ENDEREÇO: [ENDEREÇO COMPLETO]

CONTATO: [TELEFONE E EMAIL]

Item	Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	Marca / Modelo	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
1	41740	70,00	UN	<p>ADESIVO DE FRASCO ÚNICO FOTOPOLIMERIZÁVEL Frasco único (primer e adesivo em um só frasco). Solvente a base de álcool e água. Adesivo com 10% em peso de carga. Nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros. *o adesivo dentário deve apresentar a exclusiva "VMS Technology Esta tecnologia permite a aplicação do adesivo tanto em dentina úmida quanto seca. Frasco com 6g (5,6ml)</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pré-aprovada: Adper Single Bond. 3M</p>			
2	25563	20,00	CX	<p>AGULHA GENGIVAL 27G, LONGA, caixa com 100 unidades</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>			
3	42313	10,00	CX	<p>AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA, 25X6; 25X7; 25X4 - a escolher, caixa com 100 unidades</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>			




## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

4	1769	50,00	L	ALCOOL etílico hidratado à 92,8% INPM (Álcool 96° GL)			
5	23057	5,00	UN	<p><b>AMALGADOR DIGITAL</b></p> <p>Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica. Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida. Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto. Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico. Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de trituração. Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa. Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção. Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA. * Consumo: 270VA. * Frequência: 60 Hz * Tempo de Programação: 0 a 60 segundos. * Oscilações por Minuto: 4200. * Acessórios que acompanham o produto: - Suporte das Garrafas. - Tampa Acrílica. - Porta Fusível. * Peso: 3,6 kg. * Garantia: 1 ano.</p> <p><b>Apresentar:</b> - <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas.</b></p>			
6	40141	5,00	Emb	<p>ANESTÉSICO ALPHACAINE 2% 1:100.000 lidocaina com epinefrina. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Tubetes de vidro.</p> <p><b>Apresentar:</b> - <b>Registro na ANVISA</b></p>			
7	37491	50,00	CX	<p>ANESTÉSICO ARTICAINA COM EPINEFRINA 4% 1:100.000, tubetes de cristal (vidro), de 1,8ml cada. Caixa com 50 unidades.</p> <p><b>Apresentar:</b> - <b>Registro na ANVISA</b> - <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for da Marca pré-aprovada: DFL</p>			
8	37495	6,00	CX	<p>ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA a 2% sem vasoconstritor, caixa c/ 50 tubetes de 1,8m</p> <p><b>Apresentar:</b> - <b>Registro na ANVISA</b></p>			



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

9	25543	400,00	CX	ANESTÉSICO LIDOSTESIN 2% 1:50.000 Lidocaína com Norepinefrina. Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA			
10	45149	5,00	CX	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3%. Caixa com 50 unidades, Tubete de vidro <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pré-aprovada: DFL			
11	37497	200,00	CX	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% com epinefrina 1/100.000. Caixa com 50 unidades de tubete de vidro 1,8ml cada <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pré-aprovada: DFL			
12	37498	30,00	CX	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA com octapressim, caixa com 50 unidades de tubetes com 1,8ml cada <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA			
13	25545	150,00	Pot	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA 20 % (frasco c/ 12g) , Sabor tutti-fruti ou menta ou hortelã. <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA			
14	37499	150,00	FR	ANTISSÉPTICO BUCAL com clorexidina 0,12%, sem álcool, frasco 1 litro <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA ou comprovante de isenção			
15	37500	100,00	PC	BABADOR impermeável, pacote c/ 100 unidades.			



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

16	37502	8,00	Emb	BARREIRA GENGIVAL tipo Top Dam, resina fotopolimerizável. Não irrita a os tecidos gengivais. Certificação CE (comunidade européia). Possui viscosidade e fixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorregar para regiões indesejáveis <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA ou comprovante de isenção</b>			
17	42316	100,00	Emb	BICARBONATO DE SÓDIO para uso odontológico, Granulometria extra fina e alto grau de pureza para uso em aparelho de jato de bicarbonato, 15 sachês 40 gramas <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA ou comprovante de isenção</b>			
18	45166	70,00	UN	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135F, 3195F, 3118F, 1190F, 1042 a 1012 escolher			
19	45167	1.000,00	CX	BROCA BAIXA ROTAÇÃO aço carbono CA nº 01 a 08 a escolher 22,5mm, Caixa com 6 unidades			
20	45150	5,00	CX	BROCA ODONTOLÓGICA Broca Mac Spadem NR-40 a NR 80, NR- 40; 45, 50; 60; 70 e 80, a escolher numeração, Caixa com 4 unidades			
21	37503	200,00	UN	Cabo para espelho bucal, em inox, autoclavável <b>Apresentar:</b> <b>- Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pre-aprovada: golgran</b>			




## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

22	43124	1,00	UN	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA completa (equipo/sugador/unidade de agua/refletor e mocho)</p> <p>Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, garantindo maior resistência; Pedal modelo joystick; Braço de apoio do paciente rebatível; Estofamento azul ou verde claro sem costura, Unidade de água rebatível 90°; Caixa de ligação integrada; Não precisa fixar ao piso; Encosto de cabeça anatômico, removível e bi-articulado; Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional; Capacidade de elevação de até 200 kg. Informações Técnicas: Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1; Alimentação: 220 V, Frequência: 50/60 Hz; Equipo com: Braço com trava pneumática. EQUIPO COM 03 TERMINAIS BORDEN EQUIPO: TIPO CART - 01 Seringa triplice, 01 terminal sem spray para baixa rotação, 01 terminal para alta rotação. Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral, Sistema Flush: desinfecção interna das mangueiras. UNIDADE DE ÁGUA: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água: Permite a regulagem fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Conta com: Terminal Sugador tipo Venturi, Terminal Sugador Bomba de Vácuo, Seringa Triplice. REFLETOR HALÓGENO: Monofocal para uso odontológico com espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO: da mesma cor cadeira odontológica – densidade 33 com PVC laminado e expandido sem costuras. Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios. Fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. De aço carbono ou ferro cromado.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> (Incluir catálogo do mocho), somente se o item cotado não for da Marca pre-aprovada: Dabi Atlante</p> <p>OBS: A MONTAGEM DEVE SER GRATUITA COM TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA.</p>
----	-------	------	----	---



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

23	40033	350,00	UN	<p>CAMPO CIRÚRGICO 40 x 40</p> <p>Características técnicas: manufaturados em "não tecido" polipropileno. Esterilizados por óxido de etileno. Embalados em papel grau cirúrgico. Validade: 2 anos.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA.</p>			
24	10699	30,00	UN	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, com encaixe universal</p> <p>Push Button, Cabeça Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficiente. Rolamentos com esferas cerâmicas. Rotor balanceado eletronicamente. Corpo confeccionado em alumínio anodizado. PESO LIQUIDO DE 34 g. Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em latão (metal duro): Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. 01 Agulha de limpeza 01 Guarnição Borden. Autoclaváveis até 135°C. Garantia 12 Meses. Nivel de ruído 65 dB(A)/1m. Rotação 290.000 à 420.000 rpm. Brocas Haste tipo 3 – FG Standard. Conexão Borden (2 furos). Consumo de ar 34 l/min. +- 10%. Pressão de trabalho (bar) 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. Diâmetro da cabeça 12,3 mm.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pre aprovada: Schuster</p>			
25	45151	30,00	UN	<p>CANETA ALTA ROTAÇÃO com encaixe universal</p> <p>Push Button, Peso líquido inferior a 32,0 gramas, Com rolamentos com esferas de cerâmica e uma tecnologia exclusiva de microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa à peça. Além do design arrojado, elas são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista com corpo em alumínio anodizado. Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Conexão Borden/Midwest, Spray Triplo. Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 335.000 RPM/min. Rotores precisamente balanceados. Pressão de Ar de Trabalho Entre 32 e 35 libras (psi). Baixo Ruído de Trabalho. Sistema Push Button. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque. Formato Ergonômico. Corpo de espessura fina. Possui ranhuras antiderrapantes. Extremidade inclinada. Exclusivo Tratamento Eletroquímico. Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pre aprovada: Dabi Atlante</p>			
26	37509	6,00	FR	<p>CARIOSTATICO 12%, frasco com 10ml</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA ou comprovante de isenção</p>			



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

27	39053	2,00	Emb	<p>CIMENTO CIRÚRGICO. Não libera calor. Não contém eugenol, sabor ou odor desagradável. Não oferecendo nenhum desconforto ao paciente e oferecendo proteção comprovada para casos cirúrgicos. Dureza resiliente, resiste a fraturas ou rupturas. Excelente para adaptar fios de todos os tamanhos e espessuras. Superfície com textura macia permitindo a aplicação do produto rente aos dentes e a gengiva protegendo o local traumatizado. Embalagem com 90g de base + 90g de catalisador. Validade de 2 anos.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA.</p>		
28	40644	100,00	KIT	<p>CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO restaurador autopolimerizável. Tempo de mistura: 0 a 1 minuto. Tempo de trabalho: 3 minutos. Tempo de presa: 5 1/2 minutos. Alta liberação de flúor. Embalagem com 10g pó + 8ml líquido</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pré-aprovada: VIDRION R</p>		
29	42317	300,00	Emb	<p>CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO para cimentação autopolimerizável, 10g pó, 8g líquido + 1 dosador + bloco de spatulação. É um cimento de presa rápida. * Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. * Biocompatível. * Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. * Maior capacidade de recarga de flúor. * Produto com certificação CE (Certificação Europeia). * Validade: 2 anos após a data de fabricação</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pré-aprovada: Maxxion R- FGM</p>		
30	37674	30,00	Emb	<p>CIMENTO FORRADOR com hidróxido de cálcio, 13g de base + 11g catalisador + bloco de mistura, Radiopaco, Validade de 3 anos BASE: Ester, Glicol, Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e corantes minerais. Catalizador: Etilolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Alta resistência à compressão: maior resistência à tração</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pré-aprovada: DENTISPLY</p>		
31	37673	2,00	CX	<p>CIMENTO OBTURADOR de polímero de amina epóxica (cimento endodôntico AH Plus), pasta A 4 ml + pasta B 4m</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>		





## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

32	45152	15,00	Emb	CLOREXIDINA gel 2%. Embalagem com 2 seringas de 3g CONE DE GUTA PERCHA 1ª série. Calibrada, Alta qualidade no produto final, Radiopaco. Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Conicidade 02. Cor: Rosa. Tamanho: 28mm.			
33	36800	10,00	UN	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Dentsply, Tanari, MK life CONE DE GUTA PERCHA, 25, 30, 35, 40 kits a escolher 28mm, radiopaco, embalagem com 120 unidades			
34	37521	10,00	Emb	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Dentsply, Tanari, MK life CONE DE GUTA PERCHA 45-80, 28mm, radiopaco, embalagem com 120 unidades.			
35	2247	10,00	Emb	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas. Somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Dentsply, Tanari, MK life CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª série nº 45-80 (caixa com 120 unidades)			
36	25831	30,00	CX	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Dentsply, Tanari e MK life CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 25, 30, 35 e 40, a escolher. Embalagem com 120 unidades.			
37	45153	20,00	Emb	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Dentsply, Tanari e MK life CONE GUTA PERCHA, embalagem com 12 unidades, Acessório R7, R8 ou B7 a escolher. Cones à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com calibres e conicidades variadas. * 28mm de comprimento.			
38	45154	10,00	Emb	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Dentsply, Tanari, MK life			



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

39	10290	20,00	CX	<p>CONE DE GUTA PERCHA acessorio para obturação de canal 28mm. Caixa com 60 unidades. F1, F2, F2 ou sortido (Protaper). Matéria prima selecionada que oferece alta qualidade no produto final. Radiopaco. Comprimento: 28mm. Cor: rosa</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Denstply, Tanari, MK life</p>		
40	36798	20,00	KIT	<p>CONJUNTO DE LIMAS tipo K 21mm - 1ª série</p> <p>* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. * Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos. A escolher.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Denstply, Tanari, MK life</p>		
41	30565	15,00	UN	<p>CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA ROTAÇÃO</p> <p>Fixação da broca: Através de trava (lâmina). Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). Possuir câmaras de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C. Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Relação de transmissão: 1:1. Baixa Rotação. Peso Líquido: 42 gr. Peso Bruto: 77 gr. Brocas: Haste tipo 1 AR Standard. Garantia: 1 ano.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pre-aprovada: Schuster</p>		



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

42	20607	UN	15,00	UN	CONTRA ÂNGULO Corpo Contra-Ângulo: Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado; Autoclavável a até 135C, Sistema INTRA giratório, Spray Externo Simples, Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação: Máxima de 13.600 RPM/min Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 49,0 gramas; Baixo Ruído de Trabalho Formato Ergonômico Compacta, possui ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos.Push Button - Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas FG Standard, haste tipo 1.			
43	39073	Emb	15,00	Emb	<b>Apresentar:</b> - <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for da Marca Pre aprovada: Dabi CUNHA REFLEXIVA, sortida. Embalagem com 20 unidades CURETA GRACEY nº 1-2, nº 3-4, nº 5-6 a escolher, Aço inox, grau cirúrgico			
44	42319	UN	60,00	UN	<b>Apresentar:</b> - <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Hu-friedy, Golgran, Edlo, American Eagle – Wilcos, SSwwhite e Quinelato. CURETA MC CALL nº 13 – 14 / nº 01-10 / nº 11-12/ nº 13-14 / nº 17-18 à escolher, Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. cabos de 8mm, Aço inox, Autoclavavel			
45	45155	UN	60,00	UN	<b>Apresentar:</b> - <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for da Marca pre-aprovada: Milenium golgram CURETA PERIODONTIA MINI FIVE nº03-04, nº 13-14, nº 11-12, nº 07-08 a escolher. Com tecnologia EverEdge® que permanece afiada por mais tempo e reduz a fadiga. Aço immunity, autoclavavel.			
46	42320	UN	50,00	UN	<b>Apresentar:</b> - <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Hu-friedy, Golgran, American Eagle – Wilcos, Edlo, SSwwhite e Quinelato DESCOLADOR DE MOLT DISSECTOR Numeração a escolher, cabos de 8mm, Aço inox Autoclavavel			
47	41747	UN	30,00	UN	<b>Apresentar:</b> - <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for da Marca pre-aprovada: Milenium golgram			



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

48	40647	100,00	UN	DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª geração nível intermediário * Possui uma formulação exclusiva, que garante eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos.* Pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos não críticos. (acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil) * Eficácia comprovada contra; Salmonella Choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/Influenza. * Pronto uso, age por contato, atua em 5 minutos.* Efeito residual de até 12 dias. * Biodegradável. Pronto uso, biodegradável, sem odor e cor, validade de 24 meses.		
49	25837	50,00	UN	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca Pre-aprovada: Germi Rio		
50	40132	10,00	Emb	EDTA dissódico líquido embalagem com 20 ml.		
51	39136	50,00	UN	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA		
52	23063	10,00	UN	ESPAÇADOR DIGITAL sortido, 15-40, embalagem com 6 unidades		
53	25842	100,00	UN	ESPÁTULA PARA RESINA de titânio, aço inox, com ponta ativa banhada em nitreto de titânio Numeros variados entre 01 a 06		
54	42321	80,00	Emb	ESPELHO BUCAL n° 04 com aumento, côncavo, 22mm diâmetro		
55	17087	15,00	UN	ESPELHO ODONTOLÓGICO bucal plano n° 05		
56	20625	5,00	UN	ESPONJA HEMOSTÁTICA 100% gelatina Porcina, embalagem com 10 unidades		
57	37569	20,00	CX	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA		




**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

58	37568	10,00	CX	FILME RADIOGRÁFICO oclusal, odontológico, 57mmx76mm, caixa com 25 unid <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA			
59	37570	20,00	CX	FILME RADIOGRÁFICO periapical odontológico, 3 x 4 cm, 150 unid <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA			
60	42741	10,00	CX	FIO DE SUTURA de seda 4.0, embalagem com 24 unidades Com agulha 1/2 CT 1,7cm. Com validade de garantia de 5 anos. Envelope interno de fácil abertura, que mantém as suturas ordenadas em forma de oito, para evitar laços e assim proporcionar um rígido suporte, tanto para o fio como para a agulha. <b>Apresentar:</b> - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para a Saúde ANVISA.			
61	25946	50,00	CX	FIO DE SUTURA mononylon 5.0, agulha 1,90cm <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA			
62	45129	80,00	CX	FIO DE SUTURA nylon 4-0, embalagem com 24 unidades Agulha de 20 mm. Com validade de garantia de 5 anos. Envelope interno de fácil abertura, que mantém as suturas ordenadas em forma de oito, para evitar laços e assim proporcionar um rígido suporte, tanto para o fio como para a agulha. <b>Apresentar:</b> - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para a Saúde ANVISA			
63	35938	100,00	CX	FIO DE SUTURA seda 3.0, agulha 1/2 CT 1.7 cm, embalagem com 24 unidades Com agulha 1/2 CT 1.7 cm. Com validade de garantia de 5 anos. Envelope interno de fácil abertura, que mantém as suturas ordenadas em forma de oito, para evitar laços e assim proporcionar um rígido suporte, tanto para o fio como para a agulha. <b>Apresentar:</b> - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para a Saúde ANVISA			
64	45156	20,00	UN	FIO RETRATOR, embalagem 244cm, Fio 000, 00 ou 0, a escolher <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA			
65	45157	20,00	UN	FIO RETRATOR, embalagem 244cm, Fio 1, 2 ou 3, a escolher <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA			



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

66	45158	60,00	UN	FIO RETRATOR de gengiva tricotado, embalagem 244cm, Fio tricotado 100% algodao Da numeração nº03,02,01,0,00,e 000, a escolher  <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b>			
67	36807	50,00	UN	FIXADOR PARA RX, frasco 500ml, hidroquinona. * Validade: 1 ano.  <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA ou comprovante de isenção</b>  <b>* deve ser compatível/de mesma marca que o revelador.</b>	Pronto uso, Conteúdo: Sulfito de sódio, dietileno glycol,		
68	25859	100,00	UN	FLUOR GEL TOPICO (frasco com 200ml), flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. * Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%.* Não tem corantes.* Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. tixotropica.* grau de viscosidade que mantém o gel na moldeira sem escorrer. * Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais.  <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b>			
69	25861	50,00	FR	FORMOCRESOL, 10 ml  <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b>			



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

70	42323	15,00	UN	<p>FOTOPOLIMERIZADOR LED, sem fio</p> <p>Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. * luz fria (azul) gerada por led de alta potência (1250 mw/cm2). * a substituição da bateria, quando houver necessidade, é de forma simples e rápida, executada pelo próprio operador. * mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. * display digital. * timer (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 segundos), com bip sonoro no final da operação. * comandos de programação na própria caneta. * corpo metálico confeccionado em alumínio anodizado. * cores disponíveis: preto ou vermelho. * intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. * tempo de uso contínuo com carga total ? 150 minutos. * silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. * bivolt automático 90/240v. * ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. * sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. * comprimento sem a ponteira: 25,1 cm. * frequência: 50/60 hz. * peso da peça de mão: 0,158 kg. * peso bruto: 0,55 kg. * comprimento de onda: 420 à 480 nm. * emissor de luz: led (light emitting diode). * bateria: 3,7v 2200 ma. * potência de luz: 1250 mw/cm². * garantia: 1 ano. * 3 programações de uso: * contínuo: potência máxima ao longo de todo o funcionamento. * rampa: potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima. * pulsado: luz com potência máxima pulsante com intervalos de 0,2 segundo.</p> <p>Acompanha 1 fonte de alimentação + 1 base de carga + 1 protetor ocular + 1 ponteira de polimerização preta ø8mm + 1 ponteira de clareamento 1 dente e 1 ponteira de clareamento 3 dentes + 1 bateria de lítio substituível.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for da Marca pre-aprovada: Shuster EMITTER D – SCHUSTER</p> <p>GESSO especial tipo IV, 1kg</p> <p>Gesso de baixa expansão; * Alta fidelidade na reprodução de detalhes;* Modelo mantém integridade durante manuseio;* Facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troquel.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for das Marcas pré-aprovadas: Dentisply sirona e Herostone-coltene</p> <p>GESSO pedra tipo III, 1 kg</p> <p>Indicado para confecção de modelos / base para prótese dentária e outros que necessitem de precisão e resistência Tempo de pega inicial 11 minutos e final 25 minutos.* Resistência a compressão (seca) 480kgf/cm².* Baixa expansão de presa - Máx 0,25% a 0,35%;</p> <p>* Modo de preparo: 100gr para 30ml de água.* Cor: Amarelo.* Validade: 3 anos;</p> <p>* Registro ANVISA: Isento.</p>
71	37998	100,00	Emb	
72	40037	50,00	Emb	



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

73	36418	350,00	PC	<p>GESSO pedra tipo III, 1 kg</p> <p>*Endurecimento inicial de 8 a 10 minutos; * Alta resistência à compressão; * Ótimo vazamento em qualquer molde; * Gesso mais usado na odontologia; * Registro na Anvisa: Isento. *Gesso pedra de endurecimento rápido. Gesso produzido pelo processo de calcinação em autoclave. É indicado para confecção de trabalhos dentários onde o gesso deve ser duro e resistente, porém não tão resistente quanto os gessos 4 e 5. Sua expansão é de 0,30% (alta).</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for das marcas pre aprovadas: Dentisply e Herodent-coltene</p>			
74	37545	60,00	Emb	<p>GORRO branco, gramatura 50, com elástico, Produzidos a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), anti-alérgico, descartável, embalagem com 10 unidades</p>			
75	41750	50,00	UN	<p>HEMOSTÁTICO líquido, para uso tópico, frasco 10 ml</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Registro na ANVISA</b></p>			
76	36814	20,00	UN	<p>HIDROXIDO DE CALCIO P.A.Pó (potes com 10g)</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Registro na ANVISA</b></p>			
77	25866	60,00	UN	<p>HIPOCLORITO DE SODIO 1% (litro) Solução de Milton</p> <p>Solução contendo cloro ativo estabilizado, Uso Odontológico para irrigação de canais radiculares</p> <p>Validade: 24 meses.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Registro na ANVISA</b></p> <p>- <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b>, somente se o item cotado não for das Marcas pre aprovadas: RioQuímica,Cloro Rio, Iodontosul</p>			
78	25867	100,00	UN	<p>HIPOCLORITO DE SODIO estabilizado 2,5% - SODA CLORADA DE USO HOSPITALAR</p> <p>Solução Labarraque para uso na irrigação de canais - 1 litro. Solução contendo cloro ativo estabilizado, Uso Odontológico para irrigação de canais radiculares</p> <p>Validade: 24 meses.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Registro na ANVISA</b></p> <p>- <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for das marcas pre aprovadas: RioQuímica,Cloro Rio, Iodontosul</p>			
79	36440	5,00	FR	<p>IODOFORMIO frasco 10g</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Registro na ANVISA</b></p>			





## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

80	40142	100,00	KIT	<p><b>KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL</b> Kit com: * 2 toalhas de mão; * 1 avental cirúrgico 30g; * 1 campo para mesa 0,70 x 0,55; * 1 campo fenestrado 0,70 x 1,20cm. Produto em int. * estéril e descartável. * gramatura 30.* validade: 3 anos.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>			
81	39188	100,00	KIT	<p><b>KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PERIODONTIA.</b> Kit com 9 peças: 2 aventais manga longa; 1 campo fenestrado 1,2 x 0,7m; 1 campo 0,7 x 0,7m; 1 protetor de refletor; 2 protetores de cabos; 2 toalhas absorventes. São confeccionados em não-tecido TNT 100% polipropileno, constituindo-se como elemento básico de maior confiabilidade para confecção de produtos descartáveis de proteção, por ser atóxico, anti-alérgico, permeável ao ar, não inflamável e esterilizável. Gramatura: 20.</p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA.</p>			
82	40660	10,00	KIT	<p><b>RESINA ACRÍLICA autopolimerizável pó e líquido, Kit com 50g de pó + 50ml de líquido</b></p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>			
83	10501	5,00	CX	<p><b>LÂMINA BISTURI n° 11, caixa com 100 unidades</b></p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>			
84	10500	4,00	CX	<p><b>LÂMINA BISTURI n° 15C, caixa com 100 unidades</b></p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>			
85	37582	15,00	CX	<p><b>LIMA EXTIRPA NERVO, caixa com 10 unidades</b></p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>			
86	42326	40,00	CX	<p><b>LIMA K SÉRIE ESPECIAL 21 mm, N° 08; 06; 10, a escolher, caixa com 6 unidades</b></p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>			
87	42327	30,00	CX	<p><b>LIMA K SÉRIE ESPECIAL 25 mm, N° 08; 06; 10, a escolher , caixa com 6 unidades</b></p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>			
88	42330	30,00	CX	<p><b>LIMA K-FILES flex 21mm, 1ª série, caixa com 6 unidades</b></p> <p><b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA</p>			



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

89	42331	30,00	CX	LIMA K-FILES flex 25mm, 1ª série, caixa com 6 unidades <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA			
90	37623	40,00	FR	LUBRIFICANTE PARA PEÇA DE MÃO, instrumentais cirurgicos, em spray, 200ml, Óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza.			
91	45159	3,00	UN	LUPA de mão com cabo			
92	39203	30,00	UN	MANDRIL para peça reta. Usado em peça de mão diâmetro 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 diâmetro de 5mm			
93	1273	5,00	UN	MARCADOR PARA RETRO-PROJETOR ponta fina 1 mm			
94	20720	500,00	UN	MATRIZ DE AÇO 0,5 x 0,5mm rolo com 50cm			
95	37628	500,00	RL	MATRIZ DE AÇO 0,7 x 0,7mm, rolo com 50 cm			
96	42486	15,00	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA ampla visão com válvulas Indicado para proteger os olhos contra impactos de particulares volantes multidirecionais Armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível transparente que cobre toda a região em torno dos olhos do usuário, com sistema de ventilação indireta (composto por 4 válvulas), visor de policarbonato incolor, proporcionando maior durabilidade e ótima resistência. Certificado de Aprovação – CA. Tipo de ventilação do óculos segurança ampla visão. Valvulado Material da lente do óculos de segurança: Policarbonato Cor da lente do óculos de segurança: Incolor Material do corpo do óculos ampla visão: Plástico flexível Garantia - E (CDC): Garantia legal: 90 dias			
97	20724	30,00	UN	<b>Apresentar:</b> - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item colado não for da Marca Pre-aprovada: Vonder PARAMONOCLOROFENOL canforado , 20ml			
98	42332	30,00	KIT	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Callen, 2 tubos de pasta de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g A escolher com ou sem PMCC			
99	30529	10,00	UN	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA. PEÇA RETA PARA MICRO MOTOR Para ser usada com Micro motor de encaixe Borden (2 furos); * Spray para refrigeração por condução interna; * Sistema de encaixe da peça reta universal Intra; * Esterilizável em autoclave até 135°C; * Acoplamento Borden; * Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. * Sistema de fixação de broca de giro de anel. * Refrigeração externa. * Transmissão 1:1. * Garantia: 1 ano			
100	45160	10,00	UN	<b>Apresentar:</b> - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas. PEDRA PARA AFIAR CURETAS goivá, cor branca (fina) ou Cor Laranja (média)			




## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

101	30541	10,00	UN	PERIÓTOMO reto flexível autoclavável			
102	28263	25,00	UN	PINÇA CLÍNICA para algodão, inox, autoclavável			
103	37631	100,00	UN	PINÇA CLÍNICA universal, inox, autoclavável			
104	42334	70,00	KIT	PINO DE FIBRA DE VIDRO, Kit 5 pinos + broca A escolher nº 0,5mm – 1mm – 2mm ou 3mm, Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit. Cursor delimitador; Uso direto (pré-fabricado) <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b> POLIÉTER, kit base de alta viscosidade 120 ml + catalizador 15 ml * fácil de manipular e retirar da boca e do modelo.* Pode ser usado na técnica de moldagem simultânea, monofásica ou com 2 viscosidades.* A saliva e o fluido gengival não impedem que haja uma cópia perfeita. * O material consegue escoar nas margens do preparo e copiar todos os detalhes, o que resulta em uma perfeita adaptação da peça protética.* Permite vazamento do modelo em até 15 dias e obtenção de mais de um modelo de gesso.* Rendimento: 3 moldagens totais e 7 parciais em média, podendo variar de acordo com o tipo de moldagem, moldeira e técnica utilizada.			
105	42335	3,00	KIT	<b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b> PONTA DE ASPIRAÇÃO de 1,5mm ou 2,0mm Feita em liga de metal cromado PONTA DE PAPEL ABSORVENTE cellipack protaper, embalagem com 72 unidades A base de papel filtro (papel de seda). Pré-esterilizadas por raios gama. Com 28 mm de comprimento. A escolher nos tamanhos F1; F2 e F3 OU SORTIDA. ESTERIL			
106	45161	15,00	UN	<b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b> PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14 cm. Aço inox. Autoclavável			
107	42340	5,00	Emb	<b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b> PORTA AGULHA MATHIEU 19 cm. Aço inox. Autoclavável			
108	39240	25,00	UN	PORTA AGULHA MAYO HEGAR de 14cm Aço inox. Autoclavável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.			
109	39241	25,00	UN	<b>Apresentar:</b> <b>- Catálogo do produto que comprove as características solicitadas, somente se o item cotado não for da marca pre aprovada: GOLGRAN</b>			
110	35945	25,00	UN				



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenação de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

111	7532	10,00	UN	PORTAAGULHA MAYO HEGAR com videa, tamanho 14cm Aço Inox 304, Produto com 10 anos de garantia. <b>Apresentar:</b> - <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b> somente se o item cotado não for da marca pre aprovada: Rhoisse.				
112	39242	5.000,00	UN	PROTETOR DE CERDAS para escova infantil compatível com escova Medfio				
113	45162	100,00	PC	PROTETOR PARA REFLETOR descartável Compatível com marca dentmed, Pacote com 50 unidades				
114	45163	100,00	PC	PROTETOR PARA REFLETOR descartável Compatível com marca kavo unik, Pacote com 50 unidades				
115	39243	100,00	PC	PROTETOR PLÁSTICO PARA MICRO MOTOR . Sacos plásticos em polietileno. Tamanho: 4 x 23 cm. Pacote com 500 unidades				
116	25989	10,00	UN	REMOVEDOR DE MANCHAS 30ml <b>Apresentar:</b> - <b>Registro na ANVISA</b>				
117	37651	20,00	Emb	RESINA FLOW, com grande teor de carga: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5u, embalagem com 01 seringa de 2g <b>Apresentar:</b> - <b>Registro na ANVISA</b>				



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

118	41784	50,00	UN	<p>RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRIHÍBRIDA, cores a combinar</p> <p>Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. * possuir fluorescência e efeito-camaleão. * Além disso, é composta pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. * Excelente adaptação marginal. * Resistente à descoloração marginal. * Resistente ao desgaste. * Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. *Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.</p> <p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b>, somente se o item cotado não for das marcas pre-aprovadas: Charisma, Kulzer</p> <p>RESINA NANOHÍBRIDA, seringa 4g</p> <p>Composição: TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio. * Consistência: Composta. * Preenchimento: 2mm. * Resina composta nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável. Devido ao sistema de carga ser nanoparticulado apresenta elevada capacidade de polimento e durabilidade. * Baixa contração de polimerização. * Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discretas. * Porcentagem de carga em volume: 64%. * Compatível com qualquer sistema adesivo a base de Bis-GMA. Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, classes I, II, III, IV e V, facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, correção de má formações, re-anatomização), restaurações de dentes deciduos. Cor a escolher.</p>		
119	45164	60,00	UN	<p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Registro na ANVISA</b></p> <p>- <b>Catálogo do produto que comprove as características solicitadas</b>, somente se o item cotado não for das Marcas pre-aprovadas: Charisma, Kulzer</p> <p>RESTAURADOR PROVISÓRIO, com flúor, 25 gramas</p> <p>* Maleável, fácil manipulação e remoção. * Vedação hermética. * Manter o pote fechado em local seco e fresco. * Validade 24 meses a partir da data de fabricação</p>		
120	6452	100,00	Emb	<p><b>Apresentar:</b></p> <p>- <b>Registro na ANVISA</b></p>		



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

121	37655	50,00	Emb	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM líquido, 15ml + 38g pó *Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos.* Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama.* Durabilidade dos curativos.* Alta resistência à compressão. <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pre-aprovada: IRM - Dentsply REVELADOR DE RADIOGRAFIA, 500ml, Pronto uso, * Composição: Sulfito de sódio. * Validade: 1 ano.		
122	37564	100,00	FR	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA  * deve ser compatível/de mesma marca que o fixador. PAPEL FILME PVC 28cm rolo 30m SACA BROCA/ Extrator de broca universal alta rotação Compatível com caneta Kavo 505 e ou Universal SELADORA de envelopes e embalagens próprias para esterilização (papel/plástico) Características: Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. * Bivolt automático (110 V - 240 V). * Sistema integrado de corte em ambas as direções. * Acionamento por meio de alavanca com trava. * Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. * Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. * Potência: 80 W. * Área de selagem (comprimento): 30 cm. * Espessura de selagem: 12 mm. * Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. * Medidas embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. * Peso bruto: 3,3 kg. * Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação). SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas, seringa 2g		
123	40666	50,00	RL			
124	37660	50,00	UN			
125	42236	7,00	UN			
126	37661	50,00	UN	<b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas somente se o item cotado não for da Marca pre-aprovada: Dentsply SENSOR PARA RADIOGRAFIA Digital Com Software * Filtros Especializados para Endodontia, Periodontia e Radiologia, tais como: equalização de tecidos moles, contraste adaptativo e realçamento multi-escala.* Resolução Teórica: 20 pl/mm. 26 pares de linha.* Resolução: 1200x900 pixels.* Tecnologia: CMOS e fibra óptica.* Conexão: USB 2.0.* Dimensões Externa: T2 - 43mm x 31mm.* Dimensões Área Sensível:T2 34mm x 26,0mm. (900mm²). * Tamanho do cabo: 3 metros.*Posicionador Radiográfico indicado: Cone Indicator Digital Shick Elite - Indusbello. (Para Endodontistas e Posicionador Radiográfico indicado é o RH Plus). * 1 ano de garantia.		
127	45165	3,00	UN			
				Maleta com 1 Sensor + Suporte + 100 Protetores + CD com software		

# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

128	39247	22,00	UN	SINDESMOTOMO duplo nº 01. Aço inox. Autoclavável			
129	42342	60,00	Emb	SISTEMA DE ACABAMENTO de compostos de alta performance, 7 pontas Caixa com 7 pontas no formato escolhido (chama de vela, taça e disco) Pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo (Ponta Enhance). Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. * Contorno final e acabamento das restaurações sem a necessidade da troca constante de instrumentos. * Pode ser utilizado no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. * Validade: 3 anos após a data de fabricação <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA.</b>			
130	42343	100,00	FR	SOLUÇÃO AQUOSA de digluconato de clorhexidina 0,12%, sem álcool, com sabor, 500ml <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b>			
131	37665	10,00	Emb	SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 0,05 %, 250ml, incolor, menta <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b>			
132	37664	50,00	FR	SOLUÇÃO OTOLÓGICA de sulfato de polimixina B 10.000 U.I., sulfato de neomicina 5mg, hidrocortisona 10mg (Otospirin), frasco contendo 10 ml <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b>			
133	39251	40,00	UN	SONDA EXPLORADORA milimetrada nº 23. Aço inox. Autoclavável Possui uma ponta de modelo nº 16 e outra ponta de modelo nº 23. <b>Apresentar:</b> <b>- Registro na ANVISA</b>			
134	37666	10,00	UN	SONDA EXPLORADORA nº 05, odontológica, inox, autoclavável			
135	39248	15,00	FR	SPRAY DE RESFRIAMENTO -50°C, 200 ml			
136	41754	50,00	UN	SUGADOR DE SANGUE, aço inox autoclavavel, curto ou reto, a escolher			
137	30356	10,00	UN	TORNEIRA com acionamento de pé/pedal 220 v			



## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

138	39261	60,00	Emb	VERNIZ com flúor, com 5% de fluoreto de sódio. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. (álcool etílico) <b>Apresentar:</b> - Registro na ANVISA - Catálogo do produto que comprove as características solicitadas.			
139	25779	1,00	UN	VIBRADOR PARA GESSO Possui potenciômetro para uma melhor escolha do nível de vibração. * Luz piloto indicadora de que o equipamento está ligado. * Bandeja removível para facilitar a limpeza após o trabalho. * Voltagem: 110V / 220V com chave seletora. * Freqüência: 50/60hz. * Potência: 40w.			

### Observações:

1. A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da sessão pública de pregão.
2. A licitante declara-se ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital e em conformidade com as especificações complementares (quando houver) do Memorando (Anexo I deste edital).


[cidade/estado] , [ data ] de [ mês ] de [ ano ] .

[assinatura do representante legal]

[Nome completo do representante legal]

[Cargo e função do representante legal]





**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021**  
**PROCESSO Nº 289/2021**

**ANEXO VIII**  
**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**COORDENADORIA DE COMPRAS (COPAM)**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**VALIDADE: 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS**

Aos .....de 2021, o Município de Ijuí – Poder Executivo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Benjamim Constant, 429 na cidade de Ijuí/RS, CNPJ nº 90.738.196/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Andrei Cossetin Sczmanski, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Ijuí/RS, na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade nº. xxxxxxxxx e inscrito no CPF nº. xxx.xxx.xxx/xx, e de outro lado a empresa \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Fone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, E-mail: \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, legalmente representada por \_\_\_\_\_, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_ e portador(a) do RG nº \_\_\_\_\_, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02 (e alterações posteriores), Decreto Executivo Municipal nº 3.986/07 (e alterações posteriores), Decreto Municipal nº 7.074/2020 e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 (e alterações posteriores), conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL nº 33/2021, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS**, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo VII do edital, que passa a fazer parte desta ata, tendo sido o referido preço oferecido pela licitante cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar no certame acima mencionado, como segue:

**TABELA**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**1. DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL**

1.1. Para todos os efeitos, incorporam-se como parte integrante desta Ata, independente de transcrição, o edital do Pregão Presencial nº 33/2021 e seus anexos, a proposta e os documentos apresentados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**2. DO OBJETO E DO VALOR**

2.1. O presente instrumento tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos, conforme descrito a seguir: (tabela)

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela COPAM.

3.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 33/2021.


3.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial nº 33/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**CLÁUSULA QUARTA**

**4. DA VALIDADE E UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da sua assinatura.

4.2. A presente Ata de Registro de Preços não obriga o Município de Ijuí – Poder Executivo a firmar contratações ou realizar aquisições na quantidade estimada, sendo possível a ocorrência de outros certames licitatórios concomitantes para a aquisição de itens ou contratação de serviços específicos.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

---

4.3. À empresa vencedora do presente certame licitatório fica assegurada a preferência em igualdade de condições com as demais licitantes concorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitando-se a legislação vigente.

**CLÁUSULA QUINTA**

**5. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

5.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa, procurador ou credenciado.

5.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços ou de seus aditivos será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação enviada pelo Município, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

5.3. É facultado à Administração, quando o licitante vencedor convocado não assinar a Ata no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na legislação.

**CLÁUSULA SEXTA**

**6. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE EMPENHO**

6.1. As aquisições do(s) objeto(s) da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo Prefeito.

6.2. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo Prefeito, vinculando a contratada, nos termos do edital e desta ata, a partir do seu recebimento.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

**7. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA**

7.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, observando todas as exigências contidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

7.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender.

7.3. Efetuar a entrega de acordo com as especificações.

7.4. Compete à signatária, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

7.4.1 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações do edital e as cláusulas deste Ato;

7.4.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega do(s) produtos(s) objeto deste contrato, inclusive impostos, taxas e contribuições, fretes, embalagens, seguros e eventuais perdas e danos;


7.4.3 Manter, durante a vigência do Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.4.4 Fornecer o(s) produto(s) nos termos especificados no objeto deste instrumento, observadas as respectivas quantidades e preços, e entregá-los de acordo com a(s) Ordem(ns) de Compra.

**CLÁUSULA OITAVA**

**8. DA ENTREGA DOS PRODUTOS**

8.1. Os produtos deverão ser entregues nas datas, horários e locais determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua 19 de Outubro, nº 685, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, fone (55) 3331-8800/8807.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

8.1.1 Após a solicitação, por parte da Secretaria Requisitante, a empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para efetuar a entrega do produto.

8.1.2 Todos os produtos que possuírem prazo de validade para utilização, deverão ser entregues no máximo 3 (três) meses após a data de fabricação para produtos com validade de 1 (um) ano e no máximo 6 (seis) meses após a data de fabricação para produtos com validade superior a 1 (um) ano.

8.2. A Ordem de Compra poderá ser encaminhada por meio eletrônico.

8.3. No caso de reprovação dos produtos recebidos, a licitante deverá promover a substituição destes no prazo de 02 (duas) horas a contar do recebimento da intimação, às suas expensas, por produtos que atendam às exigências contidas neste edital.

8.4. Na impossibilidade da substituição dos produtos, a signatária devolverá ao Município de Ijuí/RS os valores já recebidos, acrescidos de juros legais, referentes ao pagamento dos produtos reprovados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados a partir da data em que expirou o prazo de reposição, independentemente das sanções previstas neste edital.

#### **CLÁUSULA NONA**

##### **9. DOS VALORES E DOS PAGAMENTOS CONTRATUAIS**

9.1. O valor para o fornecimento e entrega do(s) produto(s) objeto desta Ata estão consignados na tabela supramencionada.

9.2. O pagamento somente será efetuado depois de satisfeitas todas as condições de entrega previstas no edital.

9.3 Após o recebimento do objeto contratado ou parcela dele, o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6º e § 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753, de 15 de setembro de 2015.

9.3.1 Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail [xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br](mailto:xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br).

9.3.2 **A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Município de Ijuí:**

Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Inscrição Estadual: 065-0151348

Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS – 98700-000

Nº do empenho

9.4 O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí – Poder Executivo mediante depósito bancário em favor da adjudicatária, que indicará em formulário próprio o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta corrente para que seja realizada a operação.

9.5 As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando a licitante obrigado a mantê-las atualizadas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA**

##### **10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**


10.1 São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes.

10.2 A licitante ficará sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa correspondente:

b.1) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma de legislação pertinente;



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

- b.2) À razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, contados a partir do prazo final de entrega prevista na Ordem de Compra;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, observados os procedimentos contidos na legislação própria.

10.4 Será aplicada multa de 02% (dois por cento) do valor estimado de fornecimento, tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam as exigências deste edital, como às demais licitantes que derem causa a tumultos durante a sessão pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado de seus representantes.

10.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.

10.6 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do infrator, sob pena de inscrição do respectivo valor como Dívida Ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

**11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

11.1 Integram esta Ata, independente de transcrição, o edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2021 e seus anexos e a(s) proposta(s) apresentada(s) pela(s) licitante(s) no certame supra numerado.

11.2 A adjudicatária deverá manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato.

11.3 Fica eleito o foro de Ijuí/RS para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

11.4 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Ijuí/RS, xxxxxxxxxxxxxx.

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

CNPJ nº 90.738.196/0001-09

Andrei Cossetin Sczmanski

Prefeito

CPF nº 002.702.350-86

Contratante

Nome do Fornecedor


CNPJ N.º ...

Nome do Representante da Contratada

Sócio Proprietário

CPF nº ...

Contratada




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021  
PROCESSO Nº 289/2021

ANEXO IX  
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Qtd.	Un.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ADESIVO DE FRASCO ÚNICO FOTOPOLIMERIZÁVEL Frasco único (primer e adesivo em um só frasco). Solvente a base de álcool e água. Adesivo com 10% em peso de carga. Nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros. *o adesivo dentinário deve apresentar a exclusiva "VMS Technology Esta tecnologia permite a aplicação do adesivo tanto em dentina úmida quanto seca. Frasco com 6g (5,6ml)	70,00	UN	145,00	10.150,00
2	AGULHA GENGIVAL 27G, LONGA, caixa com 100 unidades	20,00	CX	46,00	920,00
3	AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA, 25X6; 25X7; 25X4 - a escolher, caixa com 100 unidades Agulha com canhão de conicidade 6% universal conectado em todas as seringas com bico luer slip ou luer lock, facilitando os procedimentos de irrigação. Agulha sem bisel (sem ponta) não apresenta risco e danos aos tecidos e acidentes. Agulhas de irrigação estéreis. Cor do canhão: 25X6 Azul; 25X7 Preto; 25X4 Cinza	10,00	CX	49,61	496,10
4	ALCOOL etílico hidratado à 92,8% INPM (Álcool 96° GL)	50,00	L	9,50	475,00
5	AMALGADOR DIGITAL Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica. Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida. Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto. Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico. Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de trituração. Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa. Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção. Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA. * Consumo: 270VA. * Frequência: 60 Hz * Tempo de Programação: 0 a 60 segundos. * Oscilações por Minuto: 4200. * Acessórios que acompanham o produto: - Suporte das Garras. - Tampa Acrílica. - Porta Fusível. * Peso: 3,6 kg. * Garantia: 1 ano.	5,00	UN	708,33	3.541,65
6	ANESTÉSICO ALPHACAINE 2% 1:100.000 lidocaína com epinefrina. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Tubetes de vidro.	5,00	Emb	89,90	449,50
7	ANESTÉSICO ARTICAINA COM EPINEFRINA 4% 1:100.000, tubetes de cristal (vidro), de 1,8ml cada. Caixa com 50 unidades.	50,00	CX	169,00	8.450,00
8	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA a 2% sem vasoconstritor, caixa c/ 50 tubetes de 1,8ml	6,00	CX	116,90	701,40
9	ANESTÉSICO LIDOSTESIN 2% 1:50.000 Lidocaína com Norepinefrina. Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada	400,00	CX	79,90	31.960,00




# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais


10	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3%. Caixa com 50 unidades, Tubete de vidro	5,00	CX	149,00	745,00
11	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% com epinefrina 1/100.000. Caixa com 50 unidades de tubete de vidro 1,8ml cada	200,00	CX	149,00	29.800,00
12	ANESTÉSICO PRILOCAINA com octapressim, caixa com 50 unidades de tubetes com 1,8ml cada	30,00	CX	129,90	3.897,00
13	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAINA 20 % (frasco c/ 12g) , Sabor tutti-fruti ou menta ou hortelã.	150,00	Pot	7,70	1.155,00
14	ANTISSÉPTICO BUCAL com clorexidina 0,12%, sem álcool, frasco 1 litro	150,00	FR	24,75	3.712,50
15	BABADOR impermeável, pacote c/ 100 unidades.	100,00	PC	16,65	1.665,00
16	BARREIRA GENGIVAL tipo Top Dam, resina fotopolimerizável. Não irrita a os tecidos gengivais. Certificação CE (comunidade europeia). Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis	8,00	Emb	16,85	134,80
17	BICARBONATO DE SÓDIO para uso odontológico, Granulometria extra fina e alto grau de pureza para uso em aparelho de jato de bicarbonato, 15 sachês 40 gramas	100,00	SCH	39,90	3.990,00
18	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135F, 3195F, 3118F, 1190F, 1042 a 1012 escolher	70,00	UN	4,19	293,30
19	BROCA BAIXA ROTAÇÃO aço carbono CA nº 01 a 08 a escolher 22,5mm, Caixa com 6 unidades	1.000,00	CX	28,13	28.130,00
20	BROCA ODONTOLÓGICA Broca Mac Spadem NR-40 a NR 80, NR- 40; 45, 50; 60; 70 e 80, a escolher numeração, Caixa com 4 unidades	5,00	CX	63,55	317,75
21	Cabo para espelho bucal, em inox, autoclavável	200,00	UN	6,00	1.200,00
22	CADEIRA ODONTOLÓGICA completa (equipo/sugador/unidade de água/refletor e mocho) Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, garantindo maior resistência; Pedal modelo joystick; Braço de apoio do paciente rebatível; Estofamento azul ou verde claro sem costura, Unidade de água rebatível 90°; Caixa de ligação integrada; Não precisa fixar ao piso; Encosto de cabeça anatômico, removível e bi-articulado; Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional; Capacidade de elevação de até 200 kg. Informações Técnicas: Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1; Alimentação: 220 V, Frequência: 50/60 Hz; Equipo com: Braço com trava pneumática. EQUIPO COM 03 TERMINAIS BORDEN EQUIPO: TIPO CART - 01 Seringa tríplice, 01 terminal sem spray para baixa rotação, 01 terminal para alta rotação. Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral, Sistema Flush: desinfecção interna das mangueiras. UNIDADE DE ÁGUA: Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Sistema de regulação da vazão da água: Permite a	1,00	UN	26.968,00	26.968,00



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais


	regulagem fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Conta com: Terminal Sugador tipo Venturi, Terminal Sugador Bomba de Vácuo, Seringa Tríplice. REFLETOR HALÓGENO: Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). MOCHO: da mesma cor cadeira odontológica – densidade 33 com PVC laminado e expandido sem costuras. Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios. Fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. De aço carbono ou ferro cromado.				
23	CAMPO CIRÚRGICO 40 x 40 Características técnicas: manufaturados em "não tecido" polipropileno. Esterilizados por óxido de etileno. Embalados em papel grau cirúrgico. Validade: 2 anos.	350,00	UN	5,80	2.030,00
24	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, com encaixe universal Push Button, Cabeça Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficiente. Rolamentos com esferas cerâmicas. Rotor balanceado eletronicamente. Corpo confeccionado em alumínio anodizado: PESO LIQUIDO DE 34 g. Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Cabeça em latão (metal duro): Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. 01 Agulha de limpeza 01 Guarnição Borden. Autoclaváveis até 135°C. Garantia 12 Meses. Nível de ruído 65 dB(A)/1m. Rotação 290.000 à 420.000 rpm. Brocas Haste tipo 3 – FG Standard. Conexão Borden (2 furos). Consumo de ar 34 l/min. +/- 10%. Pressão de trabalho (bar) 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +/- 5%. Diâmetro da cabeça 12,3 mm.	30,00	UN	879,80	26.394,00
25	CANETA ALTA ROTAÇÃO com encaixe universal Push Button, Peso líquido inferior a 32,0 gramas, Com rolamentos com esferas de cerâmica e uma tecnologia exclusiva de microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa à peça. Além do design arrojado, elas são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista com corpo em alumínio anodizado. Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Conexão Borden/Midwest, Spray Triplo. Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 335.000 RPM/min. Rotores precisamente balanceados. Pressão de Ar de Trabalho Entre 32 e 35 libras (psi). Baixo Ruído de Trabalho. Sistema Push Button. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque. Formato Ergonômico. Corpo de espessura fina. Possui ranhuras antiderrapantes. Extremidade inclinada. Exclusivo Tratamento Eletroquímico. Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.	30,00	UN	790,00	23.700,00
26	CARIOSTATICO 12%, frasco com 10ml	6,00	FR	48,59	291,54
27	CIMENTO CIRÚRGICO. Não libera calor. Não contém eugenol, sabor ou odor desagradável. Não oferecendo nenhum desconforto ao paciente e oferecendo proteção comprovada para casos cirúrgicos. Dureza resiliente, resiste a fraturas ou rupturas. Excelente para adaptar fios de todos os tamanhos e espessuras. Superfície com textura macia permitindo a aplicação do produto	2,00	Emb	154,00	308,00



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

	rente aos dentes e a gengiva protegendo o local traumatizado. Embalagem com 90g de base + 90g de catalisador. Validade de 2 anos.				
28	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO restaurador autopolimerizável. Tempo de mistura: 0 a 1 minuto. Tempo de trabalho: 3 minutos. Tempo de presa: 5 1/2 minutos. Alta liberação de flúor. Embalagem com 10g pó + 8ml líquido	100,00	KIT	88,54	8.854,00
29	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO para cimentação autopolimerizável, 10g pó, 8g líquido + 1 dosador + bloco de espatulação. É um cimento de presa rápida. * Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. * Biocompatível. * Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. * Maior capacidade de recarga de flúor. * Produto com certificação CE (Certificação Europeia). * Validade: 2 anos após a data de fabricação	300,00	Emb	47,90	14.370,00
30	CIMENTO FORRADOR com hidróxido de cálcio, 13g de base + 11g catalisador + bloco de mistura, Radiopaco, Validade de 3 anos BASE: Ester, Glicol, Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e corantes minerais. Catalizador: Etilolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Alta resistência à compressão: maior resistência à tração	30,00	Emb	39,90	1.197,00
31	CIMENTO OBTURADOR de polímero de amina epóxica (cimento endodontico AH Plus), pasta A 4 ml + pasta B 4m	2,00	CX	298,95	597,90
32	CLOREXIDINA gel 2%. Embalagem com 2 seringas de 3g	15,00	Emb	16,90	253,50
33	CONE DE GUTA PERCHA 1ª série, Calibrada, Alta qualidade no produto final, Radiopaco. Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Conicidade 02. Cor: Rosa. Tamanho: 28mm.	10,00	UN	30,81	308,10
34	CONE DE GUTA PERCHA, 25, 30, 35, 40 kits a escolher 28mm, radiopaco, embalagem com 120 unidades	10,00	Emb	30,81	308,10
35	CONE DE GUTA PERCHA 45-80, 28mm, radiopaco, embalagem com 120 unidades.	10,00	Emb	30,81	308,10
36	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª serie nº 45-80 (caixa com 120 unidades)	30,00	CX	26,20	786,00
37	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 25, 30, 35 e 40, a escolher. Embalagem com 120 unidades.	20,00	Emb	26,20	524,00
38	CONE GUTA PERCHA, embalagem com 12 unidades, Acessório R7, R8 ou B7 a escolher. Cones à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com calibres e conicidades variadas. * 28mm de comprimento	10,00	Emb	48,16	481,60
39	CONE DE GUTA PERCHA acessório para obturação de canal 28mm. Caixa com 60 unidades. F1, F2, F2 ou sortido (Protaper). Matéria prima selecionada que oferece alta qualidade no produto final. Radiopaco. Comprimento: 28mm. Cor: rosa	20,00	CX	63,75	1.275,00
40	CONJUNTO DE LIMAS tipo K 21mm - 1ª série * Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. * Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos. A escolher.	20,00	KIT	50,13	1.002,60
41	CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA ROTAÇÃO Fixação da broca: Através de trava (lâmina). Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). Possuir camadas de anodização dura, garantindo resistência aos	15,00	UN	690,00	10.350,00






# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

	processos de autoclavagem. Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C. Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Relação de transmissão: 1:1. Baixa Rotação. Peso Líquido: 42 gr. Peso Bruto: 77 gr. Brocas: Haste tipo 1 AR Standard. Garantia: 1 ano.				
42	CONTRA ÂNGULO Corpo Contra-Ângulo: Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado; Autoclavável a até 135C, Sistema INTRA giratório, Spray Externo Simples, Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação: Máxima de 13.600 RPM/min Transmissão 1:1 Peso líquido inferior a 49,0 gramas Baixo Ruído de Trabalho Formato Ergonômico Compacta, possui ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos. Push Button - Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas FG Standard, haste tipo 1.	15,00	UN	873,00	13.095,00
43	CUNHA REFLEXIVA, sortida. Embalagem com 20 unidades	15,00	Emb	38,19	572,85
44	CURETA GRACEY nº 1-2, nº 3-4, nº 5-6 a escolher, Aço inox, grau cirúrgico	60,00	UN	43,92	2.635,20
45	CURETA MC CALL nº 13 – 14 / nº 01-10 / nº 11-12/ nº 13-14 / nº 17-18 à escolher, Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. cabos de 8mm, Aço inox, Autoclavavel	60,00	UN	48,54	2.912,40
46	CURETA PERIODONTIA MINI FIVE nº03-04, nº 13-14, nº 11-12, nº 07-08 a escolher. Com tecnologia EverEdge® que permanece afiada por mais tempo e reduz a fadiga. Aço immunity, autoclavavel.	50,00	UN	50,00	2.500,00
47	DESCOLADOR DE MOLT DISSECTOR Numeração a escolher, cabos de 8mm, Aço inox Autoclavavel	30,00	UN	47,00	1.410,00
48	DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª geração nível intermediário * Possui uma formulação exclusiva, que garante eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos.* Pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos não críticos. (acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil) * Eficácia comprovada contra; Salmonella Choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/Influenza. * Pronto uso, age por contato, atua em 5 minutos.* Efeito residual de até 12 dias. * Biodegradável. Pronto uso, biodegradável, sem odor e cor, validade de 24 meses.	100,00	UN	31,67	3.167,00
49	EDTA dissódico líquido embalagem com 20 ml.	50,00	UN	7,72	386,00
50	ESPAÇADOR DIGITAL sortido, 15-40, embalagem com 6 unidades	10,00	Emb	37,60	376,00
51	ESPÁTULA PARA RESINA de titânio, aço inox, com ponta ativa banhada em nitreto de titânio Numeros variados entre 01 a 06	50,00	UN	63,54	3.177,00
52	ESPELHO BUCAL nº 04 com aumento, côncavo, 22mm diâmetro	10,00	UN	11,35	113,50
53	ESPELHO ODONTOLÓGICO bucal plano nº 05	100,00	UN	5,99	599,00
54	ESPONJA HEMOSTÁTICA 100% gelatina Porcina, embalagem com 10 unidades	80,00	CX	49,90	3.992,00
55	EUCALIPTOL 10ml	15,00	UN	15,75	236,25
56	EUGENOL 20ml	5,00	UN	15,90	79,50
57	FILME RADIOGRÁFICO infantil, periapical, odontológico, 22 x 35mm, caixa com 100 unid	20,00	CX	230,08	4.601,60



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

58	FILME RADIOGRÁFICO oclusal, odontológico, 57mmx76mm, caixa com 25 unid	10,00	CX	286,00	2.860,00
59	FILME RADIOGRÁFICO periapical odontológico, 3 x 4 cm, 150 unid	20,00	CX	169,90	3.398,00
60	FIO DE SUTURA de seda 4.0, embalagem com 24 unidades Com agulha 1/2 CT 1,7cm. Com validade de garantida de 5 anos. Envelope interno de fácil abertura, que mantém as suturas ordenadas em forma de oito, para evitar laços e assim proporcionar um rígido suporte, tanto para o fio como para a agulha.	10,00	CX	42,00	420,00
61	FIO DE SUTURA mononylon 5.0, agulha 1,90cm	50,00	CX	39,78	1.989,00
62	FIO DE SUTURA nylon 4-0, embalagem com 24 unidades Agulha de 20 mm. Com validade de garantida de 5 anos. Envelope interno de fácil abertura, que mantém as suturas ordenadas em forma de oito, para evitar laços e assim proporcionar um rígido suporte, tanto para o fio como para a agulha.	80,00	CX	42,00	3.360,00
63	FIO DE SUTURA seda 3.0, agulha 1/2 CT 1.7 cm, embalagem com 24 unidades Com agulha ½ CT 1.7 cm. Com validade de garantida de 5 anos. Envelope interno de fácil abertura, que mantém as suturas ordenadas em forma de oito, para evitar laços e assim proporcionar um rígido suporte, tanto para o fio como para a agulha.	100,00	CX	42,00	4.200,00
64	FIO RETRATOR, embalagem 244cm, Fio 000, 00 ou 0, a escolher	20,00	UN	20,00	400,00
65	FIO RETRATOR, embalagem 244cm, Fio 1, 2 ou 3, a escolher	20,00	UN	20,00	400,00
66	FIO RETRATOR de gengiva tricotado, embalagem 244cm, Fio tricotado 100% algodao Da numeração nº03,02,01,0,00,e 000, a escolher	60,00	UN	69,00	4.140,00
67	FIXADOR PARA RX, frasco 500ml, Pronto uso, Conteúdo: Sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona. * Validade: 1 ano.	50,00	UN	17,90	895,00
68	FLUOR GEL TOPICO (frasco com 200ml), flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. * Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. * Não tem corantes. * Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. tixotropica. * grau de viscosidade que mantém o gel na moldeira sem escorrer. * Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais.	100,00	UN	7,99	799,00
69	FORMOCRESOL, 10 ml	50,00	FR	8,64	432,00
70	FOTOPOLIMERIZADOR LED, sem fio Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio. * luz fria (azul) gerada por led de alta potência (1250 mw/cm2). * a substituição da bateria, quando houver necessidade, é de forma simples e rápida, executada pelo próprio operador. * mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. * display digital. * timer (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 segundos), com bip sonoro no final da operação. * comandos de programação na própria caneta. * corpo metálico confeccionado em alumínio anodizado. * cores disponíveis: preto ou vermelho. * intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. * tempo de uso contínuo com carga total ? 150 minutos. * silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. * bivolt automático 90/240v. * ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. * sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. * comprimento sem a ponteira: 25,1 cm. * frequência: 50/60 hz. * peso da peça de mão: 0,158 kg. * peso bruto: 0,55 kg. * comprimento de onda: 420 à 480 nm. * emissor de luz: led (light emitting diode). * bateria: 3,7v 2200 ma. * potência de luz: 1250 mw/cm². * garantia: 1 ano. * 3 programações de uso: * contínuo: potência máxima ao longo de todo o funcionamento. *	15,00	UN	1.335,30	20.029,50




# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

	rampa: potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima. * pulsado: luz com potência máxima pulsante com intervalos de 0,2 segundo.  Acompanha 1 fonte de alimentação + 1 base de carga + 1 protetor ocular + 1 ponteira de polimerização preta ø8mm + 1 ponteira de clareamento 1 dente e 1 ponteira de clareamento 3 dentes + 1 bateria de lítio substituível.				
71	GESSO especial tipo IV, 1kg Gesso de baixa expansão; * Alta fidelidade na reprodução de detalhes;* Modelo mantém integridade durante manuseio;* Facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troquel.	100,00	Emb	29,19	2.919,00
72	GESSO pedra tipo III, 1 kg Indicado para confecção de modelos / base para prótese dentária e outros que necessitem de precisão e resistência Tempo de pega inicial 11 minutos e final 25 minutos;* Resistência a compressão (seca) 480kgf/cm <sup>2</sup> ;* Baixa expansão de presa - Máx 0,25% a 0,35%; * Modo de preparo: 100gr para 30ml de água;* Cor: Amarelo;* Validade: 3 anos; * Registro ANVISA: Isento.	50,00	Emb	11,90	595,00
73	GESSO pedra tipo III, 1 kg *Endurecimento inicial de 8 a 10 minutos; * Alta resistência à compressão; * Ótimo vazamento em qualquer molde; * Gesso mais usado na odontologia; * Registro na Anvisa: Isento. *Gesso pedra de endurecimento rápido. Gesso produzido pelo processo de calcinação em autoclave. É indicado para confecção de trabalhos dentários onde o gesso deve ser duro e resistente, porém não tão resistente quanto os gessos 4 e 5. Sua expansão é de 0,30% (alta).	350,00	PC	14,69	5.141,50
74	GORRO branco, gramatura 50, com elástico, Produzidos a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), anti-alérgico, descartável, embalagem com 10 unidades	60,00	Emb	16,84	1.010,40
75	HEMOSTÁTICO líquido, para uso tópico, frasco 10 ml	50,00	UN	21,07	1.053,50
76	HIDROXIDO DE CALCIO P.A Pó (potes com 10g)	20,00	UN	5,90	118,00
77	HIPOCLORITO DE SODIO 1% (litro) Solução de Milton Solução contendo cloro ativo estabilizado, Uso Odontológico para irrigação de canais radiculares Validade: 24 meses.	60,00	UN	6,20	372,00
78	HIPOCLORITO DE SODIO estabilizado 2,5% - SODA CLORADA DE USO HOSPITALAR Solução Labarraque para uso na irrigação de canais - 1 litro. Solução contendo cloro ativo estabilizado, Uso Odontológico para irrigação de canais radiculares Validade: 24 meses.	100,00	UN	9,17	917,00
79	IODOFÓRMIO frasco 10g	5,00	FR	36,90	184,50
80	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL Kit com: * 2 toalhas de mão; * 1 avental cirúrgico 30g; * 1 campo para mesa 0,70 x 0,55; * 1 campo fenestrado 0,70 x 1,20cm. Produto em tnt. * estéril e descartável. * gramatura 30.* validade: 3 anos.	100,00	KIT	13,12	1.312,00
81	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA PERIODONTIA. Kit com 9 peças: 2 aventais manga longa; 1 campo fenestrado 1,2 x 0,7m; 1 campo 0,7 x 0,7m; 1 protetor de refletor; 2 protetores de cabos; 2 toalhas absorventes. São confeccionados em não-tecido TNT 100% polipropileno, constituindo-se como elemento básico de maior confiabilidade para confecção de produtos descartáveis de proteção, por ser atóxico, anti-alérgico, permeável ao ar, não inflamável e esterilizável. Gramatura: 20.	100,00	KIT	19,20	1.920,00




## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

82	RESINA ACRÍLICA autopolimerizável pó e líquido, Kit com 50g de pó + 50ml de líquido	10,00	KIT	72,80	728,00
83	LÂMINA BISTURI n° 11, caixa com 100 unidades	5,00	CX	22,10	110,50
84	LÂMINA BISTURI n° 15C, caixa com 100 unidades	4,00	CX	22,10	88,40
85	LIMA EXTIRPA NERVO, caixa com 10 unidades	15,00	CX	33,79	506,85
86	LIMA K SÉRIE ESPECIAL 21 mm, N° 08; 06; 10, a escolher, caixa com 6 unidades	40,00	CX	47,90	1.916,00
87	LIMA K SÉRIE ESPECIAL 25 mm, N° 08; 06; 10, a escolher, caixa com 6 unidades	30,00	CX	47,90	1.437,00
88	LIMA K-FILES flex 21mm, 1ª série, caixa com 6 unidades	30,00	CX	49,59	1.487,70
89	LIMA K-FILES flex 25mm, 1ª série, caixa com 6 unidades	30,00	CX	49,59	1.487,70
90	LUBRIFICANTE PARA PEÇA DE MÃO, instrumentais cirurgicos, em spray, 200ml, Óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza.	40,00	FR	33,20	1.328,00
91	LUPA de mão com cabo	3,00	UN	25,00	75,00
92	MANDRIL para peça reta. Usado em peça de mão diâmetro 2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 diâmetro de 5mm	30,00	UN	8,00	240,00
93	MARCADOR PARA RETRO-PROJETOR ponta fina 1 mm	5,00	UN	5,61	28,05
94	MATRIZ DE AÇO 0,5 x 0,5mm rolo com 50cm	500,00	UN	1,50	750,00
95	MATRIZ DE AÇO 0,7 x 0,7mm, rolo com 50 cm	500,00	RL	1,50	750,00
96	ÓCULOS DE SEGURANÇA ampla visão com válvulas Indicado para proteger os olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais Armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível transparente que cobre toda a região em torno dos olhos do usuário, com sistema de ventilação indireta (composto por 4 válvulas), visor de policarbonato incolor, proporcionando maior durabilidade e ótima resistência. Certificado de Aprovação – CA. Tipo de ventilação do óculos segurança ampla visão:Valvulado Material da lente do óculos de segurança:Policarbonato Cor da lente do óculos de segurança:Incolor Material do corpo do óculos ampla visão:Plástico flexível Garantia - E (CDC):Garantia legal: 90 dias	15,00	UN	22,00	330,00
97	PARAMONOCLOFENOL canforado, 20ml	30,00	UN	10,00	300,00
98	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Callen, 2 tubos de pasta de 2,7g e 2 tubos de glicerina 2,2g A escolher com ou sem PMCC	30,00	KIT	62,68	1.880,40
99	PEÇA RETA PARA MICRO MOTOR Para ser usada com Micro motor de encaixe Borden (2 furos); *Spray para refrigeração por condução interna; * Sistema de encaixe da peça reta universal Intra; * Esterilizável em autoclave até 135°C; *Acoplamento Borden; * Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.* Sistema de fixação de broca de giro de anel.*Refrigeração externa.* Transmissão 1:1.* Garantia: 1 ano	10,00	UN	747,00	7.470,00
100	PEDRA PARA AFIAR CURETAS goiva, cor branca (fina) ou Cor Laranja (média)	10,00	UN	34,17	341,70
101	PERIÓTOMO reto flexível autoclavável	10,00	UN	181,58	1.815,80
102	PINÇA CLÍNICA para algodão, inox, autoclavável	25,00	UN	12,36	309,00
103	PINÇA CLINICA universal, inox, autoclavavel	100,00	UN	14,41	1.441,00
104	PINO DE FIBRA DE VIDRO, kit 5 pinos + broca A escolher n° 0,5mm – 1mm – 2mm ou 3mm, Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit, Cursor delimitador; Uso direto (pré-fabricado)	70,00	KIT	119,21	8.344,70
105	POLIÉTER, kit base de alta viscosidade 120 ml + catalizador 15 ml	3,00	KIT	525,27	1.575,81




## MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

	<p>* fácil de manipular e retirar da boca e do modelo.* Pode ser usado na técnica de moldagem simultânea, monofásica ou com 2 viscosidades.* A saliva e o fluido gengival não impedem que haja uma cópia perfeita. * O material consegue escoar nas margens do preparo e copiar todos os detalhes, o que resulta em uma perfeita adaptação da peça protética.* Permite vazamento do modelo em até 15 dias e obtenção de mais de um modelo de gesso.* Rendimento: 3 moldagens totais e 7 parciais em média, podendo variar de acordo com o tipo de moldagem, moldeira e técnica utilizada.</p>				
106	PONTA DE ASPIRAÇÃO de 1,5mm ou 2,0mm Feita em liga de metal cromado	15,00	UN	14,61	219,15
107	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE cellpack protaper, embalagem com 72 unidades À base de papel filtro (papel de seda). Pré-esterilizadas por raios gama. Com 28 mm de comprimento. A escolher nos tamanhos F1; F2 e F3 OU SORTIDA. ESTERIL	5,00	Emb	61,96	309,80
108	PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14 cm. Aço inox. Autoclavável	25,00	UN	145,00	3.625,00
109	PORTA AGULHA MATHIEU 19 cm. Aço inox. Autoclavável	25,00	UN	108,83	2.720,75
110	PORTA AGULHA MAYO HEGAR de 14cm Aço inox. Autoclavável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	25,00	UN	41,00	1.025,00
111	PORTA AGULHA MAYO HEGAR com videa, tamanho 14cm Aço Inox 304, Produto com 10 anos de garantia.	10,00	UN	217,50	2.175,00
112	PROTETOR DE CERDAS para escova infantil compatível com escova Medfio	5.000,00	UN	0,43	2.150,00
113	PROTETOR PARA REFLETOR descartável Compatível com marca dentmed, Pacote com 50 unidades	100,00	PC	6,00	600,00
114	PROTETOR PARA REFLETOR descartável Compatível com marca kavo unik, Pacote com 50 unidades	100,00	PC	6,00	600,00
115	PROTETOR PLÁSTICO PARA MICRO MOTOR . Sacos plásticos em polietileno. Tamanho: 4 x 23 cm. Pacote com 500 unidades	100,00	PC	11,00	1.100,00
116	REMOVEDOR DE MANCHAS 30ml	10,00	UN	16,99	169,90
117	RESINA FLOW, com grande teor de carga: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ, embalagem com 01 seringa de 2g	20,00	Emb	127,25	2.545,00
118	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRIHÍBRIDA, cores a combinar Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. * possuir fluorescência e efeito-camaleão. * Além disso, é composta pela carga Microglass® - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. * Excelente adaptação marginal. * Resistente à descoloração marginal. * Resistente ao desgaste. * Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. *Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.	50,00	UN	59,90	2.995,00
119	RESINA NANOHÍBRIDA, seringa 4g Composição: TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio.* Consistência: Composta.* Preenchimento: 2mm.* Resina composta nanoparticulada, fluorescente, opalescente, radiopaca, fotopolimerizável. Devido ao sistema de carga ser nanoparticulado apresenta elevada capacidade de polimento e durabilidade. * Baixa contração de	60,00	UN	115,00	6.900,00




# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

	polimerização. * Composição: matriz orgânica a base de TCD-DI-HEA de UDMA, contendo partículas de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nanopartículas altamente discretas.* Porcentagem de carga em volume: 64%. * Compatível com quaisquer sistema adesivo a base de Bis- GMA.Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores, classes I, II, III, IV e V, facetas laminadas, restaurações de inlays e onlays, correção de formas e cores dos dentes (fechamento de diastemas, correção de má formações, re-anatomização), restaurações de dentes decíduos. Cor a escolher.				
120	RESTAURADOR PROVISÓRIO, com flúor, 25 gramas * Maleável, fácil manipulação e remoção. * Vedação hermética. * Manter o pote fechado em local seco e fresco. * Validade 24 meses a partir da data de fabricação	100,00	Emb	16,50	1.650,00
121	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM liquido, 15ml + 38g pó *Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos.* Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama.* Durabilidade dos curativos.* Alta resistência à compressão.	50,00	Emb	169,90	8.495,00
122	REVELADOR DE RADIOGRAFIA, 500ml, Pronto uso, * Composição: Sulfito de sódio. * Validade: 1 ano.	100,00	FR	17,90	1.790,00
123	PAPEL FILME PVC 28cm rolo 30m	50,00	RL	5,69	284,50
124	SACA BROCA/ Extrator de broca universal alta rotação Compatível com caneta Kavo 505 e ou Universal	50,00	UN	30,00	1.500,00
125	SELADORA de envelopes e embalagens próprias para esterilização (papel/plástico) Características: Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. * Bivolt automático (110 V - 240 V). * Sistema integrado de corte em ambas as direções. * Acionamento por meio de alavanca com trava. * Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. * Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. * Potência: 80 W. * Área de selagem (comprimento): 30 cm. * Espessura de selagem: 12 mm. * Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. * Medidas embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. * Peso bruto: 3,3 kg. * Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação).	7,00	UN	790,00	5.530,00
126	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas, seringa 2g	50,00	UN	59,90	2.995,00
127	SENSOR PARA RADIOGRAFIA Digital Com Software * Filtros Especializados para Endodontia, Periodontia e Radiologia, tais como: equalização de tecidos moles, contraste adaptativo e realçamento multi-escala.* Resolução Teórica: 20 pl/mm. 26 pares de linha.* Resolução: 1200x900 pixels.* Tecnologia: CMOS e fibra óptica.* Conexão: USB 2.0.* Dimensões Externa: T2 - 43mm x 31mm.* Dimensões Área Sensível:T2 34mm x 26,0mm. (900mm²).* Tamanho do cabo: 3 metros.*Posicionador Radiográfico indicado: Cone Indicator Digital Shick Elite - Indusbello. (Para Endodontistas o Posicionador Radiográfico indicado é o RH Plus).* 1 ano de garantia.  Maleta com 1 Sensor + Suporte + 100 Protetores + CD com software	3,00	UN	6.000,00	18.000,00
128	SINDESMOTOMO duplo nº 01. Aço inox. Autoclavável	22,00	UN	13,56	298,32
129	SISTEMA DE ACABAMENTO de compósitos de alta performance, 7 pontas Caixa com 7 pontas no formato escolhido (chama de vela, taça e disco) Pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo (Ponta Enhance). Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. * Contorno final e	60,00	Emb	74,48	4.468,80



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

	acabamento das restaurações sem a necessidade da troca constante de instrumentos. * Pode ser utilizado no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. * Validade: 3 anos após a data de fabricação				
130	SOLUÇÃO AQUOSA de digluconato de clorhexidina 0,12%, sem álcool, com sabor, 500ml	100,00	FR	12,59	1.259,00
131	SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 0,05 %, 250ml, incolor, menta	10,00	Emb	15,00	150,00
132	SOLUÇÃO OTOLÓGICA de sulfato de polimixina B 10.000 U.I, sulfato de neomicina 5mg, hidrocortisona 10mg (Otosporin), frasco contendo 10 ml	50,00	FR	11,18	559,00
133	SONDA EXPLORADORA milimetrada nº 23. Aço inox. Autoclavável Possui uma ponta de modelo nº 16 e outra ponta de modelo nº23.	40,00	UN	135,00	5.400,00
134	SONDA EXPLORADORA nº 05, odontológica, inox, autoclavável	10,00	UN	12,19	121,90
135	SPRAY DE RESFRIAMENTO -50°C, 200 ml	15,00	FR	31,80	477,00
136	SUGADOR DE SANGUE, aço inox autoclavavel, curto ou reto, a escolher	50,00	UN	26,50	1.325,00
137	TORNEIRA com acionamento de pé/pedal 220 v	10,00	UN	125,91	1.259,10
138	VERNIZ com flúor, com 5% de fluoreto de sódio. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. (álcool etílico)	60,00	Emb	35,00	2.100,00
139	VIBRADOR PARA GESSO Possui potenciômetro para uma melhor escolha do nível de vibração. * Luz piloto indicadora de que o equipamento está ligado. * Bandeja removível para facilitar a limpeza após o trabalho. * Voltagem: 110V / 220V com chave seletora. * Frenquência: 50/60hz. * Potência: 40w.	1,00	UN	267,00	267,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 471.015,97</b>
--------------	-----------------------