



ANEXO IV

MUNICIPIO DE JUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO

REQUISIÇÃO INTERNA nº 317/2016 – CT

COPAM-RECEBIDO

03/03/16

ASS.: E. 16-387m

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Obras e Trânsito

UNIDADE: 03 - Coordenadoria de Trânsito

AÇÃO: 2.112 - Operação, Fiscalização, Sinalização e Educação para o Trânsito (CT)

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo

CÓDIGO REDUZIDO: 110581

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	1463	06	Und.	Fundo fosfatizante branco para galvanizado, embalagem com 3,6 l
2	4095	20	Und.	Tinta acrílica fosca, para pintura de piso, cor amarela, tonalidade padrão Munsell N 10 YR 7,5/14, embalagem com 18 l de produto. Validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega do produto.
3	7211	30	Und.	<p>Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p>Características básicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem<ul style="list-style-type: none">• ótima resistência à abrasão• resistência à gasolina• secagem rápida (15 minutos no pick up)• perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas<ul style="list-style-type: none">• ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos• ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos• perfeita ancoragem de microesferas• pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário• validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega• rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente.• Vedação de borracha no interior da tampa• cor Branca N 9,5 (padrão Munsell)

7212	30	Und.	<p>Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p>Características básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem <ul style="list-style-type: none"> • ótima resistência à abrasão • resistência à gasolina • secagem rápida (15 minutos no pick up) • perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas <ul style="list-style-type: none"> • ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos • ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos • perfeita ancoragem de microesferas • pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário • validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega • rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente. • Vedação de borracha no interior da tampa • cor amarela N 10 YR 7,5/14 (padrão Munssel)
7213	06	Und.	<p>Tinta PRETA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p>Características básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem <ul style="list-style-type: none"> • ótima resistência à abrasão • resistência à gasolina • secagem rápida (15 minutos no pick up) • perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas <ul style="list-style-type: none"> • ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos • ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos • perfeita ancoragem de microesferas • pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário • validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega • rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente. • Vedação de borracha no interior da tampa • cor preta


6	29572	08	Und.	<p>Tinta AZUL para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p>Características básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem <ul style="list-style-type: none"> • ótima resistência à abrasão • resistência à gasolina • secagem rápida (15 minutos no pick up) • perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas <ul style="list-style-type: none"> • ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos • ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos • perfeita ancoragem de microesferas • pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário • validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega • rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente. • Vedação de borracha no interior da tampa • cor azul – COLOCAR TONALIDADE
7	9580	01	Gl	Tinta esmalte sintético industrial, cor azul França, galão de 3,6 l
8	9810	20	Und.	Solvente para tinta à base metilmetacrilato monocomponente. Conteúdo em latas de 18 litros, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informações da empresa, com determinação da massa específica (g/cm ³) min. 0,805 e máx. 0,880, faixa de destilação (°C) min. 105,0 e máx. 117,0, com ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida evaporação, límpido e isento de impurezas
9	9578	05	Und.	Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintético automotivo e industrial. Embalagem com 18 l.
10	19537	05	Und.	Solvente aguarrás, embalagem com 05 l
11	9813	08	Und.	Tinta esmalte sintético industrial, cor branca, brilhante, Gl 3,6 l, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos.
12	9814	02	Und.	Tinta esmalte sintético industrial, cor amarelo ouro, brilhante, Gl 3,6 l, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos.
13	9816	04	Und.	Tinta esmalte sintético industrial, cor vermelha, MASSEI FERGUSSON, brilhante, Gl 3,6 l, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos.
14	9818	04	Und.	Tinta esmalte sintético industrial, cor preta, brilhante, Gl 3,6 l, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos.
15	9819	01	Und.	Tinta esmalte sintético industrial, cor verde folha, brilhante, Gl 3,6 l, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos.

Destino: Demarcação Viária; pintura de placas de sinalização viária
Credor:


Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Em 25 de fevereiro de 2016.



Glevando V. M. Heinrich
Matricula nº 1707396
Emitente


Ubiratan Machado Erthal
Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES

Deferido Indeferido

Fioravante Batista Ballin
Prefeito

COPAM
Modalidade:
Data:
Assinatura/Carimbo


Município de Ijuí-Poder Executivo
Walter J. S. Arbo
Secretário da Fazenda Adjunto

Req. 394/2016
PROC. 265/2016
T.P. 06/2016