

ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO GETÚLIO VARGAS IJUÍ/RS
MEMORIAL DESCRIPTIVO

1. Apresentação: O presente Memorial tem por finalidade especificar os detalhes e acabamentos, tipos de materiais e serviços a serem empregados nesta obra.

2. Obra: Construção de espaço multiuso de 150m² coberto, com abertura de 70cm , totalizando 186,96m² de cobertura. Desta área, 50m² serão pavimentados com piso cerâmico para realização de atividades de ginástica e os demais servirão para instalação dos equipamentos com pavimentação de blocos intertravados.

3. Localização: Av. São Luiz, Bairro Getúlio Vargas, Ijuí/RS

4. Especificações técnicas:

4.1 A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT, das Concessionárias locais, do Projeto, do Responsável Técnico pela Execução e deste memorial.

4.2 O construtor deverá ter ciência das exigências em Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento que detalha as tarefas e seus quantitativos, e que deverá manter na obra além destes documentos também o Diário de Obras.

4.3 Deverão ser apresentados os seguintes documentos durante a execução da obra:

- a) ART do Engenheiro Civil com as atividades pelas quais se responsabiliza – Cálculo Estrutural.
- b) ART do Engenheiro Eletricista com as atividades pelas quais se responsabiliza.
- c) ART ou RRT da Empresa fornecedora do concreto (se for o caso) com as características do mesmo (água, areia, pedra e cimento).
- d) ART ou RRT da Empresa fornecedora da Laje pré-moldada.
- e) ART do Engenheiro com as atividades pelas quais se responsabiliza - Projeto.
- f) ART ou RRT do Responsável Técnico pela Empresa Construtora, uma via desta deverá ser apresentada no momento da Ordem de serviço.
- g) A relação com o nome dos funcionários que trabalharão na obra e o nº da CTPS documento assinado também pelo responsável técnico da

Empresa e Contador em três vias, duas deverão ser entregues na COPAM, a outra deverá ficar na obra.

4.6 Para a liberação dos Laudos de serviços prontos nas diferentes etapas da obra deverão ser apresentadas, duas (2) vias do relatório de empregados GFIP completa do mês anterior com o comprovante dos pagamentos devidos aos funcionários pela Empresa.

4.7 O Diário de Obras estará sempre junto ao canteiro de obras, para a fiscalização, e terá a assinatura dos Resp. Técnicos do Contratante e do Executor para ciência de todos os atos ali registrados. Vale lembrar que tudo sobre a obra deverá estar registrado no diário e será de responsabilidade dos profissionais que assinarem. O prazo de entrega dos trabalhos será de 90 dias a contar da data da ordem de serviço. Prazo de garantia dos serviços é de cinco (5) anos.

4.8 As despesas de água e energia elétrica serão de responsabilidade do Município de Ijuí, assim como limpeza do terreno e movimentações de terra.

4.9 A contratada deverá fornecer todo e qualquer equipamento de proteção individual e coletiva que se faça necessário, e manter a obra limpa e livre de entulhos que prejudiquem o fluxo de serviço.

5. A Obra:

5.1 Fundações: Em torno da área pavimentada será executada viga de baldrame (15x30cm) sobre lastro de concreto ciclópico de 10cm. Previamente serão escavadas valas de 20x40cm para a baldrame e 60x60x30cm para as duas sapatas centrais de mesma dimensão, o fundo das valas deverá ser compactado.

5.2 Pilares e vigas aéreas: Serão de concreto armado nas dimensões indicadas em projeto: pilares 15x20cm, vigas 15x25cm.

5.3 Cobertura: Será com telha cerâmica tipo colonial esmaltada sobre estrutura de madeira formada por quatro águas. As cumeeiras serão rejuntadas com argamassa pigmentada com a mesma cor da telha.

5.4 Revestimentos: As estruturas aparentes serão rebocadas, receberão uma demão de selador e duas de pintura acrílica (cor a definir).

5.5 Pisos: A área indicada em projeto terá contrapiso de concreto com espessura mínima de 08 cm executado sobre aterro molhado e apilado. Este piso será revestido com placas cerâmicas de coloração a definir, tipo PI-5, nas dimensões 40x40 cm. Cor e textura da superfície do piso deverão ser aprovadas previamente por representante da equipe que atuará no local. As demais áreas serão pavimentadas com blocos intertravados seguindo o mosaico semelhante ao do projeto, assentados sobre



camada de 10cm de pó de pedra e solo perfeitamente compactado para evitar deformações. Qualquer deformação que ocorra durante o período de garantia (cinco anos) deverá ser reparada pela empresa executora sem custo adicional.

5.6 Instalações elétricas: Serão de acordo com projeto específico, derivando das instalações existentes, com materiais e mão de obra de primeira qualidade.

5.7 Equipamentos: Deverão ser instalados os seguintes equipamentos:

- 01 par de barras paralelas
- 01 espaldar simples
- 03 bancos
- 02 pranchas para abdominal
- 01 barra horizontal tripla
- 02 pares de barra marinheiro
- 03 totens informativos com as características descritas no Manual de Identidade Visual 2015 anexo a este documento.

O procedimento de fixação deverá ser descrito pela empresa fornecedora dos equipamentos.

6.0 PRAZO DE EXECUÇÃO: TRÊS MESES

Pamela Aline Sossmane
Engenheira Civil
CREA-RS 201.201
SMS - IJUI/RS

1.2 Malha Construtiva

A fim de preservar as características visuais da marca, foi criada a grade de proporção, apresentada ao lado, que deve ser respeitada.

Deverá ser adotada para todas as manifestações visuais em que venha a ser aplicada a marca do programa Academia da Saúde.



1.4 Área de Proteção

A fim de manter a integridade da marca, foi definida uma área ao seu redor que não deve receber qualquer tipo de interferência gráfica.

Para a Versão horizontal, foi utilizado o módulo de espaçamento com base no símbolo $x/2$, assim como o módulo de espaçamento com a letra "A".

A Versão vertical teve como módulo de espaçamento $10x/2$.

Para quando houver a necessidade de aplicação da marca do Programa Academia da Saúde somente sobre fundos complexos e com baixo contraste, foi desenvolvido um box branco contendo o símbolo que respeita a área de proteção.



1.7 Redução da Marca

10

A fim de garantir a leitura da marca do programa Academia da Saúde em reduções, é necessário seguir as orientações das escalas de redução abaixo determinadas:

- a redução máxima na versão vertical é de 19mm;
- a redução máxima na versão horizontal é de 14mm.

19mm altura



14mm altura



1.8 Padrão Cromático

11

Para reforçar a identidade visual da marca, foi definido um padrão cromático que deve ser respeitado em todas as suas aplicações. O controle de qualidade das cores padrão deve ser avaliado observando, para tanto, o uso dos originais (arquivos digitais) autorizados.



CMYK - 0% 0% 0%
Pantone -
RGB - 255, 255, 255

CMYK - Az 100% | Am 100%
Pantone - 354 U 2X
RGB - 0, 165, 81

CMYK - Am 100% | M 20%
Pantone - 109
RGB - 255, 198, 9

CMYK - Az 100%
Pantone - 801 C
RGB - 0, 173, 238

CMYK - P 100%
Pantone - 433 U 2X
RGB - 0, 0, 0

1.10 Padrão Tipográfico

Para obtenção de máxima unidade e homogeneidade visual, reforçando a identidade do programa Academia da Saúde, foi definida a família Source Sans Pro como tipografia institucional. Devem ser utilizadas apenas as fontes da família indicada neste manual. Variações não são permitidas.

Padrão Tipográfico - Source Sans Pro

Source Sans Pro - Regular
ABC D E F G H I J L M N O K ; ! Q R S T U V X Z
a b c d e f g h i j l m n o k p q r s t u v x z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / =

Source Sans Pro - Medium
ABC D E F G H I J L M N O K P Q R S T U V X Z
a b c d e f g h i j l m n o k p q r s t u v x z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / =

Source Sans Pro - Bold
ABC D E F G H I J L M N O K P Q R S T U V X Z
a b c d e f g h i j l m n o k p q r s t u v x z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / =

Source Sans Pro - Extra Bold
ABC D E F G H I J L M N O K P Q R S T U V X Z
a b c d e f g h i j l m n o k p q r s t u v x z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / =

2. Sinalização


- 2.1 Placa Externa – PE**
- 2.2 Totem Principal – TP**
- 2.3 Totem Espaço de Vivência – TEV**
- 2.4 Totem Espaço Multiuso – TEM**
- 2.5 Totem Espaço com Equipamentos – TEE**
- 2.6 Totem Espaço Multiuso e Espaço com Equipamentos – TEME**
- 2.7 Totem Aqui Tem Academia – TAT**
- 2.8 Placa de Identificação de Compartimento – PIC**
 - 2.8.1 Polo Intermediário – PI
 - 2.8.2 Polo Ampliado – PA
- 2.9 Sinalização – aplicação externa**
 - 2.9.1 Polo Modalidade Básica
 - 2.9.2 Polo Modalidade Intermediária
 - 2.9.3 Polo Modalidade Ampliada

2.1 Placa Externa - PE

A identificação do polo com o uso de placa deve respeitar as regras de aplicação da marca previstas no item 1 (Diretrizes da Marca) do MIV.

A placa deve ser afixada na parte externa da estrutura, de forma que seja visualizada sem necessidade de adentrar no espaço.

As marcas devem ser aplicadas na ordem apresentada: marca da Política Nacional de Atenção Básica, "Saúde mais perto de você", marca da Prefeitura Municipal, marca do Governo Estadual, marca do SUS, assinatura do Ministério da Saúde e marca do Governo Federal.




- [1] Estrutura em dobra tipo bandeja com acabamento em pintura automotiva na cor verde Academia.
- [2] Estrutura em dobra tipo bandeja com acabamento em pintura automotiva nas respectivas cores.
- [3] Marca Academia da Saúde aplicada por processo serigráfico respeitando o padrão de cores da marca versão chapada.
- [4] Marcas aplicadas por processo serigráfico respeitando o padrão de cores de cada marca versão chapada.
- [5] Informações aplicadas por processo serigráfico respeitando o padrão de cores.
- [6] Inserções das marcas do Governo Estadual e da Prefeitura Municipal.

2.2 Totem Principal - TP


Totem para todos os polos do programa Academia da Saúde. Sua aplicação deve ser no acesso principal do polo e em local de fácil visualização.

As marcas devem ser aplicadas na ordem apresentada: marca da Prefeitura, marca do SUS, assinatura do Ministério da Saúde e marca do Governo Federal.

As marcas devem ser aplicadas na ordem apresentada: marca da Política Nacional de Atenção Básica, "Saúde mais perto de você", marca da Prefeitura Municipal, marca do Governo Estadual, marca do SUS, assinatura do Ministério da Saúde e marca do Governo Federal.



- [1] Estrutura em dobra tipo bandeja com acabamento em pintura automotiva na cor verde Academia.
- [2] Estrutura em dobra tipo bandeja com acabamento em pintura automotiva nas respectivas cores.
- [3] Marca Academia da Saúde aplicada por processo serigráfico respeitando o padrão de cores da marca versão chapada.
- [4] Marcas aplicadas por processo serigráfico respeitando o padrão de cores de cada marca versão chapada.
- [5] Informações aplicadas por processo serigráfico respeitando o padrão de cores.
- [6] Inserções das marcas do Governo Estadual e da Prefeitura Municipal.





2.2 Totem Principal - TP

Totem para todos os polos do programa Academia da Saúde. Sua aplicação deve ser no acesso principal do polo e em local de fácil visualização.

As marcas devem ser aplicadas na ordem apresentada: marca da Prefeitura, marca do SUS, assinatura do Ministério da Saúde e marca do Governo Federal.

As marcas devem ser aplicadas na ordem apresentada: marca da Política Nacional de Atenção Básica, "Saúde mais perto de você", marca da Prefeitura Municipal, marca do Governo Estadual, marca do SUS, assinatura do Ministério da Saúde e marca do Governo Federal.





Fonte: MCTI - Ministério da Ciência e Tecnologia
Brasil - Projeto de Identidade Visual do Programa Academia da Saúde

- 1 Estrutura em dobrado tipo bandeja com acabamento em pintura automotiva na cor verde Academia.
- 2 Estrutura em dobrado tipo bandeja com acabamento em pintura automotiva nas respectivas cores.
- 3 Marca Academia da Saúde aplicada por processo serigráfico respeitando o padrão de cores da marca versão chapada.
- 4 Marcos aplicadas pelo processo serigráfico respeitando o padrão de cores de cada marca versão chapada.
- 5 Info-marcas aplicadas por processo serigráfico respeitando o padrão de cores.

2.4 Totem Espaço Multiuso - TEM

Este totem tem a função de identificar o Espaço Multiuso e orientar a realização de alguns exercícios de alongamento utilizando ou não os equipamentos à disposição.

As marcas devem ser aplicadas na ordem apresentada: marca da Política Nacional de Atenção Básica, "Saúde mais perto de você", marca da Prefeitura Municipal, marca do Governo Estadual, marca do SUS, assinatura do Ministério da Saúde e marca do Governo Federal.





Fonte: MCTI - Ministério da Ciência e Tecnologia
Brasil - Projeto de Identidade Visual do Programa Academia da Saúde

- 1 Estrutura em dobrado tipo bandeja com acabamento em pintura automotiva na cor verde Academia.
- 2 Estrutura em dobrado tipo bandeja com acabamento em pintura automotiva nas respectivas cores.
- 3 Marca Academia da Saúde aplicada por processo serigráfico respeitando o padrão de cores da marca versão chapada.
- 4 Marcos aplicadas pelo processo serigráfico respeitando o padrão de cores de cada marca versão chapada.
- 5 Informações aplicadas pelo processo serigráfico respeitando o padrão de cores.

2.5 Totem Espaço com Equipamentos – TEE

Este totem tem a função de identificar o Espaço com Equipamentos e orientar a realização de alguns exercícios utilizando ou não os equipamentos à disposição.



As marcas devem ser aplicadas na ordem apresentada: marca da Política Nacional de Atenção Básica, "Saúde mais perto de você", marca da Prefeitura Municipal, marca do Governo Estadual, marca do SUS, assinatura do Ministério da Saúde e marca do Governo Federal.



2.6 Totem Espaço Multiuso e Espaço com Equipamentos – TEME

Caso os espaços Multiuso e com Equipamentos sejam contíguos, pode ser utilizado um único totem, sendo utilizada a identificação de um lado do totem Espaço Multiuso e do outro lado Espaço com Equipamentos. Este pode ser utilizado em qualquer modalidade de polo, a depender do interesse do gestor.



As marcas devem ser aplicadas na ordem apresentada: marca da Política Nacional de Atenção Básica, "Saúde mais perto de você", marca da Prefeitura Municipal, marca do Governo Estadual, marca do SUS, assinatura do Ministério da Saúde e marca do Governo Federal.



2.7 Totem Aqui Tem Academia – TAT

Este totem tem como função identificar os polos habilitados como similares. Sua aplicação deve ser no acesso principal do polo e em local de fácil visualização.

As marcas devem ser aplicadas na ordem apresentada: marca da Política Nacional de Atenção Básica, "Saúde mais perto de você", marca da Prefeitura Municipal, marca do Governo Estadual, marca do SUS, assinatura do Ministério da Saúde e marca do Governo Federal.



2.9 Sinalização – aplicação externa

A seguir são apresentadas as opções de sinalização para cada modalidade de polo.

A opção de sinalização simplificada é básica.

2.9.1 Polo Modalidade Básica

A seguir a opção para o polo modalidade básica.

