

Ventilação invasiva
e não-invasiva
para combater a COVID-19



Ventilador | T7



Registro Anvisa nº 80117580946

Amoul[®]
Inovamos para salvar vidas



- Design portátil e elegante
- Tela touch screen 7" colorida com bloqueador de tela
- Visualização em tempo real de 4 formas de onda e 3 loops
- Volume corrente: 20-2500ml
- Relação Inspiração:Espiração I:E: 1:59 - 99:1
- Três modos de ventilação de emergência: neonatal, pediátrico e adulto
- 17 modos de ventilação: V-AC, V-SIMV, PRVC, PRVC+, P-AC, P-SIMV, PCV, CPAP, CPAP+, BiPPV, BiPPV+, APRV, APRV+, RCP, RSA, HFNC
- Modo RCP seguindo os protocolos da American Hospital Association (AHA)
- Dois modos de disparo: pressão, fluxo
- Concentração de O₂ : 40% - 100% (21% - 100%, opcional)
- Válvula de PEEP interna
- Alarme sonoro e visual com diversos parâmetros
- Módulo EtCO₂ com tecnologia Respitronics (opcional)
- Bateria de lítio recarregável com autonomia de 6 horas

Parâmetros de monitoramento	Especificações	
	T7	
Frequência respiratória	0 bpm - 120 bpm	
	±1Bop ou ±5%	
Volume corrente	20 mL - 2500 mL	
	± 15ml ou ± 15%	
Volume minuto	0 L/min - 120 L/min	
	± 0.5 L/min ou ± 15%	
Concentração de O ₂	40% - 100% (21% - 100%, opcional)	
	± 10% (v/v)	
Pressão nas vias aéreas	- 20 cmH ₂ O - 100 cmH ₂ O	
	± 10% (v/v)	
EtCO ₂	0 mmHg - 150 mmHg	
	0 - 40 mmHg: ± 2 mmHg	41 - 70 mmHg: ± 5%
	71 - 100 mmHg: ± 8%	101 - 150 mmHg: ±10%
Forma de onda	Pressão - Tempo	
	Fluxo - Tempo	
	Volume - Tempo	
Gráfico circular	Pressão - Volume	
	Fluxo - Volume	
	Fluxo - Pressão	

Parâmetros do alarme		Modelo	
		T7	
Volume minuto máximo		1 L/min - 120 L/min	
		Prioridade alta	
Volume minuto mínimo		0 L/min - 119 L/min	
		Prioridade alta	
Pressão inspiratória máxima		15 cmH ₂ O - 70 cmH ₂ O	
		Prioridade alta	
Pressão inspiratória mínima		0 cmH ₂ O - 60 cmH ₂ O	
		Prioridade alta	
Alarme de frequência respiratória	Limite máximo	10 bpm - 125 bpm	
	Limite mínimo	0 bpm - 115 bpm	
Alarme de apneia		5 - 60 segundos	
		Prioridade alta	
Volume corrente máximo		50 mL - 3000 mL	
		Prioridade média	
Volume corrente mínimo		0 mL - 2400 mL	
		Prioridade média	
Valor máximo de EtCO ₂		1 mmHg - 150 mmHg	
		Prioridade alta	
Valor mínimo de EtCO ₂		0 mmHg - 149 mmHg	
		Prioridade alta	
Alarme de pressão do suprimento de ar	Pressão do suprimento de ar muito baixa	Pressão do suprimento de ar abaixo de 270 kPa	
		Prioridade média	
	Pressão do suprimento de ar muito alta	Pressão do suprimento de ar maior que 600 kPa	
		Prioridade alta	
Não há pressão no suprimento de ar	Pressão do suprimento de ar abaixo de 70 kPa		
	Prioridade alta		
Alarme de falha na alimentação do sistema	Cabo de alimentação elétrica mal conectado	Cabo de alimentação elétrica desconectado	
		Prioridade média	
	Bateria baixa	O tempo de operação entre o alarme e o desligamento é de 20 min.	
		Prioridade média	
Bateria insuficiente	A bateria está acabando		
	Prioridade alta		
Alarme de problema no circuito respiratório		Quando o circuito respiratório estiver desconectado, o ventilador irá, dentro de 3 ciclos respiratórios, disparar o alarme "circuito respiratório desconectado" e lançar a instrução de voz "checar o circuito respiratório e as configurações".	
Alarme mudo		≤ 120 segundos	

Estamos com você na luta contra a COVID-19.

Fundada em 2001, a Ambulanc tem 20 anos de experiência na produção própria de equipamentos hospitalares de suporte à vida. Temos o grau de especialista em dispositivos médicos de emergência na China, e estamos engajados na pesquisa, desenvolvimento e produção de equipamentos médicos de cuidado crítico, com a missão de melhorar a experiência e os resultados clínicos de pacientes sob cuidado intensivo. A pesquisa científica e a inovação tecnológica são força motriz da nossa empresa. Contamos com 6 centros de P&D, temos mais de 200 patentes, e nossos equipamentos têm certificação CE, FDA, Anvisa, ISO13485, EN1789. Nossos produtos são usados por hospitais e equipes de emergência e resgate em mais de 60 países. E agora chegou a vez do Brasil.



Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd.

Endereço: Building #5C, Skyworth Innovation Industry Park, Tang
Tou 1st Road, Shiyan Town, Baoan District, Shenzhen 518108, P.R.China
Tel: +86 755 2607-2286 Fax: +86-755 33975117
Website: www.ambulgroup.com E-mail: info@ambu-lanc.com



Proposta: 4328432000162058486

Ao / A
MUNICIPIO DE IJUÍ/ RS.
A/C Prezado (a) Senhor (a), SETOR DE LICITACAO
Edital: PE 106-23
Abertura: 29-08-2023

Razão Social: DF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, **CNPJ:** 063507850001-09
Endereço: RUA GOMES JARDIM, 201, SALA 908 BAIRRO SANTANA, PORTO ALEGRE, RS, 90620130
Dados Bancários: 001 - BANCO DO BRASIL, **Agência:** 1248-3, **C/C:** 28951-5
Dados do Procurador: SHEILA GUTERRES DA SILVA, **CPF:** 00512654000, **RG:** 3082545587, **E-Mail:**
sheila.silva@dfcomercio.com.br, 51984215940 3029-8385

Conforme edital licitatório, passamos a transmitir-lhe nossa proposta de fornecimento com condições de venda e pagamento que atendem o solicitado no certame.

1. **OBJETOS DESTA PROPOSTA:** Fornecimento do(s) seguinte(s) equipamento(s) por modalidade de **REVENDA:**

--	--	--

<p>Item:4</p> <p>Marca: AMOUL</p> <p>Fabricante: AMOUL</p>	<p>RMS Anvisa: 80117580946 - Modelo: SUPORTE PARA MACA T7 SUBSTITUTO - EQUIVALENTE = 2.603.00040</p> <p>SUPORTE PARA MACA T7</p> <p>Quantidade: 1 unidade(s) ,</p>	<p>Código: 2.603.00032</p>
--	--	--------------------------------

2. PREÇO TOTAL DE VENDA: Valor total de **R\$ 34.000,00** para os produtos acima sem opcionais;

I. Nos preços ofertados estão computados todos os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser realizada. Nos preços cotados já estão inclusos todos os descontos.

II. Todos os preços citados nesta proposta já incluem o valor do IPI.

1. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Forma de **Deposito em Conta**, na condição de pagamento em conforme 30 dias.

2. FRETE E SEGURO: Salvo indicado de forma divergente no **item 5**, esta proposta prevê que as despesas de frete e seguro ocorrerão na modalidade a partir do armazém de entrega do FORNECEDOR.

3. VALIDADE DA PROPOSTA E PRAZO DE ENTREGA: validade da proposta 90 dias / prazo de entrega 30 dias.

5. ENTREGA E GARANTIA: Garantia proposta para os produtos a serem comercializados será de **12 MESES**.

I. Para Instalação deve ser chamado através dos telefones postados nesta proposta atendimento ou via chamado técnico e a contratada compromete-se a atender num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas comerciais, ou ainda solicitado contatado diretamente o executivo de vendas, que consta no final deste documento, para tratativas referentes a parte de instalação e treinamentos.

II. Será fornecido treinamento de operação aos servidores da unidade onde os equipamentos serão instalados;

Nota: Qualquer parte/peça de reposição adquirida de terceiros e instalada por terceiros sem a anuência prévia do Fornecedor durante o período de garantia do equipamento, cancela e anula a referida garantia por completo.

4. A EMPRESA DECLARA: Ao enviar a presente proposta, através dos seus representantes legais e/ou procuradores, declaramos que atendemos as solicitações do edital em sua integralidade mesmo que não mencionado de forma explicita neste documento.

I. Declaramos que os produtos ofertados são novos, ou seja, de primeira utilização;

II. Declaramos que os produtos cotados atendem aos dispositivos regulados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e nos comprometemos a trocar os produtos entregues, sem ônus para a administração, caso estes não estejam de acordo com os padrões de qualidade e descrição exigidos na contratação.

III. Nos comprometemos a efetuar treinamento tecnico para técnicos de serviço designados pela instituição.

IV. Estão inclusos todos acessórios para o perfeito uso do equipamento conforme solicitado no edital.

5. OBSERVAÇÕES:

Inclusos todos os itens, acessórios, manuais e condições conforme solicitado pelo edital-

A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Ijuí-RS

Assistencia tecnica:

DF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
RUA GOMES JARDIM, 201, SALA 908 BAIRRO SANTANA, PORTO ALEGRE, RS, 90620130

Declaramos suporte tecnico pelo telefone 51-3029-8385

Firmamos abaixo e garantimos todos os termos e as condições desta proposta número:
4328432000159146550

Porto Alegre, 29 de Agosto
de 2023.

06.350.785/0001-09
DF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.-EPP
RUA GOMES JARDIM, 201-SALA 908
SANTANA-CEP 90.620-130
PORTO ALEGRE-RS



Dados do Procurador: SHEILA GUTERRES DA SILVA, CPF: 00512654000, RG: 3082545587, E-Mail:
sheila.silva@dfcomercio.com.br, 51984215940 3029-8385