



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



## REQUISIÇÃO INTERNA Nº 1493/2014 – SMS

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 02 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

AÇÃO.....: 2.136 - Equipes de Saúde Bucal (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.08.0000 – APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP - 8937

COPAM-RECEBIDO

Ass.: M.

14:20

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
22221	07	Und	Gabinete odontológico para destro, conforme descrição em anexo.	
25729	01	Und	Gabinete odontológico para canhoto, conforme descrição em anexo.	

DESTINO....: Para a Secretaria Municipal da Saúde.

CREDOR....:

IJUÍ-RS, 30 de setembro de 2014.

Márcia Elisa Basso Boniatti  
Matrícula 21307-12  
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim  
Matrícula 18119-67  
Controlador Interno Setorial no Órgão

Alexandra de Freitas Lentz  
CPF: 883.613.300-20  
Secretária Municipal de Saúde

Observações:

☒ Deferido  
( ) Indeferido

Batista Ballin  
Prefeito

COPAM

Modalidade: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Município de Ijuí - Poder Executivo

Walter J. S. Arbo  
Secretário da Fazenda Adjunto

Reg. 2.667-2014  
Proc. 2.085/2014  
T.P. 05/2014

07 OUT. 2014

W. S. Arbo

## DESCRIÇÃO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO PARA COMPRA

Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anti corrosivo, articulação central entre

assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço fixo curto e escamoteavel, facilitando a entrada e saída do paciente. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. Base em

chapa de aço com isolamento e tratamento anti corrosivo, evitando futuros sinais de oxidação, com movimentos sincronizados, silenciosos entre assento e encosto, acionado por moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi na cor branca, estofamento ergonômico, macio injetado em PVC flexível e sem costura, com apoio lombar. Caixa de comando integrada a base da cadeira (abaixo do assento). Cadeira contendo (8) oito movimentos sendo, (4) quatro individuais e (4) quatro automáticos, volta à zero, PT1 (Posição de trabalho 1) e PT2, todas programáveis pelo CD. Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas.

Equipo Cart com mesa dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão de ar/ água pelo próprio profissional, mesa com suporte para até (4) quatro pontas e com angulação de 45o graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos.

Pedal progressivo móvel para acionamento pneumático dos instrumentos. Mesa com puxadores bilaterais com linhas arredondadas, estrutura da mesa fabricada em material ABS 30% cristal, de alta resistência, com proteção UV.

Unidade Auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação 90o graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em ABS de alta resistência, injetado com proteção UV, suporte das mangueiras integrado (peça única),

suporte para copo, cuspideira fabricada com material de alta resistência em polímero, removível

e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágüe da cuspideira regulado através de registro. Sugador com diâmetro de 6,3 mm (aproximadamente).

ABS 30% cristal  
de alta resistência  
com proteção UV

Esguicho da água na cuspideira em material destacável e autoclavável.

Refletor Odontológico dotado de lâmpada halógena de fácil troca, com cor de iluminação de 5000o k (iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade 20.000 lux, controle de iluminação acionados no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado em ABS, com proteção UV, fechado com proteção frontal em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente,

braço multiarticulado, permitindo a iluminação na arcada inferior lingual, acionamento liga/desliga no pé. Acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira.

Mocho com Proteção Do Encosto Reforçada. Fácil Regulagem Da Inclinação E Da Altura Do Encosto Por Alavanca Independente, Que Permite Ajuste Anatômico. Estofamento Com Espuma Espessa, Revestida Em Laminado De Pvc, Garantindo Maior Resistência E Rigidez. Sem Costura E De Fácil Assepsia. Sistema A Gás Para Regulagem De Altura Do Assento.


Cada consultório acompanhado de 01 Fotopolimerizador

Montagem gratuita ,com técnico da empresa

Assistência Técnica

Entrega 15 dias após a aprovação

Garantia de 01 ano



Luiz Eduardo Schmidt

10/09/2014