



MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



REQUISIÇÃO INTERNA N.º 117/2014

ÓRGÃO: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

UNIDADE: 13.01 - Coordenadoria Geral

AÇÃO: 1.080 – Recuperação das águas do Rio Potiribú (SMMA)

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.32.99.0100 – Outros materiais de distribuição gratuita - 10217

COPAM-RECEBIDO

ASS.: 8

11/10/14

CÓD PROD	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR
32922	1.590	Und	Moirões roliços	
4276	23.759	M	Arame farpado	
29801	74	Kg	Grampos	
32921	220	Kg	Formicida	
2067	19.913	Un	Estacas	
23009	1	Und	Placa	
27919	3	Ton	Adubo químico	
21880	30	Ton	Adubo orgânico	

As especificações dos materiais constam em anexo.


DESTINO:


CREDOR:

Ijuí-RS, 30 de setembro de 2014.



Tássia Tabille Steglich
Matrícula 1999317
Emitente



Dirlei Marchesan
Matrícula 173380
Controle Interno Setorial


Valmir José de Quadros
Matrícula 2057370
Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES

PREFEITO

☒ Deferido ☐ Indeferido


Fioravante Batista Ballin
Prefeito

Modalidade:
Data:


Município de Ijuí-Poder Executivo
Assinatura J. S. Arbo
Secretário Adjunto

Req. 2-622 - 2014

Proc. 2.024/2014

T.P. 047/2014



JSB

Especificações Gerais para Contratação de Material para execução do Projeto de Recuperação Florestal “Proteção das Águas do Rio Potiribú” – Convênio Fundo Socioambiental CAIXA

❖ **Especificações dos materiais:**

Os materiais especificados deverão ser entregues devidamente acondicionados, quando couber, em local no município de Ijuí a ser definido previamente pelo projeto.

A quantidade dos materiais está apresentada para cada especificação, na Tabela 01 (em anexo).

Item 01: Moirões

Os moirões deverão ser de eucalipto, de formato roliço, sem casca e possuir as dimensões de 2,20 metros de altura por 15 centímetros de diâmetro.

Item 02: Arame Farpado

Os arames devem ser de aço galvanizado do tipo farpado, compostos de dois fios de menor espessura entrelaçados e com a farpa fixada entre eles, com diâmetro mínimo de 1,6 milímetros.

Item 03: Grampos para cerca

Os grampos deverão ser de aço galvanizado de bitola 13 x 9.

Item 04: Formicida

O formicida deve ser do tipo isca granulada, em embalagens de 1 kg.

Item 05: Estacas para tutoramento das Mudas

As estacas deverão ser de madeira ou taquara com pelo menos 1,0 metro de comprimento e 4 cm de espessura. Deverão ser apontadas em uma das extremidades para fixação no solo e pintadas com tinta branca na outra, de modo a facilitar sua visualização no momento das vistorias técnicas.

Item 06: Placa Indicativa do Projeto

A placa deverá ser confeccionada seguindo o padrão CAIXA, contendo as dimensões de 2,00 m x 1,25 m e deverá apresentar logotipos e textos a serem definidos, e ser entregue já instalada na área do projeto em local a ser definido posteriormente.

Item 07: Adubo Químico

O adubo químico deverá ser do tipo N-P-K com formulação 10-20-10, embalado em sacas de 50 Kg.

Item 08: Adubo Orgânico

O adubo orgânico deverá ser do tipo cama de aviário (teores médios de nutrientes) já estabilizado, embalado em sacas de até 40 kg.

Anexo 1: Tabela de materiais.

TABELA 01 - MATERIAIS					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Total
1	Moirões roliços	Unid.	1.590	R\$ 12,00	R\$ 19.080,00
2	Arame farpado	Mts.	23.759	R\$ 0,40	R\$ 9.503,60
3	Grampos	Kg	74	R\$ 7,00	R\$ 518,00
4	Formicida	Kg	220	R\$ 8,00	R\$ 1.760,00
5	Estacas	Unid.	19.913	R\$ 0,60	R\$ 11.947,80
6	Placa	Unid.	1	R\$ 1.518,90	R\$ 1.518,90
7	Adubo Químico	Ton.	3	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00
8	Adubo Orgânico	Ton.	30	R\$ 250,00	R\$ 7.500,00
				TOTAL	R\$ 55.128,30

[illegible]